


SECȚIUNEA III



Aprobat,
PRIMAR,
Cătălin Măgurel Flutur



CAIET DE SARCINI

1. OBIECT:

Obiectul de furnizare constă în achiziționarea **Panouri de gard bordurate și plastificate de dimensiune 2000x2000 mm, stâlpi gard verde de 60x40x2500 mm, cleme de prindere și capace protecție stâlpi**, pentru confecționarea de garduri împrejmuitoare.

2. CANTITĂȚI PRODUSE

Cantitățile de produse sunt indicate în tabelul de mai jos și sunt minimale. Cantitățile finale de materiale se vor definitiva la încheierea contractului până la limita valorii estimate, funcție de prețul oferat.

Nr. crt.	Denumire produs	Cantitate (buc.)
1	Panou gard bordurat plastifiat 2000x2000 mm	240
2	Stalp gard zincat verde 60x40x2500 mm	247
3	Clema fixare panou gard	1000
4	Capac PVC ptr. stalp de 60x40 mm	247

3. CERINȚE CONSTRUCTIVE ȘI DE CALITATE PENTRU PRODUSE

3.1 Cerințe pentru panouri de gard

- Dimensiuni: lungime 2000 mm, înălțime 2000 mm;
- Grosimea firelor (sârmelor) să fie de minimum 4 mm;
- Să aibă ranforsări orizontale în formă de V, pentru asigurarea unui grad ridicat de rigiditate;
- Pentru asigurarea protecției împotriva coroziunii, produsul va fi protejat prin zincare și vopsire în câmp electrostatic cu vopsea pulbere poliesterică lucioasă de culoare verde RAL 6005; plastifierea asigură atât protecția la acțiunea factorilor de mediu cât și aspectul estetic al produsului car va intra în componența gardului împrejmuitoar.
- Dimensiunea ochiului în zona neranforsată să fie de aproximativ 60x200mm.
- Modelul de panou ce face obiectul achiziției este cel indicat în figura 1





fig. 1

3.2 Cerințe pentru stâlpi

- Să fie confecționat din țevă dreptunghiulară din oțel cu dimensiunile de 60x40 cm și grosimea peretelui de minimum 1,5 mm iar lungimea stâlpului să fie 2500 mm.
- Să aibă prevăzute 4 găuri pentru fixarea panourilor cu cleme
- Să fie zincat și vopsit în câmp electrostatic cu vopsea de culoare verde RAL 6005, respectiv în aceeași nuanță cu plasele bordurate.

3.3 Cerințe pentru cleme

Clemele de prindere a panourilor de stâlpi sunt subansamble formate dintr-un șurub cu cap T (fig. 1) cu lungimea de 8-8,5 cm și piuliță de fixare cu autoblocare (fig. 3). Piulița trebuie să aibă prevăzut un sistem de autoblocare pentru a împiedica desfacerea sau furtul. Clemele trebuie să fie zincate și vopsite în câmp electrostatic cu vopsea verde RAL 6005



3.4 Cerințe pentru capace protecție stâlp

Capacele trebuie să fie concepute și să aibă dimensiunea corespunzătoare pentru a fi montate la capătul superior al stâlpului. Acestea au rolul de proteja interiorul stâlpului de acțiunea corozivă a intemperiei (ploaie, zăpadă, praf). Capacele vor fi confecționate din PVC de culoare verde și trebuie să se monteze cu ușurință prin presare. Modelul aproximativ este indicat în fig. 4. Capacele trebuie să nu fie crăpate sau ciobite și să aibă rezistență la lovituri și intemperii.




fig. 4

4. CERINȚE PRIVIND LIVRAREA ȘI TRANSPORTUL

- a) Panourile și țevile se vor livra în pachete, într-un număr convenabil care să permită manipularea facilă a acestora;
- b) Clemele se vor ambala în cutii sau pungi
- c Capacele se vor fi ambalate la alegerea furnizorului
- d) Cheltuielile de transport a materialelor la beneficiar intră în prețul oferat.

7. OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

- a) Să livreze produsele în cantitatea, la calitatea și la termenul limită prevăzut în contract;
- b) Să transporte produsele la locația stabilită de achizitor, respectiv magazia Serviciului de Intervenții Edilitare situată în str. Codrului nr. 16.
- c) La livrare produsele vor fi însoțite certificate de calitate și garanție.



8. RECEPȚII, GARANȚII

- a) Furnizorul va specifica în ofertă termenul de garanție a materialelor, dar nu mai puțin de 12 luni de la data livrării;

- b) Dacă în perioada de garanție produsele se deteriorează datorită unor vicii de fabricație acestea vor fi reparate sau înlocuite de furnizor, pe cheltuială proprie;
- c) Recepția produselor se va face urmărindu-se respectarea cerințelor privind modelul, calitatea și cantitatea livrată.

9. OFERTA FINANCIARĂ

Ofertanții vor completa formularul de ofertă din Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini.

Adriana Zăiceanu	Administrator Public	-		
Nicolae Semenescu	Director	Direcția Edilitare		
Bogdan Bețenchi	Șef Serviciu	Serviciul Edilitare		
Larissa Rata	Consilier	Compartiment Spații verzi		05.07.2016

Anexa 1 la Caiet de sarcini

Ofertant
Denumire, adresa, nr. Of. Comerțului

Formular ofertă

Obiect: „Panouri de gard bordurate și plastificate de dimensiune 2000x2000 mm, stâlpi gard verde de 60x40x2500 mm, cleme de prindere și capace protecție stâlpi”.

Nr. crt.	Denumire articol	Cant itate Buc.	Cond. Tehnică din Caiet sarcini	Preț /UM	valoare lei faraTVA
1	Panou gard bordurat plastifiat 2000x2000 mm	235	Cap. 3.1		
2	Stalp gard zincat verde 60x40x2500 mm	250	Cap. 3.2		
3	Clema fixare panou gard	1000	Cap. 3.3		
4	Capac PVC ptr. stalp de 60x40 mm	250	Cap. 3.4		
	Total fără TVA				

Notă: oferta va include și cheltuielile cu transportul produselor la achizitor.

Semnatura, ștampilă ofertant