



SECȚIUNEA III



CAIET DE SARCINI

Cap. I Obiectul contractului

Obiectul contractului este furnizarea a 28 bucăți suporturi pergole, inclusiv asamblarea

Cap. II Descriere produs asamblat

2.1 Produsul asamblat este pergola care va fi compusă din 2 subansamble principale, așa cum reiese din desenul anexat prezentului:

a. Acoperiș format din grinzi de lemn cu lățimea de 16 cm și grosimea de 4 cm, finisate și lăcuite care vor fi puse la dispoziție de achizitor, inclusiv organele de asamblare a acestora.

b. Suport prindere pergolă, a căror părți componente sunt detaliate la cap. III

2.2 Furnizorul va livra pergola gata asamblată și nu cuprinde operația de montarea în teren, respectiv în fundația de beton.

Cap. III Cerințe constructive și dimensionale pentru suporturi prindere pergole

Suportul prindere pergolă, așa cum rezultă din desenul anexat, este compus din următoarele repere:

1. Picioare - 4 buc./ produs confecționate din grinzi de lemn cu secțiunea de min. 10x10 cm, după finisare și înălțimea de 2,5 metri

2. Șipci orizontale - 4 buc. pe produs, confecționate din rigle de lemn de 4x4 x 100 cm, după finisare. Acestea se prind câte două picioare pe lățimea pergolei în scop de rigidizare.

3. Șipci verticale - 4 buc. / produs, confecționate din rigle de lemn de 4x4 x 70 cm după finisare, montate câte 2 buc pe fiecare laterală a pergolei, prinse între șipcile verticale.

4. Șipci rigidizare 8x4,5x70 cm - 4 buc. / produs. Semifabricatul (2 buc) este pus la dispoziție de achizitor și are dimensiunea de 16 x 4,5x 70 cm., iar reperul va fi obținut prin tăierea pe lungime a semifabricatului.

5. Șipci rigidizare 8x4,5x 60 cm-4 buc. / produs,. Semifabricatul (2 buc) este pus la dispoziție de achizitor și are dimensiunea de 16 x 4,5x 60 cm., iar reperul va fi obținut prin tăierea pe lungime a semifabricatului.

6. Subansamblu metalic pentru prinderea în fundație de beton -- 4 buc./ produs, format dintr-o platbandă groasă de 5 cm, îndoită în formă de U în care se va fixa piciorul de lemn. Acest reper va avea prevăzute cu găuri pentru prinderea cu șuruburi a piciorului. La partea inferioară suportul va avea prevăzută o bară din fier-beton pentru evitarea smulgerii din fundație a ansamblului pergolă.. Se pot folosi și conectori pentru lemn din comerț, de dimensiuni corespunzătoare secțiunii piciorului din lemn.

7. Elemente de asamblare a reperelor între ele: șuruburi cu cap înecat pentru lemn și elemente de fixare a picioarelor de subansamblul prindere fundație

Reperele 1, 2, 3, 6 și 7 vor fi asigurate de către furnizor.

Cap. IV Cerințe privind calitatea materialelor, finisajele și acoperirile de protecție

4.1 Lemnul din care se vor confecționa picioarele și șipcile trebuie să fie bine finisat, șlefuit, fără așchii, tratat cu substanțe speciale cu acțiune de fungicid, insecticid, precum și pentru protecție îndelungată a lemnului împotriva mușcăturilor și la contactul cu apa. Lemnul va fi din esențe de rășinoase la alegerea furnizorului. Partea din lemn a suportului va fi acoperit în două straturi cu lac colorat în nuanța wenge. Se asemenea elementele din lemn puse la dispoziție de achizitor vor fi acoperite cu un strat din același lac pentru a asigura o culoare uniformă a întregului ansamblu pergolă.

4.2 Organele de asamblare pentru prinderea piciorului în subansamblul de fundație vor fi zincate

4.3 Lacul folosit va fi ales pentru produse cu destinația de amplasare în exterior.

Cap. V Cerințe privind livrarea

5.1 Pergolele gata asamblate vor fi livrate succesiv în loturi de minimum 6 buc., la comanda achizitorului și vor fi transportate la locația indicată de achizitor. Precizăm că achizitorul nu deține spații de depozitare a pergolelor gata asamblate.

5.2 În prețul produselor se vor include și cheltuielile de transport atât a reperelor puse la dispoziție de achizitor cât și a pergolelor asamblate la destinația indicată, care poate fi parcuri, aliniamente stradale sau alte spații verzi.

Cap. VI Obligațiile furnizorului

- a) Să livreze produsele în cantitatea, la calitatea și la termenul limită prevăzut în contract;
- b) Să transporte produsele la locația stabilită de achizitor,
- c) Furnizorul va elibera un certificat de calitate și garanție a produsului asamblat.

Cap. VII Recepții și Garanții

a) Recepția produselor se va face urmărindu-se respectarea cerințelor privind modelul, calitatea și cantitatea livrată și se va finaliza prin întocmirea de procese verbale de recepție parțială a produselor livrate în tranșe. După epuizarea cantității contractate și livrate se va încheia un proces verbal de recepție finală în care se vor centraliza cantitățile recepționate parțial și se va consemna modul de îndeplinire a contractului.

b) Recepția produselor se va face urmărindu-se respectarea cerințelor privind modelul, calitatea și cantitatea livrată.




c) Dacă în perioada de garanție produsele se deteriorează datorită unor vicii de fabricație acestea vor fi reparate sau înlocuite de furnizor, pe cheltuială proprie;

Cap. VII Cerințe privind oferta


- a) În oferta se va indica prețul unitar în lei / buc., fără TVA.,
- b) Termenul de livrare a produselor va fi de 60 zile calendaristice de la data încheierii contractului

Cosmin Ionuț Andrei	Viceprimar	-		
Adriana Zăiceanu	Administrator Public	-		
Nicolae Semenescu	Director	Direcția Edilitare		
Bogdan Bejenchi	Șef Serviciu	Serviciul Edilitare		
Daniel Ciobanu	Consilier	Compartiment Spații verzi		05.04.2016

Anexa la Caietul de sarcini



Detaliu subansamblu prindere în beton



Suport pergola

Nota:

1. Dimensiunile pentru reperele din lemn sunt in cm
2. Elementele componente ale suportului pergolă sunt indicate în desen, cu excepție pozițiilor 1, 2 și 3 care vor fi puse la dispoziție de achizitor. Prinderea grinzilor transversale și longitudinală între ele se va face cu suruburi puse la dispoziție de achizitor
3. Suportul pergola va avea prevăzute elemente de prindere a reperelor între ele - cu suruburi pentru lemn cu cap înecat, cu următoarele dimensiuni aproximative: pentru prinderea picioarelor - fi 6x100mm =minimum 16 buc/ pergola și pr. prinderea sipcilor - fi 4 x70 mm= minimum 32 buc/ pergola