

## HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației "Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent - aleea Maxim Gorki nr 19- CAD/ CF nr. 53389" în vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E, S+P+6E (parțial 7E) CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ȘI PARCĂRI LA SUBSOL, AMENAJARI EXTERIOARE, AMENAJARE PARCARE”

### CONSLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui Viceprimar Marian Muraru cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism „Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent - aleea Maxim Gorki nr 19- CAD/ CF nr. 53389“ în vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E, S+P+6E (parțial 7E) CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ȘI PARCĂRI LA SUBSOL, AMENAJARI EXTERIOARE, AMENAJARE PARCARE” văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în Construcții și Urbanism, precum și raportul de avizare al Comisiei de Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologice, Protecția Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat,

în baza dispozițiilor art.36 alin 2 lit."c" și alin.5, lit. "c" din Legea nr.215/2001, dispozițiilor incidente în materie ale Legii 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRÂSTE :

Art. 1. Se aprobă documentația "Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent - aleea Maxim Gorki nr 19- CAD/ CF nr. 53389" în vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E, S+P+6E (parțial 7E) CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ȘI PARCĂRI LA SUBSOL, AMENAJARI EXTERIOARE, AMENAJARE PARCARE” de către investitorul SC BOLD IMPEX SRL, conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 314/2017, întocmit de proiectant general SC NEO STYLE SRL, proiectant de arhitectură SC AGORA SRL, urbanist coordonator arh Mihai G. Tulbure, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre , cu următoarele condiții :

S teren = 4694,00 mp

- POT = max 40 %

- CUT = max 2,4

Nr. total locuri de parcare, în interiorul parcelei =141 locuri, 100 la subsol și 41 supraterane, din care:

- 106 locuri pentru locuințe adică câte 1 loc/ap

- 34 locuri pentru comerț și prestări servicii (calculate conform R.G.U. – HG nr. 525/1996)

- 1 loc pentru persoane cu dizabilități

- Nr. niveluri supraterane – max 8.

- h max. atic = 15,45 m, măsurat de la CTS, pentru S+P+4E

- h max. atic = 21,0 m -24,0 m, măsurat de la CTS, pentru S+P+6E (parțial 7E)

- În subsol se vor amenajat parcări subterane și adăpost ALA

- Circulații auto, rampe – S = 1075,0 mp (cca 22,9% raportat la S teren = 4694,00 mp); circulații pietonale, trotuare și terase –S = 752,0 mp (cca 16,01 % raportat la S teren = 4694,00 mp)
- Platforma de colectare a deșeurilor menajere se va amenaja pe terenul proprietate investitor SC BOLD IMPEX SRL
- Pentru apartamente se vor respecta prevederile Legii nr 114/1996, republicată, legea locuinței
- S spațiu verde = 990,00 mp (cca 21,09 % raportat la S teren = 4694,00 mp)
- Se vor respecta cu strictețe prevederile studiului geotehnic anexat documentației
- În vederea obținerii autorizației de construire se vor realiza foraje suplimentare pentru scările B și C. Clădirile propuse vor fi proiectate și executate respectând prevederile normativului NP 120-06 "Normativ privind cerințele de proiectare și execuție a excavațiilor adânci în zone urbane" aprobat prin Ordinul MTCT nr 1730/2006.
- Se vor respecta toate condițiile din avizele deținătorilor de utilități urbane. Toate devierile de rețele de utilități sau lucrările de protejare a acestora necesare ca urmare a realizării obiectivului, se vor face pe cheltuiala investitorului
- Toate cheltuielile privind realizarea investiției privesc exclusiv investitorul privat: SC BOLD IMPEX SRL
- Terenul, construcțiile și amenajările se vor administra în regim privat.

**Art. 2.** Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de **5 ani** de la data aprobării.

**Art. 3.** Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

**Art. 4.** Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
Consilier,

**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETAR, Oana-Gina Georgescu**

Botoșani, \_\_\_\_\_ 2018  
Nr. \_\_\_\_\_

**RAPORT DE SPECIALITATE**

Se propune spre analiză și aprobarea Consiliului Local al municipiului Botoșani documentația de urbanism "Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent - aleea Maxim Gorki nr 19- CAD/ CF nr. 53389", întocmită de către proiectant general SC NEO STYLE SRL, proiectant de arhitectură SC AGORA SRL, urbanist coordonator arh Mihai G. Tulbure, în vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E, S+P+6E (parțial 7E) CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ȘI PARCĂRI LA SUBSOL, AMENAJARI EXTERIOARE, AMENAJARE PARCARE” de către investitorul SC BOLD IMPEX SRL.

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Botoșani, prin reprezentanții săi legali, a eliberat Certificatul de Urbanism nr. 709/28.09.2017, în baza căruia s-a întocmit documentația de urbanism și au fost obținute avizele și acordurile prevăzute de lege, precum și Avizul de oportunitate nr. 9/04.12.2017.

Terenul necesar construirii obiectivului, în suprafață de  $S = 4694,00 \text{ mp}$  -CAD / CF 53389 , teren curți construcții, și  $Sc = 3105,00 \text{ mp}$  construcții , este proprietate SC BOLD IMPEX SRL, cu drept de ipotecă legală SC PARC SRL, conform contract de vânzare autenticat cu nr. 5879 din 11.09.2017 , nu poate fi revendicat , nu este în litigiu.

Terenul este situat în intravilanul municipiului Botoșani , U.T.R. nr. 7, zonă centrală, I-zonă de unități industriale de depozitare și transport, II- subzonă exclusiv unități industriale de depozitare și transport. Funcțiunea dominantă în UTR nr 7: LIu1. Funcțiuni complementare admise: , LMu1,LMu2, Llu1, Llu2,I1 (existente), Pp, CCr, CCp. Funcțiuni interzise: LMre, LMrf, II(cu excepția celor existente) , I2, A, Pcs, CCF, S.

Caracteristici construcție existentă:

- $Sc = 432 \text{ mp}$  clădire administrativă + 2201,09 hală reparații auto + 413 mp reprez. 9 spații comerciale +59,18 mp garaj auto subteran proprietate SC BOLD IMPEX SRL, construcții propuse pentru demolare.

Caracteristici construcții propuse:

$S_{\text{teren}} = 4\,694,00 \text{ mp}$

$S_{\text{construită la sol}} (sc A+B+C) = 1877,00 \text{ mp} - POT = \text{max } 40\%$

$S_{\text{construită desfășurată}} (sc A+B+C) = 10\,802,00 \text{ mp} - CUT = \text{max } 2,4$

Nr. locuri parcare total =141 locuri, 100 la subsol și 41 supraterane, din care:

- 106 locuri pentru locuințe adică câte 1 loc/ap
- 34 locuri pentru comerț și prestări servicii (calculate conform R.G.U. – HG nr. 525/1996)
- 1 loc pentru persoane cu dizabilități

Nr. niveluri supraterane – max 8.

Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a avizat favorabil documentația.

**Listă abrevierilor utilizate:**

PUGB – Plan Urbanistic General al municipiului Botoșani

RLUB – Regulament Local de Urbanism al municipiului Botoșani

IS – Zonă pentru instituții și servicii publice de interes general

LI – Zonă rezidențială cu clădiri de tip urban cu mai mult de trei niveluri (peste 10,00 m)

LM – zonă rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2, (până la 10,m) cu următoarele subzone:

LMu – cu clădiri de tip urban

LMu1 – exclusiv rezidențială (locuințe și funcțiuni complementare)

LMu2 – predominant rezidențială

LMr - cu clădiri de tip rural

LMre - clădiri de tip rural, cu echipare edilitară de tip urban, din care:

LMre1 – exclusiv rezidențială ((locuințe și funcțiuni complementare)

LMre2 – predominant rezidențială

LMrf - clădiri de tip rural, fără echipare edilitară de tip urban, din care:

LMrf1 – exclusiv rezidențială ((locuințe și funcțiuni complementare)

LMrf2 – predominant rezidențială

I - zonă de unități industriale, depozite și transport

A - zonă de unități agricole și sere

P - zonă de parcuri

GC+TE - zonă de gospodărie comunala, cimitire, echipamente tehnico-edilitare

CC - zonă pentru căi de comunicație

S - zonă cu destinație specială

P.O.T. – procent de ocupare a terenului

C.U.T. – coeficient de utilizare a terenului

U.T.R. – unitate teritorială de referință

## CARACTERISTICI PRINCIPALE A SOLUȚIILOR PROPUSE PRIN P.U.Z. și R.L.U.

### • OBIECTIVE PRINCIPALE ALE DOCUMENTAȚIEI

- Modificarea zonei funcționale așa cum este prevăzută în PUGB, pentru parcela identificată prin CAD / CF 53389 din I-zonă de unități industriale de depozitare și transport, II- subzonă exclusiv unități industriale de depozitare și transport în LIu1 - subzonă exclusiv rezidențială , locuințe și funcțiuni complementare, de tip urban, cu mai mult de trei niveluri (peste 10 m) .
- Determinarea condițiilor de construibilitate pe parcelă pentru care se propune modificarea zonei funcționale în vederea construirii locuințe colective S+P+4E, S+P+6E (parțial 7E)

### Soluții propuse

- Suprafața terenului aferent = 4694,00 mp

- Funcțiunea propusă – LIu1- subzonă exclusiv rezidențială, locuințe și funcțiuni complementare, de tip urban, cu mai mult de trei niveluri (peste 10 m),

Capacități:

S construită la sol (sc A+B+C) = 1877,00 mp - POT = max 40 %

S construită desfășurată (sc A+B+C) = 10 802,00 mp - CUT = max 2,4

Nr. locuri, în interiorul parcelei, parcare total =141 locuri, 100 la subsol și 41 supraterane, din care:

- 106 locuri pentru locuințe adică câte 1 loc/ap

- 34 locuri pentru comerț și prestări servicii (calculate conform R.G.U. – HG nr. 525/1996)

- 1 loc pentru persoane cu dizabilități

Nr. niveluri supraterane – max 8.

- h max. atic = 15,45 m, măsurat de la CTS, pentru S+P+4E

- h max. atic = 21,0 m -24,0 m, măsurat de la CTS, pentru S+P+6E (parțial 7E)

- S spațiu verde = 990,00 mp (cca 21,09 % raportat la S teren = 4694,00 mp)

- În subsol se vor amenajat parcări subterane și adăpost ALA

- Circulații auto, rampe – S = 1075,0 mp ( cca 22,9 % raportat la S teren = 4694,00 mp); circulații pietonale, trotuar și terase –S = 752,0 mp (cca 16,01 % raportat la S teren = 4694,00 mp)

- PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.) propus = max 40 %

- COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.) propus = max 2,4

## CAPACITĂȚI, ÎNĂLTIMI ȘI REGIM DE ÎNĂLTIME PE FIECARE CLĂDIRE ÎN PARTE

### Sc. A:

- Sc parter = 901,20 mp
- Destinație –parter – SPAȚII COMERCIALE
  - et. 1-4 - LOCUINȚE
- regim de înăltime – S+P+4/3 et.
- Parter extins – h max atic = 4,45 m
- Et. 1-3 retrase față de conturul parterului, Pentru zona P+3 – h max atic = 12,25 m
- Et. 4 retras față de conturul et. 3, Pentru zona P+4 – h max atic = 15,45 m
- h max coamă = 18,0 m

### Sc. B:

- Sc parter = 492,05 m
- DestinațiaP și et. 1-7 – LOCUINȚE

### Sc. C:

- Sc parter = 483,75 m
- Destinația – Parter – BIROURI (prestări servicii)
  - et. 1-7 – LOCUINȚE

### Sc B și sc. C

- regim de înăltime – S+P+6 + et 7 –parțial
  - h max atic pt. P+6 = 21,00 m
  - h max atic pt. P+7 = 24,00 m (etaj retras)
  - h max coamă pt. P+7 = 25,90 m

## EVALUAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM COMPARATIV CU PREVEDERILE P.U.G. B. și R.L.U.B.

Evaluarea propunerilor din documentația de urbanism se va face comparând prevederile din documentație cu condițiunile cuprinse în PUGB și RLUB pentru funcțunea dominantă în zonă:

- I1u1- subzonă exclusiv rezidențială ,locuințe și funcții complementare, de tip urban, cu mai mult de trei niveluri (peste 10 m)

### • COMPATIBILITATE FUNCTIONALĂ

- Suprafața totală a parcelei de referință = 4694,00 mp-CAD / CF 53389, terenul este situat pe aleea Maxim Gorki nr 19,
- Terenul ce face obiectul documentației este situat în U.T.R. nr 7. Parcela este situată zona funcțională I- zonă de unități industriale de depozitare și transport, II- subzonă exclusiv unități industriale de depozitare și transport . Localizarea parcelei s-a făcut în conformitate cu prevederile P.U.G.B - planșa 3/1 „Reglementări, zonificarea teritoriului”

-Configurația (forma geometrică) a parcelei este caracterizată astfel:

- Frontul la Pietonalul Unirii de cca 55,0 m și adâncimea de cca 91,0 m

Construcțiile propuse vor fi amplasate astfel:

În conformitate cu prevederile art.23 din R.G.U. (HG 525/1996) distanțele propuse între clădiri sunt corelate cu înăltimea clădirilor propuse astfel:

- Față de blocul situat pe str. UNIRII nr.13, sc.D
  - 6,35 m pentru P- h.parter = 4,45 m
  - 12,35 m pentru P+3 - h = 12,25 m
  - 15,35 m pentru P+4- h = 15,45m
- Față de blocul situat pe str. ALEEA MAXIM GORKI nr.10, sc.A
  - 20,75 m pentru P+6 - h = 21,0m - cu mențiunea că distanța este măsurată în dreptul calcanului existent
  - Cca. 26,0m pentru zona P+7- h = 24,00m
- Spre SUD față de blocul situat pe str. ALEEA MAXIM GORKI nr.17, sc.B
  - 25,0 m pentru P+6 - h = 21,0m
  - 26,0m pentru P+7 - h = 24,0m
- Spre VEST față de blocurile situate pe B-DUL MIHAI EMINESCU nr.59, sc.A+B
  - Min. 21,10 m și max. 26,40 m pentru P+6 - h = 21,0m
  - Min. 24,0m și max. 27,0m pentru P+7 - h = 24,0m

În concluzie, distanțele între clădiri sunt mai mari sau egale cu înălțimea clădirilor propuse.

Pentru terenul ce face obiectul PUZ, REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI, în articolul 8.7 referitor la UTR nr 7, prevede următoarele:

- tipuri de subzone funcționale: IS, LMu1, LMu2, LIu1, LIu2,Pp, CCr, CCp
- funcțiunea dominantă: LIu1
- funcțiuni complementare admise: LMu1, LMu2, LIu1,LIu2, I1 (existente) Pp, CCr, CCp,
- funcțiuni interzise: LMre, LMrf, I1 (cu excepția celor existente) , I2, A, Pcs,CCf, S

Având în vedere că PUZ propune pentru parcela de referință modificarea funcțiunii existente din I-zonă de unități industriale de depozitare și transport, în LIu1, adică cu funcțiunea dominantă în zonă și una din funcțiunile complementare admise în UTR 7, considerăm că funcțiunea propusă este compatibilă.

**CONCLUZIE: Funcțiunea propusă este compatibilă cu prevederile P.U.G.B. și R.L.U.B.**

• **ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE INDICATORILOR URBANISTICI DE DENSITATE**

Încadrarea în prevederile PUGB și RLUB se evaluează comparativ cu prevederile art 7.4 din RLUB referitoare la zona funcțională propusă prin PUZ și anume LI –zonă rezidențială cu clădiri cu mai mult de trei niveluri (peste 10,00 m).

| Nr crt. | Indicatori | LIu1 conform R.L.U.B.  | Conform P.U.Z.   | Mod de încadrare (observații)        |
|---------|------------|--|--|--------------------------------------|
| 1.      | S parcelă  | Art 7.4.4<br>S-min 200,00 mp,<br>lungime aliniament -min<br>9,00 m și adâncime<br>parcelă- min 12,00 m | St= 4694,00 mp:<br>- aliniament cca 55,00<br>m și adâncimea cca<br>55,00 m | Construibilă                         |
| 2.      | P.O.T.     | Art 7.4.24<br>pentru h max = 25,0m -<br>max 40%  | Raportat la St= 4694,00mp -<br>40 %  | Se încadrează în<br>prevederile RLUB |
| 3.      | C.U.T.     | Art. 7.4.24<br>pentru h max = 25,0 m<br>-max 3,2   | Raportat la<br>St=4694,00mp -<br>2,40                                      | Se încadrează în<br>prevederile RLUB |

|    |                                     |  |   |   |
|----|-------------------------------------|--|---|---|
| 4. | Nr. niv. supraterane                | Art 7.4.22 și art 7.4.24 max 8,0   | 8,00 niv<br>Etaj 7 retras   | Se încadrează în prevederile RLUB   |
| 5. | H max                               | Art 7.4.22<br>Max 25,00m   | -h max. atic = 15,45 m, măsurat de la CTS, pentru S+P+4E<br>- h max. atic = 21,00 m, măsurat de la CTS, pentru S+P+6E<br>- h max. atic = 24,00 m, măsurat de la CTS, pentru S+P+6E (parțial 7E)   | Se încadrează în prevederile RLUB   |
| 6. | Spațiu verde amenajat               | Art 7.4.26<br>S min 10%  | S =990,00 mp (cca 21,09% raportat la S teren = 4694,00 mp)  | Se încadrează în prevederile RLUB   |
| 7. | Nr parcare                          | Art 7.4.25 și RGU Anexa nr.5 min.1 loc/unit de locuit  | Total = 141 locuri, din care<br>-106 locuri pt locuințe<br>- 34 locuri pentru comerț/prestări serv<br>-1 loc pers cu dizabilități   | Se încadrează în prevederile RLUB   |
| 8. | Distanțe față de limitele terenului | <p>Art 7.4.15<br/>- stradal ( NV)</p> <p>Lateral - retras min 0,3 x h clădire:<br/>-pentru P -min 1,35 m<br/>-pentru P+3- min 3,7 m<br/>-pentru P+4- min 4,65 m</p> <p>-pentru P+6- min 6,3<br/>-pentru P+7- min 7,2 m</p> | <p>-retras minim 2,7 m și maxim 5,90 m<br/>-aliniat cu frontul clădirilor P+3 situate la SE</p> <p>față de limita de NE:<br/>-pt sc A- min 3,16 m<br/>-pt sc C- min 9,69 m</p> <p>față de limita de SV<br/>-pt sc A –min 5,0 m</p> <p>-pt sc B – min 2,82 și max 5,98 m</p> <p>-pt sc C – min 11,69 m</p> | <p>- respectă retragerea necesară față de alinierea generată de fațada Muzeului Județean</p> <p>Se încadrează în prevederile RLUB</p> <p>Se încadrează în prevederile RLUB</p> <p>Mai puțin decât prevederile RLUB</p> <p>Se încadrează în prevederile RLUB</p> |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | Posterior ( SE) – retras<br>min 0, 5 x h clădire:<br>-min 10,50 m pt P+6<br>-min 12,00 m pt P+7 | -pt sc B – min 21,0 m<br><br>-pt sc C – min 4,0 m și<br>max 9,25 m | Se încadrează în<br>prevederile RLUB<br><br>Mai puțin decât<br>prevederile RLUB |
|--|---|--|---|

- **PRECIZĂRI/ OBSERVATII:**

Evaluarea documentației referitor la indicatorii urbanistici de densitate se face în mod justificativ comparativ cu prevederile art 7.4 pentru zona LI și nu comparativ cu prevederile art 7.5 pentru zona IS pentru că reglementările pentru zona LI sunt mai detaliate și mai restrictive decât cele pentru zona IS.

Din cele prezentate în tabelul de mai sus, rezultă că documentația respectă aproape în totalitate prevederile RLUB, mai puțin retragerile față de limita laterală de SV pentru sc B și retragerile față de limita posterioară pentru sc. C.

Acste două modificări comparativ cu prevederile art 7.4.15. din RLUB pot fi aprobate motivat de următoarele:

- Prevederile art 32 alin (5) lit a) din Legea nr 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, conform căror PUZ poate modifica prevederile din PUG referitor la distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei.

*Art. 32 alin (5) a) "Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la: regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei"*

- Retragerile față de limita laterală spre SV pentru sc B și retragerile față de limita posterioară pentru sc C pot fi mai mici decât cele prevăzute în RLUB pentru că nu sunt afectate clădirile învecinate, motivat de faptul că distanțele între clădirile propuse și cele existente sunt mai mari sau egale cu înălțimea clădirilor propuse
- Retragerile față de limitele laterale și față de limita posterioară respectă prevederile din RGU (HG nr 525/1996) art 24.

*Art. 24 - Amplasarea în interiorul parcelei*

*"Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă: a) distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului civil; b) distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri."*

## EVALUAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM COMPARATIV CU PREVEDERILE ORDINULUI MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu prevederile art 3. (2) a fost solicitat și a fost întocmit STUDIUL DE ÎNSORIRE.

Clădirile situate la Sud-Est și Sud-Vest de amplasamentul studiat nu sunt influențate de clădirile propuse

Imobilul de locuințe colective, cu regim de înălțime parter și trei etaje, de la adresa Str. Unirii, nr.13, sc.D are fațada sud-vestică învecinată cu imobilul propus. Se observă faptul că ferestrele apartamentelor de pe această fațadă beneficiază de lumina solară directă pe o perioadă de minim 2,0 ore la solstițiul de iarnă, în intervalul orar 10:30 – 12:30 fără a fi afectat de imobilul propus, apoi intră treptat în umbra blocurilor propuse. - Imobilul de locuințe colective, cu regim de înălțime parter și patru etaje, de la adresa Aleea Maxim Gorki, nr. 12, sc.A, are fațada sud-vestică, învecinată cu imobilul propus. Astfel, se poate observa că ferestrele apartamentelor de pe această fațadă beneficiază de lumina solară directă pe o perioadă de minim 1,½ ore la solstițiul de iarnă, în intervalul orar 10:30 – 12:30, apoi intră treptat în umbra blocurilor propuse.

În concluzie se asigură însorirea minimă de o oră și treizeci de minute la solstițiul de iarnă așa precum prevede art.3 din OMS nr.119/2014.

***CONCLUZIE: Se respectă prevederile Ordinului MS nr. 119/2014.***

### **REZULTATELE INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI, RAPORTUL DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI:**

Au fost afișate pe site -ul primariei [www.primariabt.ro](http://www.primariabt.ro), secțiunea „primaria-planuri urbanistice” în data de 14.03.2018 și sunt anexate la raportul de specialitate.

Ca urmare parcurgerii procedurii de consultare a publicului în conformitate cu prevederile „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, , aprobat prin H.C.L. nr. 223/28.07.2011 , semnalăm următoarele obiecțiuni:

#### **Principalele obiecțiuni au fost următoarele:**

- Înălțimea construcțiilor propuse P+6 E (parțial 7 E) raportat la construcțiile existente, în mare parte cu regim de înălțime P+4
- Suspiciunea că ar fi posibilă afectarea construcțiilor învecinate de lucrările necesare pentru construirea parcării subterane
- Suspiciuni privind corectitudinea întocmirii studiului geotehnic
- Obiecțiuni /suspiciuni privind armoniozarea volumului construcțiilor propuse cu clădirea Muzeului Județean
- Disconfortul produs de lucrările de demolare și de construire și posibila degradare a circulațiilor din zonă
- Soluțiile de colectare și evacuare a deșeurilor menajere
- Suprafața spațiilor verzi
- Gradul de însorire
- Distanțele dintre clădiri
- Capacitatea ansamblului propus

#### **Răspunsuri la obiecțiuni:**

- Înălțimea construcțiilor propuse P+6E (parțial 7E) raportat la construcțiile existente, în mare parte cu regim de înălțime P+4

În conformitate cu prevederile art.23 din R.G.U. (HG 525/1996) distanțele propuse între clădiri sunt corelate cu înălțimea clădirilor propuse astfel:

- Față de blocul situat pe str. UNIRII nr.13, sc.D
  - 6,35 m pentru P- h.parter = 4,45 m
  - 12,35 m pentru P+3 -h = 12,25 m
  - 15,35 m pentru P+4- h = 15,45m
- Față de blocul situat pe str. ALEEA MAXIM GORKI nr.10, sc.A

- 20,75 m pentru P+6 - h = 21,0m - cu mențiunea că distanța este măsurată în dreptul calcanului existent
- Cca. 26,0m pentru zona P+7- h = 24,00m
- Spre SUD față de blocul situat pe str. ALEEA MAXIM GORKI nr.17, sc.B
  - 25,0 m pentru P+6 - h = 21,0m
  - 26,0m pentru P+7 - h = 24,0m
- Spre VEST față de blocurile situate pe B-DUL MIHAI EMINESCU nr.59, sc.A+B
  - Min. 21,10 m și max. 26,40 m pentru P+6 - h = 21,0m
  - Min. 24,0m și max. 27,0m pentru P+7 - h = 24,0m

În concluzie, distanțele între clădiri sunt mai mari sau egale cu înălțimea clădirilor propuse.

#### **Art. 23 - Amplasarea față de aliniament**

- (1) Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase față de acesta, după cum urmează: a) în cazul zonelor construite compact, construcțiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente; b) retragerea construcțiilor față de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerența și caracterul fronturilor stradale.
- (2) În ambele situații, autorizația de construire se emite numai dacă înălțimea clădirii nu depășește distanța măsurată, pe orizontală, din orice punct al clădirii față de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.
- (3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) construcțiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal aprobat conform legii.
- (4) În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public

- În lungul str. Unirii diferența de regim de înălțime de la P+4 propus, la P+3 existent este de un nivel, deci respectă prevederile R.G.U.
- În lungul aleii Maxim Gorki pe latura de Nord-Est diferența de regim de înălțime de la max P+7 propus la P+4 existent este de trei niveluri
- În secțiune prin ansamblul, pe direcția SV- NE, nu în lungul străzii, diferența de regim de înălțime de la P+7 propus, la D+P+ 3 (echivalent P+4 ) existent este de trei niveluri
- Raportat la înălțimea medie a ansamblului existent (P+4), diferența este de trei niveluri.

Având în vedere că pentru scările B și C volumul dominant este P+6 și etajul 7 este retras față de conturul volumului dominat cu retrageri cuprinse între 1,2 m față de fațadele lungi și min 4,0 m față de fațadele laterale și în consecință etajul 7 retras este mai puțin vizibil, diferența de regim de înălțime între înălțimea medie a ansamblului P+4 și volumul dominant al sc B și C este de numai două niveluri, deci în concordanță cu prevederile art. 31 din RGU (HG 525/1996).

#### **Art. 31 - Înălțimea construcțiilor din R.G.U. (HG nr. 525/1996) prevede următoarele:**

- (1) Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate.
- (2) În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a străzii.
- (3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) construcțiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal, aprobat conform legii.

- Obiecțiuni/Suspiciunea că ar fi posibilă afectarea construcțiilor învecinate
  - Studiul geotehnic anexă la documentația de urbanism este suficient pentru această etapă de proiectare

- În vederea emiterii autorizației de construire studiul geotehnic va fi completat cu forajele de investigare necesare pentru scările B și C
- Având în vedere că pentru realizarea subsolului săpăturile necesare vor depăși 3,0 m adâncime, clădirile propuse vor fi proiectate și executate respectând prevederile normativului NP 120-06 "Normativ privind cerințele de proiectare și execuție a excavărilor adânci în zone urbane" aprobat prin Ordinul MTCT nr 1730/2006.

- Obiecțiuni/Suspiciuni privind corectitudinea întocmirii studiului geotehnic

Studiul geotehnic a fost întocmit în conformitate cu prevederile "Normativului privind documentațiile geotehnice pentru construcții" – indicativ NP 074-2014, aflat în valabilitate, studiu geotehnic care este însotit de referatul privind verificarea de calitate la cerința Af aşa cum prevede Legea 10/1991. S-au realizat 6 foraje ( 2 foraje pe sc A și 4 foraje în zona sc B și sc C).

- Obiecțiuni /suspiciuni privind armonizarea volumului construcțiilor propuse cu clădirea Muzeului Județean

Documentația de urbanism, care conține prezentarea desfășurării propuse spre str. Unirii, a fost analizată în ședință din 18.01.2018 a "Comisiei de Zonale a Monumentelor Istorice Suceava" și a obținut avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani nr.5/18.01.2018.

- Disconfortul produs de lucrările de demolare și de construire și posibila degradare a circulațiilor din zonă (alei carosabile și pietonale)

Aceste aspecte vor fi reglementate prin proiectele pentru organizarea lucrărilor de desființare și de construire care, conform prevederilor legale trebuie să facă parte din documentațiile tehnice necesare pentru emiterea autorizației de construire și a autorizației de desființare. Aceste documentații vor conține prevederi stricte referitor în principal la următoarele aspecte:

- Aprobarea traseului autovehiculelor prin cartier, atât pentru intrare cât și pentru ieșire
- Măsuri pentru limitarea programului de lucru în șantier
- Măsuri pentru menținerea ordinii și curățeniei în șantier și pe traseele aprobate
- Obligativitatea de reparare a tuturor căilor de acces carosabile și pietonale degradate pe parcursul lucrărilor de construcții exclusiv pe cheltuiala investitorului.

Toate aceste măsuri vor fi precis reglementate prin avizul comisiei de sistematizare a circulației, emis pentru obținerea autorizației de construire și a autorizației de desființare.

De asemenea prin scrisoarea nr. 8463 din 20.03.2018, investitorul SC BOLD IMPEX SRL se angajează să repare pe cheltuiala sa aleile carosabile și pietonale degradate pe parcursul lucrărilor.

- Soluții de colectare și evacuare a deșeurilor menajere

Există două soluții posibile și anume:

- a) asigurarea prin proiect, pe terenul aflat proprietatea investitorului a unei platforme de cca 20,00 mp
- b) extinderea și modernizarea platformei existente pe cheltuiala exclusivă a investitorului.

Dacă este posibilă, a doua variantă este mai bună, pentru că pe de o parte aceasta ar presupune și lucrări de modernizare a platformei existente, iar pe de altă parte ar evita diminuarea spațiului verde din ansamblul propus, cu suprafață necesară pentru o platformă.

În completarea acestei soluții, pentru spațiile comerciale și de prestări servicii la subsol sau la parter în clădirile propuse se poate asigura o încăpere de cca. 20,0 – 25,0 mp, exclusiv pentru colectarea selectivă a ambalajelor rezultate din activitățile comerciale.

- Suprafața spațiilor verzi

Prin documentație se asigură o suprafață de spații verzi amenajate de cca. 990,00 mp adică 21,09 % din suprafața totală a terenului.

Propunerea din proiect este în concordanță cu prevederile din RLUB. Art. 7.4.25 la care se specifică că suprafața plantată amenajată trebuie să fie de cel puțin 10% din suprafața terenului.

- Gradul de însorire

Documentația conține studiul de însorire solicitat de primărie prin certificatul de urbanism.

Din studiul de însorire rezultă următoarele:

- Clădirile situate la Sud-Est și Sud-Vest de amplasamentul studiat nu sunt influențate de clădirile propuse
- Imobilul de locuințe colective, cu regim de înălțime parter și trei etaje, de la adresa Str. Unirii, nr.13, sc.D are fațada sud-vestică învecinată cu imobilul propus. Se observă faptul că ferestrele apartamentelor de pe această fațadă beneficiază de lumina solară directă pe o perioadă de minim 2,0 ore la solstițiul de iarnă, în intervalul orar 10,30 – 12,30 fără a fi afectat de imobilul propus, apoi intră treptat în umbra blocurilor propuse. - Imobilul de locuințe colective, cu regim de înălțime parter și patru etaje, de la adresa Aleea Maxim Gorkhi, nr. 12, sc.A, are fațada sud-vestică, învecinată cu imobilul propus. Astfel, se poate observa că ferestrele apartamentelor de pe această fațadă beneficiază de lumina solară directă pe o perioadă de minim 1,½ ore la solstițiul de iarnă, în intervalul orar 10:30 – 12:30, apoi intră treptat în umbra blocurilor propuse.

În concluzie se asigură însorirea minimă de o oră și treizeci de minute la solstițiul de iarnă așa precum prevede art.3 din OMS nr.119/2014.

- Distanțele între clădiri

Aceste distanțe sunt prezentate la pc 1 din prezentul raport, sunt în conformitate cu prevederile art.23 din R.G.U. (HG 525/1996). Distanțele între clădiri sunt mai mari sau egale cu înălțimea clădirilor propuse.

Ca urmare a dezbatelii publice din data de 26.02.2018 investitorul a modificat propunerile din documentație, în principal prin restrângerea suprafeței construite, astfel:

- a micșorat suprafața construită la sol de la 2055,0 mp la 1877,0 mp rezultând o suprafață construită la sol mai mică cu 178,0 mp și în consecință reducerea POT de la 45 % la 40 %, adică cu 5 %;
- a micșorat suprafața construită desfășurată de la 10980,0 mp la 10802,0 mp rezultând o suprafață construită desfășurată mai mică cu 178,0 mp
- a translat amplasamentul construcțiilor spre Vest cu cca 0,35 m în aşa fel încât să crească distanța între parterul sc. A și blocul din str. Unirii nr 13 sc. D de la 6,0 m la 6,35 m
- a crescut suprafața spațiului verde amenajat de la 870,0 mp la cca 990,0 mp rezultând o creștere de cca 120,0 mp și în consecință o creștere a ponderii procentuale din Steren de cca 2,5 %
- a crescut nr de locuri de parcare de la 137 la 141 locuri, cu mențiunea că parcările vor servi o capacitate exprimată în nr de ap. menținute (106 ap) și

**o suprafață de spații comerciale și de prestări servicii mai mică decât cea prevăzută inițial.**

În cadrul dezbatării publice investitorul a afirmat că este posibil ca în cadrul aceleiași capacitați exprimate în suprafață construită desfășurată, nr de apartamente ce va fi efectiv realizat să fie mai mic decât 106 ap așa cum este prevăzut în documentația de urbanism, motivat de tendința manifestată de potențialii cumpărători, pentru apartamente mai mari decât cele inițial prevăzute în documentație.

În această situație, se va reduce capacitatea ansamblului măsurată în nr apartamente și indicele de asigurare cu parcări va fi mai mare decât cel prevăzut în regulamentul aflat în valabilitate.

De asemenea există și declarația notarială autentificată cu nr 1423 din 13.03.2018 prin care proprietarul direct afectat Lisenschi –Murariu Doru este de acord cu propunerile PUZ.

- Capacitatea ansamblului propus

Este prezentată detaliat în Raportul de Specialitate.

Indicatorii urbanistici de densitate prevăzuți în documentație (POT, CUT, nr. niveluri) se încadrează în prevederile RLUB aflat în valabilitate pentru zona funcțională LIu1.

### **CONCLUZII:**

Așa cum rezultă din RAPORTUL DE SPECIALITATE, documentația respectă prevederile PUGB, RULB și a celorlalte acte normative incidente în materie.

Propunem: aprobare P.U.Z. și R.L.U. aferent

Condiții :

- S teren = 4694,00 mp
- POT = max 40 %
- CUT = max 2,4

Nr.total locuri de parcare, în interiorul parcelei = 141 locuri, 100 la subsol și 41 supraterane, din care:

- 106 locuri pentru locuințe adică câte 1 loc/ap
- 34 locuri pentru comerț și prestări servicii (calculate conform R.G.U. – HG nr. 525/1996)
- 1 loc pentru persoane cu dizabilități


Nr. niveluri supraterane – max 8.

- h max. atic = 15,45 m, măsurat de la CTS, pentru S+P+4E
- h max. atic = 21,0 m -24,0 m, măsurat de la CTS, pentru S+P+6E (parțial 7E)

- În subsol se vor amenaja parcări subterane și adăpost ALA
- Circulații auto, rampe – S = 1075,0 mp (cca 22,9% raportat la S teren = 4694,00 mp); circulații pietonale, trotuare și terase – S = 752,0 mp (cca 16,01 % raportat la S teren = 4694,00 mp)
- Platforma de colectare a deșeurilor menajere se va amenaja pe terenul proprietate investitor SC BOLD IMPEX SRL
- Pentru apartamente se vor respecta prevederile Legii nr 114/1996, republicată, legea locuinței
- S spațiu verde = 990,00 mp (cca 21,09 % raportat la S teren = 4694,00 mp)
- Se vor respecta cu strictete prevederile studiului geotehnic anexat documentației
- În vederea obținerii autorizației de construire se vor realiza foraje suplimentare pentru scările B și C. Clădirile propuse vor fi proiectate și executate respectând prevederile normativului NP 120-06 "Normativ privind cerințele de proiectare și execuție a excavațiilor adânci în zone urbane" aprobat prin Ordinul MTCT nr 1730/2006.

- Se vor respecta toate condițiile din avizele deținătorilor de utilități urbane. Toate devierile de rețele de utilități sau lucrările de protejare a acestora necesare ca urmare a realizării obiectivului, se vor face pe cheltuiala investitorului
- Toate cheltuielile privind realizarea investiției privesc exclusiv investitorul privat: SC BOLD IMPEX SRL
- Terenul, construcțiile și amenajările se vor administra în regim privat.

ARHITECT ȘEF,  
DAN SANDU



ÎNTOCMIT,  
GONCIAR GABRIELA DOINA



Nr. 29152 din 14.03.2018

## RAPORT

### DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

Privind documentația Plan Urbanistic Zonal și RLU aferent  
„CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E, S+P+6E (parțial 7E) CU SPAȚII  
COMERCIALE LA PARTER ȘI PARCĂRI LA SUBSOL, AMENAJARI EXTERIOARE,  
AMENAJARE PARCARE”

Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism ;

Având în vedere procedura prevăzută în H.C.L. nr.223/28.07.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului ;

Se întocmește Raportul informării și consultării publicului , Etapa II – etapa de elaborare a propunerilor P.U.Z. și R.L.U. aferent :

Plan Urbanistic Zonal - „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E, S+P+6E (parțial 7E) CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ȘI PARCĂRI LA SUBSOL, AMENAJARI EXTERIOARE, AMENAJARE PARCARE”

- Nr. de înregistrare : 29152/13.12.2017
- Amplasament : aleea Maxim Gorki nr 19
- Beneficiar : SC BOLD IMPEX SRL
- Proiectant : Proiectant general SC NEO STYLE SRL, proiectant de arhitectură SC AGORA SRL, urbanist coordonator arh Mihai G. Tulbure

Informarea și consultarea publicului s-a desfășurat astfel :

#### **Etapa I -etapa pregătitoare PUZ și RLU aferent**

Obținerea Avizului de Oportunitate, s-a desfășurat în conformitate cu prevederile art. 45-54 din Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului” , aprobat prin H.C.L. nr. 223/28.07.2011 și prevederile art 32 din Legea nr.350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

În perioada 27.10.2017-05.11.2017 s-a desfășurat consultarea și informarea publicului cu privire la această documentație.

Afișarea pe panouri amplasate de către inițiatorul documentației de urbanism pe parcela care a generat P.U.Z.-ul și la cele două sedii ale Primăriei municipiului Botoșani din Piața Revoluției nr 1 și din Calea Națională nr 101(Direcția Urbanism).

S-a depus la registratura Primăriei municipiului Botoșani scrisoarea, înregistrată cu nr. 25721/02.11.2017, reprezentând obiecțiunile locatarilor din imobilele situate în b-dul Mihai Eminescu nr 59, sc A și sc B. Principalele obiecțiuni au fost legate de amplasarea platformei de gunoi, regimul de înălțime propus, gradul de însorire și accesul propus din b-dul Mihai Eminescu. Această adresă a fost transmisă investitorului prin adresa nr. 25721/15.11.2017, cu solicitarea de a lănește cont de aceste obiecțiuni în vederea elaborării documentației PUZ și RLU aferent. În această etapă observațiile depuse în perioada de consultare au însoțit documentația înaintată la comisia CTATU.

Etapa 1 s-a finalizat cu Avizul nr 1622 din 13.11.2017 și obținerea Avizului de Oportunitate nr. 9 din 4.12.2017.

**Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent:**

S-a desfășurat în conformitate cu prevederile art. 55-64 din Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, aprobat prin H.C.L. nr. 223/28.07.2011

În perioada 04.01.2018-23.01.2018 s-a desfășurat consultarea și informarea publicului cu privire la această documentație.

Afișarea pe panouri amplasate de către inițiatorul documentației de urbanism pe parcela care a generat P.U.Z.-ul și la cele două sedii ale Primăriei municipiului Botoșani din Piața Revoluției nr 1 și din Calea Națională nr 101 (Direcția Urbanism).

S-au expediat prin Poșta Română următoarele notificări, înregistrate cu nr. 29152 /04.01.2018, cu confirmare de primire, cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal - „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E, S+P+6E CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER SI PARCARI LA SUBSOL, AMENAJARI EXTERIOARE, AMENAJARE PARCARE, aleea Maxim Gorki nr 19, proprietarilor terenurilor direct afectați: ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 2 - Aleea Maxim Gorki nr. 6 (în atenția locatarilor din: Str. Unirii, bl. nr. 13, sc D, Aleea Maxim Gorki bl nr 12, sc A, Aleea Maxim Gorki bl nr 10, sc A, Aleea Maxim Gorki bl nr 17, sc B, Bdul. Mihai Eminescu nr 59, sc A, Bdul. Mihai Eminescu nr 59, sc B), MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE- Str. Unirii- pietonal nr. 15, Botoșani, PASCARU COSMIN- Bdul Mihai Eminescu nr 61, POPESCU MARILENA- Bdul Mihai Eminescu nr 61, BALAN DINU -Bdul Mihai Eminescu nr 61 C.

De asemenea locatarii din Str. Unitii, bl. nr. 13, sc D; Aleea Maxim Gorki bl nr 12, sc A; Aleea Maxim Gorki bl nr 10, sc A; Aleea Maxim Gorki bl nr 17, sc B; Bdul. Mihai Eminescu nr 59, sc A și Bdul. Mihai Eminescu nr 59, sc B au fost informați prin afișarea acestor notificări (în copii), cu sprijinul Poliției Locale Botoșani, la respectivele scări de bloc, în data de 04.01.2018.

Scrisoare de notificare către Pascau Cosmin a fost returnată, cu mențiunea pe plic, persoană decedată. Investitorul a modificat lista cu vecinii, în sensul că Lisenschi-Murariu Doru este proprietarul imobilului din Bdul Mihai Eminescu nr 61. Acesta a fost notificat prin adresa nr 29152/17.01.2018.

Scrisoare de notificare către Popescu Marilena proprietară a imobilului din bdul Mihai Eminescu nr 61 a fost returnată cu mențiunea lipsă domiciliu, a fost notificată a doua oară prin adresa nr 29152/23.01.2018.

Așa cum rezultă din lista cu vecini refăcută de investitor, doar proprietatea lui Lisenschi – Murariu Doru se învecinează direct cu imobilul proprietate SC BOLD IMPEX SRL iar proprietățile lui Balan Dinu și Popescu Marinela nu sunt direct învecinate.

Documentația a putut fi consultată la sediul administrației publice , Instituția Arhitect Șef - Serviciul urbanism din Calea Națională nr.101 (fosta Casa Cărții) și pe site -ul primariei [www.primariabt.ro](http://www.primariabt.ro), secțiunea „primaria-planuri urbanistice”. Președintele Asociației de proprietari nr 2, un alt locatar din zonă și căr Mihăilescu M reprezentant al Muzeului Județean au consultat documentația la sediul administrației publice , Instituția Arhitect Șef -Serviciul Urbanism din Calea Națională nr.101 (fosta Casa Cărții)

În a doua etapă s-au depus la registratura Primăriei municipiului Botoșani:

- scrisoarea înregistrată cu nr. 2789/19.01.2018, reprezentând obiecțiunile Asociației de proprietari nr 2. Principalele obiecțiuni au fost legate de regimul de înălțime propus, distanțele dintre clădiri, gradul de însorire , accesul propus din b-dul Mihai Eminescu, traficul intens din zonă, spațiul verde, refacerea străzilor afectate, gradul de afectare a structurii blocurilor din zonă, programul și orele în care se vor desfășura operațiunile de demolare,
- adresa nr 3011 din 22.01.2018 a Muzeului Județean Botoșani . Principalele obiecțiuni au fost legate de accesul propus din b-dul Mihai Eminescu,
- scrisoarea nr 3158 din 23.01.2018 reprezentând obiecțiunile lui Vasile Ionescu. Principalele obiecțiuni au fost legate de regimul de înălțime propus, distanțele construcțiilor propuse față de Muzeul Județean,
- scrisoarea înregistrată cu nr. 2826/19.01.2018, reprezentând obiecțiunile locatarilor din imobilele situate în b-dul Mihai Eminescu nr 59, sc A și sc B. Principalele obiecțiuni au fost legate de accesul propus din b-dul Mihai Eminescu, platforma de depozitare gunoi, regimul de înălțime propus, distanțele dintre clădiri, gradul de însorire , nr de locuri de parcare, suprafețele propuse pentru spațiul verde,
- scrisoarea înregistrată cu nr. 3332/25.01.2018, reprezentând obiecțiunile Asociației de proprietari nr 2. Principalele obiecțiuni au fost legate de traficul intens din zonă, nr de locuri de parcare, dimensionarea acceselor carosabile.

Investitorul SC BOLD IMPEX SRL a fost notificat prin scrisorile nr:

- 2789/3011/3158/26.01.2018
- 2826/30.01.2018
- 3332/05.02.2018

Acesta a răspuns la obiecțiuni prin scrisoarea înregistrată cu nr. 3926/01.02.2018.

Investitorul SC BOLD IMPEX SRL a fost solicitat organizarea unei ședințe de dezbatere publică, prin adresa nr 4512/07.02.2018.

Răspunsul a fost comunicat celor interesați prin scrisori, cu confirmare de primire:

- adresa nr 3926/09.02.2018 către ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 2 (În atenția domnilor Cenușă Radu, Rusu Emil, Maftei Laurențiu, Chirilă Savel, În atenția locatarilor din aleea Maxim Gorki , aleea Unirii, str. Unirii, b-dul Mihai Eminescu),
- adresa nr 3926/09.02.2018 către HAMBURDA MARIA CLAUDIA (În atenția locatarilor din b-dul Mihai Eminescu nr. 59 sc A și sc. B)

- adresa nr 3926/09.02.2018 către MUZEUL JUDEȚEAN BOTOȘANI,
- adresa nr 3926/09.02.2018 către VASILE IONESCU (Aleea Maxim Gorki nr. 12, ap 15, Botoșani). Această scrisoare a fost returnată, cu mențiunea mutat de la adresă.

Ca urmare a parcurgerii procesului de consultare și informare a publicului, investitorul SC BOLD IMPEX SRL, a depus prin adresa nr. 5571/20.02.2018, documentația PUZ revizuită - "CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+ 4E, S+P+6E (partial 7E) CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ȘI ȘI PARCĂRI LA SUBSOL, AMENAJĂRI EXTERIOARE, AMENAJARE PARCARE".

S-a renunțat la accesul din b-dul Mihai Eminescu, s-au modificat indicatorii urbanistici, în sensul diminuării acestora: POT = propus 44%, max 45% și CUT = propus 2,35; max 2,4; regimul de înălțime S+P+4E = 15 m-max 15,45 m, S+P+6E = max 21 m, S+P+partial 7E = max 24 m, măsurat de la CTS.

Pe site -ul Primăriei Botoșani, [www.primariabt.ro](http://www.primariabt.ro), secțiunea primăria - planuri urbanistice a fost postată, în data de 20.02.2018, "DOCUMENTAȚIA REVIZUITĂ - " CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+ 4E, S+P+6E (partial 7E) CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ȘI PARCĂRI LA SUBSOL, AMENAJĂRI EXTERIOARE, AMENAJARE PARCARE" și invitația de participare la ședința de dezbatere publică.

Au fost trimise invitații, înregistrate cu nr. 4512/20.02.2018, în vederea participării la ședința dedezbatere publică, organizată în data de 26 februarie 2018, orele 16,30, la sediul Primăriei municipiului Botoșani din Piața Revoluției nr 1. Afisarea notificării a fost realizată, cu sprijinul Poliției Locale Botoșani, conform Proces verbal de îndeplinire a procedurii, din 21 februarie 2018, întocmit de Poliția Locală Botoșani.

În data de 26 februarie 2018, orele 16,30, la sediul Primăriei municipiului Botoșani din Piața Revoluției nr 1 a fost organizată ședința de dezbatere publică.

Au participat :

1. Marian Murariu – viceprimarul municipiului Botoșani
2. Dan Sandu – arhitect șef, Primăria municipiului Botoșani
3. Gabriela Gonciar – consilier, Primăria municipiului Botoșani
4. Turcanu Valuță – locatar, str. Maxim Gorki, nr. 12
5. Tiperciu Ovidiu – locatar b-dul Mihai Eminescu, nr. 59
6. Galiano Carmen – locatar b-dul Mihai Eminescu, nr. 59
7. Muraru Gheorghe – locatar, str. Maxim Gorki
8. Pînzariu Mihaela – locatar, b-dul Mihai Eminescu, nr. 59
9. Jijie Ioan – locatar, strada Unirii, nr. 13
10. Butnaru Petrică – președintele Asociației de Proprietari nr. 1 Botoșani
11. Chirilă Savel – Asociația de Proprietari nr. 2 Botoșani
12. Rusu Emil – membru în comitetul Asociației nr. 2 Botoșani
13. Cenușă Radu – președintele Asociației de Proprietari nr. 1 Botoșani
14. Maftei Laurențiu – locatar str. Unirii, bl. 13, membru în Biroul Executiv al Asociației de Proprietari Nr. 2

15. Cantoriu Mariana – locatar str. Unirii, bl. 13
16. Lisenchi Doru – locatar b-dul Mihai Eminescu, nr. 61
17. Vătăfu Viorel – S.C. Bold Impex S.R.L.
18. Crihan Bogdan – consilier juridic, S.C. Bold Impex S.R.L.
19. Boldea Tonino – administrator al S.C. Bold Impex S.R.L.
20. Munteanu Rodica – proiectant, S.C. Neo Style S.R.L.
21. Curteanu Mircea – arhitect, S.C. Neo Style S.R.L.
22. Buzilă Ortansa – locatar b-dul Mihai Eminescu, nr. 59
23. Hamburda Maria-Claudia – locatar b-dul Mihai Eminescu, nr. 59
24. Serdenciu Gabriel – locatar b-dul Mihai Eminescu nr. 59
25. Mihăilescu Mihai – arhitect Muzeul Județean Botoșani.

**Principalele obiecțiuni au fost următoarele:**

- Înălțimea construcțiilor propuse P+6 E (parțial 7 E) raportat la construcțiile existente, în mare parte cu regim de înălțime P+4
- Suspiciunca că ar fi posibilă afectarea construcțiilor învecinate de lucrările necesare pentru construirea parcării subterane
- Suspiciuni privind corectitudinea întocmirii studiului geotehnic
- Obiecțiuni /suspicțiuni privind armoniozarea volumului construcțiilor propuse cu clădirea Muzeului Județean
- Disconfortul produs de lucrările de demolare și de construire și posibila degradare a circulațiilor din zonă
- Soluțiile de colectare și evacuare a deșeurilor menajere
- Suprafața spațiilor verzi
- Gradul de însorire
- Distanțele dintre clădiri
- Capacitatea ansamblului propus

**Răspunsuri la obiecțiuni:**

1. Înălțimea construcțiilor propuse P+6E (parțial 7E) raportat la construcțiile existente, în mare parte cu regim de înălțime P+4

În conformitate cu prevederile art.23 din R.G.U. (HG 525/1996) distanțele propuse între clădiri sunt corelate cu înălțimea clădirilor propuse astfel:

- Față de blocul situat pe str. UNIRII nr.13, sc.D
  - o 6,35 m pentru P- h.parter = 4,45 m
  - o 12,35 m pentru P+3 -h = 12,25 m
  - o 15,35 m pentru P+4- h = 15,45m
- Față de blocul situat pe str. ALEEA MAXIM GORKI nr.10, sc.A
  - o 20,75 m pentru P+6 -h = 21,0m - cu mențiunea că distanța este măsurată în dreptul calcanului existent

- Cca. 26,0m pentru zona P+7- h = 24,00m
- Spre SUD față de blocul situat pe str. ALEEA MAXIM GORKI nr.17, sc.B
  - 25,0 m pentru P+6 - h = 21,0m
  - 26,0m pentru P+7 - h = 24,0m
- Spre VEST față de blocurile situate pe B-DUL MIHAI EMINESCU nr.59, sc.A+B
  - Min. 21,10 m și max. 26,40 m pentru P+6 - h = 21,0m
  - Min. 24,0m și max. 27,0m pentru P+7 - h = 24,0m

În concluzie, distanțele între clădiri sunt mai mari sau egale cu înălțimea clădirilor propuse.

Art. 31 - Înălțimea construcțiilor din R.G.U. (HG nr. 525/1996) prevede următoarele:

- (1) Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate.
- (2) În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturate, de aceeași parte a străzii.
- (3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) construcțiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal, aprobat conform legii.

- În lungul str. Unirii diferența de regim de înălțime de la P+4 propus, la P+3 existent este de un nivel, deci respectă prevederile R.G.U.
- În lungul aleii Maxim Gorki pe latura de Nord-Est diferența de regim de înălțime de la max P+7 propus la P+4 existent este de trei niveluri
- În secțiune prin ansamblul, pe direcția SV- NE, nu în lungul străzii, diferența de regim de înălțime de la P+7 propus, la D+P+ 3 (echivalent P+4 ) existent este de trei niveluri
- Raportat la înălțimea medie a ansamblului existent (P+4), diferența este de trei niveluri

În concluzie raportat la desfășurarea spre str. Unirii ansamblul propus respectă prevederile din R.G.U. (HG nr. 525/1996).

În ceea ce privește regimul de înălțime pentru scările B și C cu regim de înălțime P+6 (partial 7E) acesta poate fi acceptat în cazul în care se aprobă Planul Urbanistic Zonal.

2. Obiecționi/Suspiciunea că ar fi posibilă afectarea construcțiilor învecinate
  - Studiul geotehnic anexă la documentația de urbanism este suficient pentru această etapă de proiectare
  - În vederea emiterii autorizației de construire studiul geotehnic va fi completat cu forajele de investigare necesare pentru scările B și C
  - Având în vedere că pentru realizarea subsolului săpaturile necesare vor depăși 3,0 m adâncime, clădirile propuse vor fi proiectate și executate respectând prevederile normativului NP 120-06 "Normativ privind cerințele de proiectare și execuție a excavațiilor adânci în zone urbane" aprobat prin Ordinul MTCT nr 1730/2006.
3. Obiecționi/Suspiciuni privind corectitudinea întocmirii studiului geotehnic

Studiul geotehnic a fost întocmit în conformitate cu prevederile "Normativului privind documentațiile geotehnice pentru construcții" – indicativ NP 074-2014, aflat în valabilitate, studiu geotehnic care este însotit de referatul privind verificarea de calitate la cerința Af așa cum prevede Legea 10/1991. S-au realizat 6 foraje ( 2 foraje pe sc A și 4 foraje în zona sc B și sc C).

4. Obiecționi /suspecțiuni privind armonizarea volumului construcțiilor propuse cu clădirea Muzeului Județean

Documentația de urbanism, care conține prezentarea desfășurării propuse spre str. Unirii, a fost analizată în ședința din 18.01.2018 a "Comisiei de Zonale a Monumentelor Istorice Suceava" și a obținut avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani nr.5/18.01.2018.

5. Disconfortul produs de lucrările de demolare și de construire și posibila degradare a circulațiilor din zonă (alei carosabile și pietonale)

ACESTE ASPECTE VOR FI REGLEMENTATE PRIN PROIECTELE PENTRU ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE DESFIINȚARE ȘI DE CONSTRUIRE CARE, CONFORM PREVEDERILOR LEGALE TREBUIE SĂ FACĂ PARTE DIN DOCUMENTAȚIILE TEHNICE NECESARE PENTRU EMITEREA AUTORIZAȚIICII DE CONSTRUIRE ȘI A AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE. ACESTE DOCUMENTAȚII VOR CONȚINE PREVEDERI STRICTE REFERITOR ÎN PRINCIPAL LA URMĂTOARELE ASPECTE:

- Aprobarea traseului autovehiculelor prin cartier, atât pentru intrare cât și pentru ieșire
- Măsuri pentru limitarea programului de lucru în sănătate
- Măsuri pentru menținerea ordinii și curăteniei în sănătate și pe traseele aprobată
- Obligativitatea de reparare a tuturor căilor de acces carosabile și pietonale degradate pe parcursul lucrărilor de construcții exclusiv pe cheltuiala investitorului.

Toate aceste măsuri vor fi precis reglementate prin avizul comisiei de sistematizare a circulației, emis pentru obținerea autorizației de construire și a autorizației de desființare.

6. Soluții de colectare și evacuare a deșeurilor menajere

Există două soluții posibile și anume:

- a) asigurarea prin proiect, pe terenul aflat proprietatea investitorului a unei platforme de cca 20,00 mp
- b) extinderea și modernizarea platformei existente pe cheltuiala exclusivă a investitorului.

Dacă este posibilă, a doua variantă este mai bună, pentru că pe de o parte acesta ar presupune și lucrări de modernizare a platformei existente, iar pe de altă parte ar evita diminuarea spațiului verde din ansamblul propus, cu suprafață necesară pentru o platformă.

În completarea acestei soluții, pentru spațiile comerciale și de prestări servicii la subsol sau la parter în clădirile propuse se poate asigura o încăpere de cca. 20,0 – 25,0 mp, exclusiv pentru colectarea selectivă a ambalajelor rezultate din activitățile comerciale.

## 7. Suprafața spațiilor verzi

Prin documentație se asigură o suprafață de spații verzi amenajate de cca. 900,00 mp adică 19,7% din suprafața totală a terenului.

Propunerea din proiect este în concordanță cu prevederile din RLUB. Art. 7.4.25 la care se specifică că suprafața plantată amenajată trebuie să fie de cel puțin 10% din suprafața terenului.

## 8. Gradul de însorire

Documentația conține studiul de însorire solicitat de primărie prin certificatul de urbanism.

Din studiul de însorire rezultă următoarele:

- Clădirile situate la Sud-Est și Sud-Vest de amplasamentul studiat nu sunt influențate de clădirile propuse
- Imobilul de locuințe colective, cu regim de înălțime parter și trei etaje, de la adresa Str. Unirii, nr.13, sc.D are fațada sud-vestică învecinată cu imobilul propus. Se observă faptul că ferestrele apartamentelor de pe această fațadă beneficiază de lumina solară directă pe o perioadă de minim 2,0 ore la solstițiul de iarnă, în intervalul orar 10:30 – 12:30 fără a fi afectat de imobilul propus, apoi intră treptat în umbra blocurilor propuse. - Imobilul de locuințe colective, cu regim de înălțime parter și patru etaje, de la adresa Aleea Maxim Gorki, nr. 12, sc.A, are fațada sud-vestică, învecinată cu imobilul propus. Astfel, se poate observa că ferestrele apartamentelor de pe această fațadă beneficiază de lumina solară directă pe o perioadă de minim 1,½ ore la solstițiul de iarnă, în intervalul orar 10:30 – 12:30, apoi intră treptat în umbra blocurilor propuse.

În concluzie se asigură însorirea minimă de o oră și treizeci de minute la solstițiul de iarnă așa precum prevede art.3 din OMS nr.119/2014.

## 9. Distanțele între clădiri

Aceste distanțe sunt prezentate la pc 1 din prezentul raport, sunt în conformitate cu prevederile art.23 din R.G.U. (HG 525/1996). Distanțele între clădiri sunt mai mari sau egale cu înălțimea clădirilor propuse.

## 10. Capacitatea ansamblului propus:

S teren = 4 694,00 mp

S construită la sol (sc A+B+C) = 1877,00 mp - POF = max 40 %

S construită desfășurată (sc A+B+C) = 10 802,00 mp - CUT = max 2,4

Nr. locuri parcare total = 141 locuri, 100 la subsol și 41 supraterane, din care:

- 106 locuri pentru locuințe adică câte 1 loc/ap
- 34 locuri pentru comerț și prestări servicii (calculate conform R.G.U. – HG nr. 525/1996)
- 1 loc pentru persoane cu dizabilități

Nr. niveluri supraterane – max 8.

Indicatorii urbanistici de densitate prevăzuți în documentație (POT, CUT, nr. niveluri) se încadrează în prevederile RI.UB aflat în valabilitate pentru zona funcțională L1u1.

Ca urmare a dezbatelii publice din data de 26.02.2018 investitorul a modificat propunerile din documentație, în principal prin restrângerea suprafeței construite, astfel:

- a micșorat suprafața construită la sol de la 2055,0 mp la 1877,0 mp rezultând o suprafață construită la sol mai mică cu 178,0 mp și în consecință reducerea POT de la 45 % la 40 %, adică cu 5 %;
- a micșorat suprafața construită desfășurată de la 10980,0 mp la 10802,0 mp rezultând o suprafață construită desfășurată mai mică cu 178,0 mp
- a translat amplasamentul construcțiilor spre Vest cu cca 0,35 m în aşa fel încât să crească distanța între parterul sc. A și blocul din str. Unirii nr 13 sc. D de la 6,0 m la 6,35 m
- a crescut suprafața spațiului verde amenajat de la 870,0 mp la cca 970,0 mp rezultând o creștere de cca 100,0 mp și în consecință o creștere a ponderii procentuale din Steren de cca 2 %
- a crescut nr de locuri de parcare de la 137 la 141 locuri, cu mențiunea că parcările vor servi o capacitate exprimată în nr de ap. menținute (106 ap) și o suprafață de spații comerciale și de prestări servicii mai mică decât cea prevăzută inițial.

În cadrul dezbatelii publice investitorul a afirmat că este posibil ca în cadrul aceleiași capacitați exprimate în suprafață construită desfășurată, nr de apartamente ce va fi efectiv realizat să fie mai mic decât 106 ap așa cum este prevăzut în documentația de urbanism, motivat de tendința manifestată de potențialii cumpărători, pentru apartamente mai mari decât cele inițial prevăzute în documentație.

În această situație, se va reduce capacitatea ansamblului măsurată în nr apartamente și indicele de asigurare cu parcări va fi mai mare decât cel prevăzut în regulamentul aflat în valabilitate.

Rezultatele informării și consultării au fost afișate pe site-ul oficial [www.primariabt.ro](http://www.primariabt.ro) în data de 14.03.2018.

Având în vedere că s-au respectat procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 223/28.07.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului , corespunzător Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor P.U.Z. și RLU aferent , considerăm că această etapă a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare pentru documentația Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent – „CONSTRUIRE I.OCUINȚE COLECTIVE S+P+4E, S+P+6E (partial 7E) CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ȘI PARCĂRI LA SUBSOL, AMENAJARI EXTERIOARE, AMENAJARE PARCARE”, aleea Maxim Gorki nr 19, beneficiar SC BOLD IMPEX SRL, proiectant general SC NEO STYLE SRL, proiectant de arhitectura SC AGORA SRL, urbanist coordonator arh Mihai G. Tulbure.

Arhitect Șef,  
DAN SANDU

Şef serviciu ,  
Ing. LUMINIȚA MIHAELA ANTOCHE

Consilier ,  
GONCIAR GABRIELA DOINA

Nr. 29152 din 14.03.2018

## REZULTATELE INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

### **Etapa 2 – etapa elaborării propunerilor P.U.Z. și RLU aferent:**

- P.U.Z. și Regulament Local de Urbanism aferent : „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E, S+P+6E (parțial 7E) CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ȘI PARCĂRI LA SUBSOL, AMENAJARI EXTERIOARE, AMENAJARE PARCARE”
- Amplasament: aleea Maxim Gorki nr 19,
- Beneficiar : SC BOLD IMPLEX SRL,
- Proiectant : proiectant general SC NEO STYLE SRL, proiectant de arhitectura SC AGORA SRL, urbanist coordonator arh Mihai G. Tulbure.

### **Detalii privind tehniciile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și consulta publicul**

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism , a H.C.L. nr.223/28.07.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului , a Legii nr.350/6.07.2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată) , vă aducem la cunoștință rezultatele informării și consultării publicului :

### **Etapa I -etapa pregătitoare PUZ și RLU aferent**

Obținerea Avizului de Oportunitate, s-a desfășurat în conformitate cu prevederile art. 45-54 din Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului” , aprobat prin H.C.L. nr. 223/28.07.2011 și prevederile art 32 din Legea nr.350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

În perioada 27.10.2017-05.11.2017 s-a desfășurat consultarea și informarea publicului cu privire la această documentație.

Etapa I s-a finalizat cu obținerea Avizului de Oportunitate nr. 9 din 4.12.2017.

### **Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent:**

S-a desfășurat în conformitate cu prevederile art. 55-64 din Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului” , aprobat prin H.C.L. nr. 223/28.07.2011. În perioada 04.01.2018-23.01.2018 s-a desfășurat consultarea și informarea publicului cu privire la această documentație.

Documentația a putut fi consultată la sediul administrației publice , Instituția Arhitect Șef - Serviciul urbanism din Calea Națională nr.101 (fosta Casa Cărții) și pe site –ul primariei [www.primariabt.ro](http://www.primariabt.ro), secțiunea „primaria-planuri urbanistice”. Președintele Asociației de proprietari nr 2, un alt locatar din zonă și carh Mihăilescu M reprezentant al Muzeului Județean au consultat documentația la sediul administrației publice , Instituția Arhitect Șef -Serviciul Urbanism din Calea Națională nr.101 (fosta Casa Cărții). Au existat scrisori ale locatarilor din zonă, cu obiecționi la această documentație de urbanism. Cronologia acestor scrisori și adreselor de răspuns este prezentată în Raportul de informare și consultare a publicului.Ca urmare a parcurgerii procesului de consultare și informare a publicului, investitorul SC BOLD IMPLEX SRL, a depus prin adresa nr. 5571/20.02.2018, documentația PUZ revizuită - “ CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+ 4E, S+P+6E (parțial 7E ) CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ȘI ȘI PARCĂRI LA SUBSOL, AMENAJĂRI EXTERIOARE, AMENAJARE PARCARE”.

În data de 26 februarie 2018, orele 16,30, la sediul Primăriei municipiului Botoșani din Piața Revoluției nr 1 a fost organizată ședință de dezbatere publică.

Au participat :

1. Marian Murariu – viceprimarul municipiului Botoșani
2. Dan Sandu – arhitect șef, Primăria municipiului Botoșani
3. Gabriela Gonciar – consilier, Primăria municipiului Botoșani
4. Țurcanu Valușă – locatar, str. Maxim Gorki, nr. 12
5. Tiperciu Ovidiu – locatar b-dul Mihai Eminescu, nr. 59
6. Galiano Carmen – locatar b-dul Mihai Eminescu, nr. 59
7. Muraru Gheorghe – locatar, str. Maxim Gorki
8. Pînzariu Mihaela – locatar, b-dul Mihai Eminescu, nr. 59
9. Jijie Ioan – locatar, strada Unirii, nr. 13
10. Butnaru Petrică – președintele Asociației de Proprietari nr. 1 Botoșani
11. Chirilă Savel – Asociația de Proprietari nr. 2 Botoșani
12. Rusu Emil – membru în comitetul Asociației nr. 2 Botoșani
13. Cenușă Radu – președintele Asociației de Proprietari nr. 1 Botoșani
14. Maftei Laurențiu – locatar str. Unirii, bl. 13, membru în Biroul Executiv al Asociației de Proprietari Nr. 2
15. Cantoriu Mariana – locatar str. Unirii, bl. 13
16. Lisenchi Doru – locatar b-dul Mihai Eminescu, nr. 61
17. Vătăfu Viorel – S.C. Bold Impex S.R.L.
18. Crihan Bogdan – consilier juridic, S.C. Bold Impex S.R.L.
19. Boldea Tonino – administrator al S.C. Bold Impex S.R.L.
20. Munteanu Rodica – proiectant, S.C. Neo Style S.R.L.
21. Curteanu Mircea – arhitect, S.C. Neo Style S.R.L.
22. Buzilă Ortansa – locatar b-dul Mihai Eminescu, nr. 59
23. Hamburda Maria-Claudia – locatar b-dul Mihai Eminescu, nr. 59
24. Serdenciu Gabriel – locatar b-dul Mihai Eminescu nr. 59
25. Mihăilescu Mihai – arhitect Muzeul Județean Botoșani.

**Principalele obiecțiuni au fost următoarele:**

- Înălțimea construcțiilor propuse P+6 E (parțial 7 E) raportat la construcțiile existente, în mare parte cu regim de înălțime P+4
- Suspiciunea că ar fi posibilă afectarea construcțiilor învecinate de lucrările necesare pentru construirea parcării subterane
- Suspiciuni privind corectitudinea întocmirii studiului geotehnic
- Obiecțiuni /suspiciuni privind armoniozarea volumului construcțiilor propuse cu clădirea Muzeului Județean
- Disconfortul produs de lucrările de demolare și de construire și posibila degradare a circulațiilor din zonă

- Soluțiile de colectare și evacuare a deșeurilor menajere
- Suprafața spațiilor verzi
- Gradul de însorire
- Distanțele dintre clădiri
- Capacitatea ansamblului propus

**Răspunsuri la obiecțiuni:**

1. Înălțimea construcțiilor propuse P+6E (parțial 7E) raportat la construcțiile existente, în mare parte cu regim de înălțime P+4

În conformitate cu prevederile art.23 din R.G.U. (HG 525/1996) distanțele propuse între clădiri sunt corelate cu înălțimea clădirilor propuse astfel:

- Față de blocul situat pe str. UNIRII nr.13, sc.D
  - o 6,35 m pentru P- h.parter = 4,45 m
  - o 12,35 m pentru P+3 -h = 12,25 m
  - o 15,35 m pentru P+4- h = 15,45m
- Față de blocul situat pe str. ALEEA MAXIM GORKI nr.10, sc.A
  - o 20,75 m pentru P+6 -h = 21,0m - cu mențiunea că distanța este măsurată în dreptul calcanului existent
  - o Cca. 26,0m pentru zona P+7- h = 24,00m
- Spre SUD față de blocul situat pe str. ALEEA MAXIM GORKI nr.17, sc.B
  - o 25,0 m pentru P+6 - h = 21,0m
  - o 26,0m pentru P+7 - h = 24,0m
- Spre VEST față de blocurile situate pe B-DUL MIHAJ EMINESCU nr.59, sc.A+B
  - o Min. 21,10 m și max. 26,40 m pentru P+6 - h = 21,0m
  - o Min. 24,0m și max. 27,0m pentru P+7 - h = 24,0m

În concluzie, distanțele între clădiri sunt mai mari sau egale cu înălțimea clădirilor propuse.

Art. 31 - Înălțimea construcțiilor din R.G.U. (HG nr. 525/1996) prevede următoarele:

- (1) Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de două niveluri cladirile imediat învecinate.
- (2) În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturate, de aceeași parte a străzii.
- (3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) construcțiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal, aprobat conform legii.

- În lungul str. Unirii diferența de regim de înălțime de la P+4 propus, la P+3 existent este de un nivel, deci respectă prevederile R.G.U.
- În lungul aleii Maxim Gorki pe latura de Nord-Est diferența de regim de înălțime de la max P+7 propus la P+4 existent este de trei niveluri
- În secțiune prin ansamblul, pe direcția SV- NE, nu în lungul străzii, diferența de regim de înălțime de la P+7 propus, la D+P+ 3 (echivalent P+4 ) existent este de trei niveluri
- Raportat la înălțimea medie a ansamblului existent (P+4), diferența este de trei niveluri

În concluzie raportat la desfășurarea spre str. Unirii ansamblul propus respectă prevederile din R.G.U. (HG nr. 525/1996).

În ceea ce privește regimul de înălțime pentru scările B și C cu regim de înălțime P+6 (parțial 7E) acesta poate fi acceptat în cazul în care se aprobă Planul Urbanistic Zonal.

2. Obiecțiuni/Suspiciunea că ar fi posibilă afectarea construcțiilor învecinate

- Studiul geotehnic anexă la documentația de urbanism este suficient pentru această etapă de proiectare
- În vederea emiterii autorizației de construire studiul geotehnic va fi completat cu forajele de investigare necesare pentru scările B și C
- Având în vedere că pentru realizarea subsolului săpaturile necesare vor depăși 3,0 m adâncime, clădirile propuse vor fi proiectate și executate respectând prevederile normativului NP 120-06 "Normativ privind cerințele de proiectare și execuție a excavațiilor adânci în zone urbane" aprobat prin Ordinul MTCT nr 1730/2006.

3. Obiecțiuni/Suspiciuni privind corectitudinea întocmirii studiului geotehnic

Studiul geotehnic a fost întocmit în conformitate cu prevederile "Normativului privind documentațiile geotehnice pentru construcții" – indicativ NP 074-2014, aflat în valabilitate, studiu geotehnic care este însotit de referatul privind verificarea de calitate la cerința Af așa cum prevede Legea 10/1991. S-au realizat 6 foraje ( 2 foraje pe sc A și 4 foraje în zona sc B și sc C).

4. Obiecțiuni /suspicțiuni privind armonizarea volumului construcțiilor propuse cu clădirea Muzeului Județean

Documentația de urbanism, care conține prezentarea desfășurării propuse spre str. Unirii, a fost analizată în ședință din 18.01.2018 a "Comisiei de Zonale a Monumentelor Istorice Suceava" și a obținut avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani nr.5/18.01.2018.

5. Disconfortul produs de lucrările de demolare și de construire și posibila degradare a circulațiilor din zonă (alei carosabile și pictorale)

ACESTE ASPECTE VOR FI REGLEMENTATE PRIN PROIECTELE PENTRU ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE DESFIINȚARE ȘI DE CONSTRUIRE CARE, CONFORM PREVEDERILOR LEGALE TREBUIE SĂ FACĂ PARTE DIN DOCUMENTAȚIILE TEHNICE NECESSARE PENTRU EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ȘI A AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE. ACESTE DOCUMENTAȚII VOR CONȚINE PREVEDERI STRICTE REFERITOR ÎN PRINCIPAL LA URMĂTOARELE ASPECTE:

- Aprobarea traseului autovehiculelor prin cartier, atât pentru intrare cât și pentru ieșire
- Măsuri pentru limitarea programului de lucru în șantier
- Măsuri pentru menținerea ordinii și curățeniei în șantier și pe traseele aprobate

- Obligativitatea de reparare a tuturor căilor de acces carosabile și pietonale degradate pe parcursul lucrărilor de construcții exclusiv pe cheltuiala investitorului.

Toate aceste măsuri vor fi precis reglementate prin avizul comisiei de sistematizare a circulației, emis pentru obținerea autorizației de construire și a autorizației de desființare.

## 6. Soluții de colectare și evacuare a deșeurilor menajere

Există două soluții posibile și anume:

- a) asigurarea prin proiect, pe terenul aflat proprietatea investitorului a unei platforme de cca 20,00 mp
- b) extinderea și modernizarea platformei existente pe cheltuiala exclusivă a investitorului.

Dacă este posibilă, a doua variantă este mai bună, pentru că pe de o parte aceasta ar presupune și lucrări de modernizare a platformei existente, iar pe de altă parte ar evita diminuarea spațiului verde din ansamblul propus, cu suprafața necesară pentru o platformă.

În completarea acestei soluții, pentru spațiile comerciale și de prestări servicii la subsol sau la parter în clădirile propuse se poate asigura o încăpere de cca. 20,0 – 25,0 mp, exclusiv pentru colectarea selectivă a ambalajelor rezultate din activitățile comerciale.

## 7. Suprafața spațiilor verzi

Prin documentație se asigură o suprafață de spații verzi amenajate de cca. 900,00 mp adică 19,7% din suprafața totală a terenului.

Propunerea din proiect este în concordanță cu prevederile din RLUB. Art. 7.4.25 la care se specifică că suprafața plantată amenajată trebuie să fie de cel puțin 10% din suprafața terenului.

## 8. Gradul de însorire

Documentația conține studiul de însorire solicitat de primărie prin certificatul de urbanism.

Din studiul de însorire rezultă următoarele:

- Clădirile situate la Sud-Est și Sud-Vest de amplasamentul studiat nu sunt influențate de clădirile propuse
- Imobilul de locuințe colective, cu regim de înălțime parter și trei etaje, de la adresa Str. Unirii, nr.13, sc.D are fațada sud-estică învecinată cu imobilul propus. Se observă faptul că ferestrele apartamentelor de pe această fațadă beneficiază de lumina solară directă pe o perioadă de minim 2,0 ore la solstițiul de iarnă, în intervalul orar 10,30 – 12,30 fără a fi afectat de imobilul propus, apoi intră treptat în umbra blocurilor propuse. - Imobilul de locuințe colective, cu regim de înălțime parter și patru etaje, de la adresa Aleea Maxim Gorki, nr. 12, sc.A, are fațada sud-estică, învecinată cu imobilul propus. Astfel, se poate observa că ferestrele apartamentelor de pe această fațadă beneficiază de lumina solară directă pe o perioadă de minim

1,½ ore la solstițiul de iarnă, în intervalul orar 10:30 – 12:30, apoi intră treptat în umbra blocurilor propuse.

În concluzie se asigură însorirea minimă de o oră și treizeci de minute la solstițiul de iarnă așa precum prevede art.3 din OMS nr.119/2014.

#### 9. Distanțele între clădiri

Aceste distanțe sunt prezentate la pc 1 din prezentul raport, sunt în conformitate cu prevederile art.23 din R.G.U. (HG 525/1996). Distanțele între clădiri sunt mai mari sau egale cu înălțimea clădirilor propuse.

#### 10. Capacitatea ansamblului propus:

$$S_{teren} = 4\ 694,00 \text{ mp}$$

$$S_{construită la sol} (sc A+B+C) = 1877,00 \text{ mp} - POT = \text{max } 40 \%$$

$$S_{construită desfășurată} (sc A+B+C) = 10\ 802,00 \text{ mp} - CUT = \text{max } 2,4$$

Nr. locuri parcare total = 141 locuri, 100 la subsol și 41 supraterane, din care:

- 106 locuri pentru locuințe adică câte 1 loc/ap
- 34 locuri pentru comerț și prestări servicii (calculate conform R.G.U. – HG nr. 525/1996)
- 1 loc pentru persoane cu dizabilități

Nr. niveluri supraterane – max 8.

Indicatorii urbanistici de densitate prevăzuți în documentație (POT, CUT, nr. niveluri) se încadrează în prevederile RLUB aflat în valabilitate pentru zona funcțională LIIu1.

Ca urmare a dezbaterei publice din data de 26.02.2018 investitorul a modificat propunerile din documentație, în principal prin restrângerca suprafeței construite, astfel:

- a micșorat suprafața construită la sol de la 2055,0 mp la 1877,0 mp rezultând o suprafață construită la sol mai mică cu 178,0 mp și în consecință reducerea POT de la 45 % la 40 %, adică cu 5 %;
- a micșorat suprafața construită desfășurată de la 10980,0 mp la 10802,0 mp rezultând o suprafață construită desfășurată mai mică cu 178,0 mp
- a translat amplasamentul construcțiilor spre Vest cu cca 0,35 m în aşa fel încât să crească distanța între parterul sc. A și blocul din str. Unirii nr 13 sc. D de la 6,0 m la 6,35 m
- a crescut suprafața spațiului verde amenajat de la 870,0 mp la cca 970,0 mp rezultând o creștere de cca 100,0 mp și în consecință o creștere a ponderii procentuale din Steren de cca 2 %
- a crescut nr de locuri de parcare de la 137 la 141 locuri, cu mențiunea că parcările vor servi o capacitate exprimată în nr de ap. menținute (106 ap) și o suprafață de spații comerciale și de prestări servicii mai mică decât cea prevăzută inițial.


În cadrul dezbaterei publice investitorul a afirmat că este posibil ca în cadrul aceleiași capacitați exprimate în suprafață construită desfășurată, nr de apartamente ce va fi efectiv realizat să fie mai mic decât 106 ap așa cum este prevăzut în documentația de urbanism, motivat de tendința manifestată de potențialii cumpărători, pentru apartamente mai mari decât cele inițial prevăzute în documentație.

În această situație, se va reduce capacitatea ansamblului măsurată în nr apartamente și indicile de asigurare cu parcări va fi mai mare decât cel prevăzut în regulamentul aflat în valabilitate.

Rezultatele informării și consultării au fost afișate pe site-ul oficial [www.primariabt.ro](http://www.primariabt.ro) în data de 14.03.2018.

Având în vedere că s-au respectat procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 223/28.07.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului , corespunzător Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor P.U.Z. și RLU aferent , considerăm că această etapă a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal dc avizare pentru documentația Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent – „CONSTRUIRIE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E, S+P+6E (parțial 7E) CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ȘI PARCĂRI LA SUBSOL, AMENAJARI EXTERIOARE, AMENAJARE PARCARE ”, aleea Maxim Gorki nr 19, beneficiar SC BOLD IMPEX SRL, proiectant general SC NEO STYLE SRL, proiectant de arhitectura SC AGORA SRL, urbanist coordonator arh Mihai G. Tulbure.

Arhitect Șef ,  
DAN SANDU



Şef serviciu ,  
Ing. LUMINIȚA MIHAELA ANTOCHE



Consilier ,  
GONCIAR GABRIELA DOINA

