

***BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
"MIHAI MIHĂILESCU" - BOTOȘANI
Aut. Nr. 188 / 10.03.2003***

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

**CONSTRUIRE LOCUINȚĂ DE VACANȚĂ
ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN**

BENEFICIAR: MUNTIANU VIOLETA

**ADRESA BENEFICIAR: STR. ȘTEFAN LUCHIAN NR. 11, BL. 9,
SC. B, ET. 2, AP. 9 - BOTOȘANI**

AMPLASAMENT: STR. ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ NR. 26-28, BOTOȘANI

PROIECTANT: B.I.A. MIHĂILESCU MIHAI - BOTOȘANI

ADRESA PROIECTANT: STR. ȘTEFAN LUCHIAN - BOTOȘANI

Proiect nr: 03/2013

Exemplar nr.:

Proiectul contine piese scrise si piese desenate

Februarie 2013

LISTA DE RESPONSABILITATI

Sef proiect: c.Arh. Mihăilescu Mihai

Proiectat: c.Arh. Mihăilescu Mihai

Responsabil urbanism: c.Arh. Mihăilescu Mihai

Desenator: ing. Cristinel Manda

Ridicari topografice: ing. Gelu Maleş

Studiu geotehnic: ing. Rotaru Roxana Ioniţă

Verificator Af: ing. Constantin Zaharia

BORDEROU

I. PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPAT
LISTA DE RESPONSABILITATI
MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

- 1.1. Datele de recunoastere a documentatiei
- 1.2. Obiectul studiului

2. INCADRAREA IN LOCALITATE SI IN ZONA

- 2.1. Concluzii din documentatii deja elaborate
 - 2.1.1. Situarea obiectului in cadrul localitatii
 - 2.1.2. Concluziile studiilor de fundare
 - 2.1.3. Prescriptii si reglementari din documentatii de urbanism elaborate
- 2.2. Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu P.U.D.

3. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

- 3.1. Accesibilitatea la caile de comunicatii
- 3.2. Suprafata ocupata, limite si vecinatati
- 3.3. Suprafete de teren construite si suprafete de teren libere
- 3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural
- 3.5. Destinatia cladirilor
- 3.6. Titlul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafetelor ocupate
- 3.7. Concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare
- 3.8. Accidente de teren cu precizarea pozitiei acestora
- 3.9. Adancimea apei subterane
- 3.10. Parametri seismici caracteristici zonei
- 3.11. Analiza fondului construit
- 3.12. Echiparea existenta

4. REGLEMENTARI

- 4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema program
- 4.2. Functionalitatea, amplasarea si conformarea constructiei
- 4.3. Principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi
- 4.4. Integrarea si amenajarea noilor constructii si armonizarea cu cele existente
- 4.5. Principii de interventie asupra constructiilor existente
- 4.6. Modalitati de organizare si armonizare cu cele existente
- 4.7. Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a solutiilor de organizare la relieful zonei.

- 4.8. Conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditionari impuse de acesta
- 4.9. Solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii
- 4.10. Prevederea unor obiective publice in vecinatatea amplasamentului
- 4.11. Solutii pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi, amenajari exterioare
- 4.12. Profiluri transversale caracteristice
- 4.13. Lucrari necesare de sistematizare verticala
- 4.14. Regimul de construire (aliniera si inaltimea constructiilor, POT, CUT)
- 4.15. Asigurarea utilitatilor (surse, retele, racorduri)

5. BILANT TERITORIAL IN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT

6. CONCLUZII

- 6.1. Consecintele realizarii obiectivelor propuse
- 6.2. Masuri (sarcini) ce decurg in continuarea P.U.D.-ului

II. PIESE DESENATE

- 1. INCADRARE IN TERITORIU
- 2. SITUATIEI EXISTENTĂ
- 3. REGLEMENTARI URBANISTICE
- 4. REGLEMENTARI EDILITARE
- 5. REGIMUL JURIDIC SI OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Anexe :

- Studiu geotehnic
- Ridicare topografica

Sef proiect,
c.Arh. Mihăilescu Mihai

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a documentației

<u>Denumirea proiect:</u>	CONSTRUIRE LOCUINȚA DE VACANȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
<u>Investitor:</u>	MUNTIANU VIOLETA str. Ștefan Luchian, nr. 11, bl. 9, sc. b, et. 2, ap. 9 mun. Botosani, jud. Botoșani
<u>Proiectant :</u>	c.arh. Mihăilescu Mihai
<u>Amplasament:</u>	str. Ștefăniță Vodă, nr. 26-28 , mun. Botosani jud. Botosani
<u>Data elaborării:</u>	februarie 2013

1.2. Obiectul lucrării

Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu are drept obiect studierea și stabilirea condițiilor urbanistice privind: „*CONSTRUIRE LOCUINȚĂ DE VACANȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN*”, în vederea obținerii aprobării de la Consiliul Local al Municipiului Botosani și în baza căruia se va întocmi documentația tehnico-economică necesară obținerii autorizației de construire.

Proiectul s-a întocmit în conformitate cu contractul încheiat între beneficiar și proiectant. Investitorul intenționează construirea pe parcela cu nr. CF 55064 , a unei locuințe de vacanță cu regim de înălțime P+M.

Prezentul PUD capătă, după aprobare, valoare juridică și se constituie în act de autoritate al administrației locale.

2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

2.1. Concluzii din documentații deja elaborate

2.1.1. Situatia in cadrul localitatii

Terenul care face obiectul prezentului P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Botoșani, strada Ștefăniță Vodă, nr. 26-28 și are ca vecinătăți:

Nord – str. Ștefăniță Vodă,

Est – proprietate privata (Anexă gospodărească P),

Sud – proprietate privata,

Vest – proprietate privata Retencu C-tin și Silvia (locuință P).

Terenul in suprafata de 1900,00 mp se afla in proprietatea beneficiarului conform act donație nr. 1840/25.09.2009 și act donație nr. 2032/25.09.2008.

Folosinta actuala este arabil și curti constructii, S=1900,00mp.

2.1.2. Concluziile studiilor de fundare

Investitia nu a necesitat intocmirea de studii de fundare in afara studiului geotehnic si a ridicarii topografice. Concluziile studiului geotehnic sunt tratate la pct.

3.7.

Studiul geotehnic si ridicarea topografica cu avizul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Botosani figureaza la anexe

2.1.3. Prescriptii si reglementari din documentatii de urbanism elaborate

Conform prescripțiilor din Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Botoșani, terenul se găsește în Unită Teritorială de Referință nr.24, într-o zona rezidențială cu cladiri de tip P, P+1, P+2, subzonă exclusiv rezidențială cu cladiri de tip rural, fara echipare edilitara de tip urban. Zona este grevată de interdicție temporară de construire până la întocmirea și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, conform Certificatului de Urbanism nr.416/07.06.2012 emis de Primăria Municipiului Botoșani.

2.2. Concluzii din documentații elaborate concomitent cu PUD

Propunerile pe care le inainteaza beneficiarul Muntianu Violeta sunt in concordanta cu functiunile existente in zona si stabilite prin PUG – zona rezidentiala cu cladiri P, P+1, P+2, subzona exclusiv rezidentiala cu cladiri de tip rural (locuinte si functiuni complementare).

3. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

3.1. Accesibilitatea la căile de comunicație

Terenul se afla situat in strada Ștefăniță Vodă, nr. 26-28. Accesul pietonal si auto se realizeaza in prezent din strada Ștefăniță Vodă (din directia nord). In prezent strada mentionata are o latime a carosabilului de minim 6.50 m, asigurand circulatia auto pe doua sensuri si prezinta imbracaminte rutiera de tip nerigid in stare proasta (pietris).

3.2. Suprafata ocupată, limite si vecinatati

Solutia de organizare functionala a terenului este conditionata de forma terenului disponibil, cu front de 20.10 m la strada Ștefăniță Vodă (spre Nord) ,latura posterioara de 20.30m (spre Sud) si cu o adancime de aproximativ 100.40 m, avand suprafata totala de 1900,00mp .

Zonele de amplasament si vecinatatile in cadrul zonei studiate sunt :

Nord – str. Ștefăniță Vodă,

Est – proprietate privata (Anexă gospodărească P),

Sud – proprietate privata,

Vest – proprietate privata Retencu C-tin și Silvia (locuință P).

3.3. Suprafete de teren construite si suprafete de teren libere

Terenul proprietate este momentan liber de constructii.

3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

Zona studiată are ca funcțiune predominantă locuirea, zona fiind rezidențială cu clădiri de tip rural. Zona actualmente are un caracter de zona de locuinte.

3.5. Destinatia clădirilor

Zona este ocupata de constructii cu regim de inaltime P, P+1, P+2 fiind in principal locuinte si functiuni complementare .

3.6. Tipul de proprietate asupra terenurilor

In zona studiată se regasesc următoarele forme de proprietate:

- domeniu public – zona str. Ștefăniță Vodă.
- proprietati private – proprietati ale persoanelor fizice.
- proprietate privata persoana fizica Muntianu Violeta – terenul destinat investitiei propuse.

3.7. Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare

Fundarea se va realiza prin depășirea obligatorie a stratului de umplutură și sol vegetal, respectându-se condițiile de încăstrare în stratul viu și adâncimea de fundare conform Normativului P 100 / 2006 în vigoare. Conform studiului geotehnic anexat prezentei documentatii sunt indeplinite conditiile de executie a investitiei propuse.

Stratificatia terenului este :

- sol vegetal cenusiu-galbui
- argila prafoasa galbena
- argila

3.8. Accidente de teren cu precizarea pozitiei acestora

Zona amplasamentului are stabilitatea generala si locala asigurata. Nu se semnaleaza pe amplasament existenta accidentelor subterane.

3.9. Adancimea apei subterane

Apa subterana a fost interceptata la adancime de 1.20-1.50 m de la nivelul terenului, fapt ce implica acordarea unor masuri de protectie a fundatiilor, prin realizarea de drenuri perimetrare amplasamentului, cu scurgere in aval. Adancimea drenurilor va depasi 0.50 m adancimea de fundatie a constructiei.

3.10. Parametri seismici caracteristici zonei

Conform STAS 11100/1-77 corelat cu Normativul P100/2006 rezulta pentru zona amplasamentului, zona de seismicitate: C cu urmatoarele caracteristici:

K_s – coeficient de seismicitate = 0,16

T_c – perioada de colt = 0,7

M_{sk} – grad seismic asimilat = VIII

Adancimea de inghet a amplasamentului este de 1,10 m de la suprafata terenului, conform STAS 6054/77.

3.11. Analiza fondului construit existent

În prezent, terenul este liber de constructii.

3.12. Echiparea existenta

In zona amplasamentului echiparea edilitara se prezinta astfel:

Alimentare cu apa

In zona amplasamentului nu exista retea de apa potabila. Alimentarea cu apa a locuintelor din zona se realizeaza prin put forat.

Canalizarea menajera si pluviala

În zonă există rețea de canalizare menajeră și pluvială.

Alimentare cu energie electrica

In zona exista retea de energie electrica si de telecomunicatii:

- retele electrice aeriene de joasa tensiune inclusiv iluminat public;

Telefonie

Imobilele aflate in prezent in zona studiata sunt racordate la rețeaua telefonica aeriana sau in canalizare ce deservește aceasta parte a municipiului Botosani.

Alimentarea cu caldura

Alimentarea cu caldura in general in municipiul Botosani se face centralizat la locuintele colective (blocuri) si cu gaze naturale la centrale termice sau la sobe pentru locuintele individuale. Sistemul centralizat de alimentare cu caldura nu este prezent in imediata apropiere a amplasamentului studiat.

Solutia optima de incalzire o constituie centrala termica ce va utiliza drept combustibil lemnele.

Alimentarea cu gaze naturale

In zona amplasamentului nu exista retea de gaze naturale

4. REGLEMENTĂRI

4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema-program

Tema de proiectare, stabilită împreună cu investitorul prevede, în cadrul zonei studiate, „*CONSTRUIRE LOCUINȚĂ DE VACANȚĂ SI IMPREJMUIRE TEREN*” strada Ștefăniță Vodă, nr. 26-28. Investitorul intenționează construirea unei locuințe cu regim de înălțime P+M și împrejmuirea terenului.

Proiectul prevede realizarea următoarelor obiective:

1. Locuința P+M care va cuprinde:

- parter – living, bucatărie, baie, dormitor, hol, casa scării, centrala termică, garaj, două terase acoperite;
- mansarda – două dormitoare, două băi, două dressinguri, hol acces, casa scării.

Ac = 218.48 mp; Acd = 391.47 mp

Dimensiuni în plan: 16.75 m x 20.36 m

H streasina = 3.90 m

H coama = 8.40 m

2. Trotuare și alei carosabile : 180.00 mp;

3. Racorduri edilitare, rețele de incintă: alimentare cu apă din put forat, energie electrică, canalizare menajeră și pluvială.

4. Spații verzi- amenajări exterioare – spațiile verzi și plantațiile ocupă o suprafață de 1505.52 mp

4.2. Funcționalitatea, amplasarea și conformarea construcției

Amplasarea și funcționalitatea construcțiilor propuse sunt în concordanță cu tema de proiectare și nevoile locale de derulare a investiției. Funcțiunea principală a parcelei va fi cea de locuire.

4.3. Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi

Distanțe

Amplasarea locuinței se propune astfel: 14.00 ml față de limita nordică a proprietății, 1.50 ml față de limita estică a proprietății, 66.00 ml față de limita sudică a proprietății, 1.80 ml față de limita vestică a proprietății.

Față de clădirile existente în vecinătate locuința propusă este amplasată astfel: 6.20 ml față de clădirea din nord-vest – locuința P și 4.50 ml față de clădirea din nord-est – anexa gospodăreasca.

Accese pietonale și auto

Accesul pietonal se va realiza ca până în prezent din strada Ștefăniță Vodă iar accesul auto se va amenaja tot din strada Ștefăniță Vodă.

Clădirea dispune de un garaj cu 2 locuri de parcare.

Accese utilaje pentru stingerea incendiilor

Accesul utilajelor de stingere a incendiilor la construcția propusă se poate face din latura nordică (strada Ștefăniță Vodă) a proprietății.

4.4. Integrare si amenajarea noii constructii si armonizarea cu cele existente

Integrarea si amenajarea noii constructii si armonizarea cu cele existente in zona, se va realiza prin materialele utilizate si prin regimul de inaltime propus, inaltimea tuturor constructiilor din imediata apropiere avand de la 4,00 m la 5,50 m.

Din punct de vedere arhitectural cladirea proiectata se va integra in fondul existent in zona amplasamentului. Stilul arhitectural va fi unul specific cladirilor de locuinte unifamiliale existente in zona. Acoperisul locuintei va fi tip sarpanta realizat in doua si patru ape iar invelitoare va fi executata din tigla ceramica culoare maro. Tencuielile si zugravelile exterioare vor avea culori neutre, in ton cu celelalte cladiri. Tamplaria exterioara va fi realizata din lemn stratificat sau PVC ce va imita culoarea lemnului, cu geam termopan.

Imprejmuirea terenului este de doua tipuri:

- opac realizata din elevatie si stalpi din beton armat, lemn pe laturile proprietatii ce se invecineaza cu strada Ștefăniță Vodă;
- transparenta realizata din elevatie beton, stalpi metalici si plasa metalica pe laturile din dreptul proprietatilor vecine .

4.5. Principii de interventie asupra constructiilor existente

Nu e cazul.

4.6. Modalitati de organizare si armonizare cu cele existente

Datorita caracterului zonei,armonizarea cu constructiile existente in zona, este asigurata prin regimul de inaltime si finisajele folosite (P,P+1,P+2).

4.7. Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a solutiilor de organizare la relieful zonei

Amplasarea obiectivului in cadrul terenului, s-a realizat luand in calcul forma terenului, amplasarea terenului in raport cu cladirile existente, aliniamentul stradal , pozitia acestuia fata de strada Ștefăniță Vodă.

4.8. Conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditionari impuse de aceasta

Zona studiata nu prezinta un caracter special din punct de vedere al faunei, vegetatiei sau a constructiilor existente pentru a fi impuse conditii speciale de protectie.

4.9.Solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii

Locuinta ce face obiectul acestei lucrari nu va influenta semnificativ poluarea din zona si nu va influenta zona din punct de vedere ecologic. Indepartarea deseurilor se va realiza periodic, in baza unui contract de salubritate dintre beneficiar si o firma abilitata de a efectua astfel de servicii. Vor fi respectate Normele de Igiene privind mediul de viata al populatiei.

4.10.Prevederea unor obiective publice in vecinatatea amplasamentului.

Prezent nu au fost propuse spre a fi realizate alte obiective decat cele propuse in zona studiata.

4.11.Solutii pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi, amenajari exterioare

Se vor planta pomi pe latura sudica incintei investitorului. De asemenea terenul ramas liber de constructii se va amenaja ca spatiu verde.

4.12.Profiluri transversale caracteristice+circulatie.

Terenul in cadrul zonei studiate este inclinat, cu panta spre nord. Construirea locuintei nu va influenta semnificativ traficul auto si pietonal din zona.

4.13.Lucrari necesare de sistematizare verticala

Platforma incintei existente nu necesita lucrari de sistematizare verticala importanta. Cota terenului din curte se va mentine la nivelul actual.

4.14.Regimul de construire (alinierea si inaltimea constructiilor,POT,CUT).

Amplasarea locuintei se propune astfel: 14.00 ml fata de limita nordica a proprietatii, 1.50 ml fata de limita estica a proprietatii, 66.00 ml fata de limita sudica a proprietatii, 1.80 ml fata de limita vestica a proprietatii.

Fata de cladirile existente in vecinatati locuinta propusa este amplasata astfel: 6.20 ml fata de cladirea din nord-vest – locuinta P si 4.50 ml fata de cladirea din nord-est – anexa gospodareasca.

Obiectivul propus va avea regim de inaltime P+M cu H streasina = 3.90 m si H coama = 8.40 m.

4.15.Asigurarea utilitatilor (surse,retele, racorduri)

Alimentare cu apa

Alimentarea cu apa se va realiza prin put forat.

Alimentarea cu apa calda

Necesarul de apa calda se va prepara local prin intermediul centralei termice.

Necesarul de apa calda va fi:

$$Q_c = 0,7 \text{ l/s} = 2,52 \text{ mc/h} \text{ ----Dn } 32 \text{ mm}$$

Canalizarea apei uzate

Apele uzate menajere vor fi evacuate gravitational printr-o retea de incinta realizata din tuburi de PVC dN 210 mm, cu descarcare in retea de canalizare menajera a municipiului.

Racordurile care vor trece pe sub pardoseala se vor monta cu panta de 2%,3%, conducta plecand de la 0,5.

Lucrarile de sapatura se vor executa manual.

Umplerea la cota a santurilor se va face in straturi uniforme de 10 cm grosime.

Caminele de vizitare se vor executa din beton B100 si vor fi amenajate cu rigole corespunzatoare dimensiunilor de canal proiectat.

Caminele de vizitare vor fi acoperite cu rame si capace din fonta, conform STAS 2308/83, tip necarosabil.

Executia traseelor de canalizare se va face conform planului de situatie la cotele prevazute in acesta.

CONCLUZII

Solutiile definitive privind alimentarea cu apa si canalizarea apelor uzate vor fi stabilite in cadrul fazelor ulterioare de proiectare (Pth,DTAC,DE), in baza planului topografic cu retelele existente, a avizelor de la detinatorii de utilitati si a celorlalte avize cerute prin Certificatul de Urbanism.

Alimentarea cu caldura a imobilelor

Solutia optima de incalzire – este cea cu centrala termica proprie, functionand cu combustibil solid. Centralele termice individuale tin seama de diversitatea gradului de confort termic cerut de fiecare beneficiar, de dorinta acestora de contorizare a consumului de energie si combustibil si de posibilitatea de actionare asupra acestor consumuri, precum si de etapizarea constructiilor si de posibilitatile financiare de investire.

Centrala termica va fi unica si va deservi intregul ansamblu.

Centrala termica se va monta intr-un spatiu cu respectarea reglementarilor, ANRGN, ISCIR, I13, norme si standarde conexe.

In centrala se vor monta 1 cazan de 27 KW.

CONCLUZII

1.Elementele constructive ale anvelopei se recomanda a fi realizate din termosistem, tamplarie, cu o conductivitate termica cel puțin echivalenta cu cele indicate in normele de eficienta energetica actualizate.

2.Randamentul cazanelor pentru incalzire, functionand cu combustibil solid trebuie sa fie mai mare de 91%.

3.Folosirea robinetelor termostactice de radiator sau a sondelor de ambianta interior/exterior, permite incalzirea diferentiata a camerelor in functie de nevoile de moment, constituind impreuna cu cazanul un mijloc important de reducere a consumului de combustibil.

4.La elaborarea celorlalte faze de proiectare (Pth, DTAC, de) , solutiile vor tine seama si de etapizarea constructiilor si a resurselor financiare alocate, precum si de spatiile disponibile in fiecare cladire.

Alimentarea cu gaze naturale

Nu e cazul.

Alimentarea cu energie electrica

Pentru alimentarea cu energie electrica s-a avut in vedere urmatoarele criterii de baza:

- alimentarea cu energie electrica trebuie sa corespunda nivelurilor de exigenta impuse de normele europene;
- cladirea va fi dotata cu receptoare electrocasnice pentru iluminat, conservarea hranei;
- la proiectarea si executarea alimentarii cu energie electrica vor fi respectate prescriptiile tehnice in vigoare :PE 132,PE 155, PE 136.

Pentru calculul necesarului de putere la nivelul postului de transformare se va stabili puterea de calcul pentru fiecare linie care alimenteaza grupurile de consumatori:

Puterile necesare: $P_i = 12 \text{ kw}$; $P_s = 10 \text{ kw}$

Se prevede realizarea unui racord electric de joasa tensiune din cel mai apropiat post de transformare, pentru puterea elctrica indicata de 12 kW.

Instalatii de telecomunicatii

Cladirea va fi racordata la retelele telefonice ale municipiului Botosani.

CONCLUZII

1.Stabilirea solutiei de racordare la reseaua de joasa tensiune si medie tensiune, precum si amplasarea postului de transformare, se va face in conformitate cu proiectul de specialitate, ce va fi intocmit de S.C. E-ON – Distributie – SA, la comanda investitorilor.

2.Stabilirea solutiei de racordare la retelele telefonice existente se va face in conformitate cu proiectul de specialitate, ceva fi intocmit de ROMTELECOM, la comanda investitorului.

5. BILANT TERITORIAL IN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT

Zonele functionale care alcatuiesc amplasamentul studiat sunt:

- perimetrul propriu – zis al constructiilor: locuinta;
- zona cu spatii verzi si spatii plantate ;
- zona pentru echipare edilitara – cai de comunicatie si amenajarile aferente (parcaje);

Propunerile ce se instituie in zona sunt prezentate in plansa 3-”REGLEMENTARI URBANISTICE”.

Bilant Teritorial

SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE TEREN PROPRIETATE MUNTIANU VIOLETA– 1.900,00 mp

Nr. crt.	Construcții, utilități	Existent		Propus	
		Sc mp	Procent %	Sc mp	Procent %
1	Construcții	0,00	0,00	214,48	11,28
2	Trotuare, alei pietonale si carosabile	0,00	0,00	180,00	9,47
3	Spații verzi amenajate	1.900,00	100,00	1.505,52	79,25
	Total	1.900,00	100,00	1.900,00	100,00

$$CUT_{\text{existent}} = 0,00$$

$$CUT_{\text{propus}} = 0,20$$

$$POT_{\text{existent}} = 0,00 \%$$

$$POT_{\text{propus}} = 11,28 \%$$

6. CONCLUZII

Realizarea investiției menționate va asigura:

- ridicarea unei construcții noi, moderne, cu un grad sporit de confort.
- amenajarea zonei prin plantații.

După aprobarea PUD, acesta se constituie în act de autoritate al administrației locale și căpăta valoare juridică .

Conform precizărilor investitorului lucrările vor fi executate în regie proprie de către antreprenori autorizați.

Studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, caietele de sarcini, proiectul pentru autorizația de construire cât și detaliile de execuție se vor întocmi conform prevederilor Ordinului comun al MF și MLPAT Nr. 1743 / 69 / 1963.

Pe parcursul elaborării documentației, investitorul va obține toate avizele și acordurile emise de organele în drept, potrivit legislației în vigoare.

În cazul devierii de conducte, toate se vor face pe cheltuiala beneficiarului de investiție și cu asistență tehnică de specialitate.

Pe parcursul elaborării documentației, investitorul va obține toate avizele și acordurile emise de organele în drept, potrivit legislației în vigoare.

INTOCMIT,
C.Arh. Mihăilescu Mihai