



acelerația terenului pentru proiectare
 perioada de control (colt)
 valoarea încărcării de zăpadă pe sol
 încărcări date de vânt, viteza vântului
 presiunea de referință a vântului
 categoria de importanță
 clasa de importanță și expunere la cutremur
 grupa

$a_g = 0,16 \text{ g}$ (Cod de proiectare P100 - 1/2006)
 $0,7 \text{ sec}$ (Cod de proiectare P100 - 1/2006)
 $S_0, K = 2,0 \text{ kN/m}^2$ (CR1 - 1 - 3 - 2005)
 $U_{ref} = 41 \text{ m/s}$ (IMR = 50, NP - 082 - 04)
 $q_{ref} = 0,7 \text{ kN/m}^2$ (IMR = 50, NP - 082 - 04)
C - construcție de importanță normală (I.G. 700/1997 Anexa 3)
III - construcție de tip curent (P100 - 1/2006)
A4

verificatori	ing.		A			
verificatori/experti	nume	semnătura	cerința	referat / expertiza nr. / data		
			SC CONCEPT SRL BOTOȘANI 71006, str. 92 ^a Gh. AVRAMESCU 28 B J.107 ANS, J.542 CUI RO 3189296 tel +40 744 527 505 / fax +40 531 511 546		beneficiar Vasile VATAMANU si Diana Tatiana VATAMANU proiect nr. C234 .14	
specificație	nume	semnătura	scara	titlu proiect		
șef proiect	arh. Dan Octavian BOTEZ		1:200	extindere apartament, schimbare destinație în spațiu comercial / de birouri (intrare în legalitate parter)		
proiectat	arh. Dan Octavian BOTEZ		data	mun. Botoșani, str. Bucovina nr.4 faza CONCESIONARE TEREN		
desenat	arh.s. Alexandra Laura TUȚUIAN		martie.2014	plan apartament - existent pl. nr. A 05		