

PLANUL URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.) “CONSTRUIRE ATELIER FOLIERI SI IMPREJMUIRE TEREN”



AMPLASAMENT: Jud. Botosani, Mun. Botosani, Str. Maramures, Nr. 40, CF 57174.

BENEFICIAR: PINTILIE ALIN-CONSTANTIN

FAZA: PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.)

PROIECT NR: 188

- SEPTEMBRIE 2022 -



BORDEROU GENERAL

1. PIESE SCRISE

- FOAIE DE CAPĂT
- BORDEROU PIESE SCRISE ȘI DESENATE
- COLECTIV DE ELABORARE
- CERTIFICAT DE URBANISM
- RIDICARE TOPOGRAFICĂ
- STUDIU GEOTEHNIC
- EXTRAS DE CARTE FUNCİARĂ PENTRU INFORMARE
- CONTRACTUL DE VANZARE
- DECLARATIE NOTARIALA PENTRU ASUMARE RASPUNDERE CONSTRUIRE PE TEREN SITUAT IN AFARA LIMITEI DE STABILITATE
- ACTE DE IDENTITATE ALE PROPRIETARILOR
- AVIZE/ACORDURI:
- AVIZ ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
- AVIZ GAZE NATURALE
- AVIZ SECURITATEA LA INCENDIU, ASIGURAREA ACCESULUI LA PARCELĂ ȘI AMPLASAREA ÎN INTERIORUL PARCELEI
- AVIZ ALIMENTARE APA SI CANALIZARE
- AVIZ POLITIA RUTIERA
- AVIZ SISTEMATIZAREA CIRCULATIEI
- AVIZ SANATATEA POPULATIEI
- AVIZ MEDIU

2. PIESE DESENATE

NR.	DENUMIRE PLANSA	SCARA
U.01	INCADRARE IN ZONA	1:2000
U.02	SITUATIE EXISTENTA	1:200
U.03	REGLEMENTARI URBANISTICE	1:200
U.04	REGLEMENTARI EDILITARE	1:200
U.05	OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA	1:200



FOAIE RESPONSABILITATI

URBANISM	URB. ARH. MIHAI TULBURE
EDILITARE	ING. ANDREI CIORTU
DESENATOR	ARH. BUBURUZAN IULIAN
RIDICARE TOPOGRAFICA	GENERAL TOPOCAD PROIECT S.R.L.
STUDIU GEOTEHNIC	S.C. GEOFORAJ S.R.L.



MEMORIU GENERAL

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

Denumirea Lucrării	“CONSTRUIRE ATELIER FOLIERI SI IMPREJMUIRE TEREN”
Proiectant	██
Beneficiar	SC ROLINA SRL
Amplasament	Jud. Botosani, Mun. Botosani, Str. Maramures, Nr. 40, CF 57174
Numr Proiect	188/2022
Faza De Proiectare	P.U.D.

1.2 OBIECTIVUL LUCRARI

Planul Urbanistic de Detaliu reprezintă documentația prin care se asigură condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitară a unuia sau mai multe obiective, pe o parcelă, în corelare cu funcțiunea predominantă și vecinătățile imediate. Documentația are caracter de reglementare specifică și se elaborează prin aprofundarea prevederilor din PLANUL URBANISTIC GENERAL, corelate cu condiționările din certificatul de urbanism.

Obiectul prezentului **PLAN URBANISTIC DE DETALIU**, prezentat în continuare sub denumirea prescurtată **P.U.D.** îl constituie studierea și stabilirea unor condiții urbanistice privind „**CONSTRUIRE ATELIER FOLIERI SI IMPREJMUIRE TEREN**”. Proiectul are la bază certificatul de urbanism nr. 548 din 17.08.2022 eliberat de Primăria Municipiului Botoșani.

Tema program a obiectivului propus este construirea unui imobil, Parter (P), cu destinația de atelier folieri auto.

De asemenea are ca obiect:

- dimensionarea, funcționalitatea, respectiv configurația arhitecturală a clădirii;
- rezolvarea circulațiilor carosabile și pietonale;
- racordarea noului obiectiv la circulația orașului;
- integrarea și armonizarea construcției propuse în fondul construit existent;
- circulația juridică a terenurilor;
- echiparea cu utilități edilitare;

Documentația se elaborează în conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind “Autorizarea executării lucrărilor de construcții” - REPUBLICATĂ, corelată cu Metodologia de eliberare și conținutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu - ORDIN nr.37/N din 8



iunie 2000, indicativ GM 009 - 2000, cât și cu alte reglementări în materie de urbanism și amenajarea teritoriului.

Împreună cu Planul Urbanistic General HCL 180/1999 prezentul P.U.D. capătă după aprobare, valoare juridică și constituie un act de autoritate al administrației publice locale.

1.3 BAZA LEGALA

Pentru întocmirea Planului Urbanistic de Detaliu este strict necesar a se ține seama de legislația specifică urbanismului, precum și de legislația complementară domeniului, astfel:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor - republicată;
- ORDIN nr. 91 din 25 octombrie 1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare și a conținutului documentațiilor prevăzute de Legea nr.50/1991;
- Legea nr. 286/6 iulie 2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 privind administrația publică locală;
- Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și a urbanismului;
- Legea nr. 18/29 iulie 1991 privind fondul funciar - republicată;
- Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară - republicată;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții - republicată;
- Legea nr. 114/1996 Legea Locuinței - republicată;
- Legea nr. 247/2005 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
- Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru o cauză de utilitate publică;
- LEGE nr. 528/25 noiembrie 2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum și a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
- Legea nr. 82/1998 privind aprobarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice - republicată;
- Legea nr. 96/1995 privind aprobarea O.G. 19/1995 privind unele măsuri de perfecționare a regimului achizițiilor publice, precum și a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune, aparținând instituțiilor publice;
- Legea nr. 107/1996 Legea Apelor;
- HGR nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism - republicată;
- Codul Civil
- LEGE nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
 - Ordin nr. 44/1998 Norme privind protecția mediului ca urmare a impactului drum - mediu înconjurător;
 - Hotărârea nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică
 - Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sanătate publică privind mediul de viață al populației;



- Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014
- ORDIN nr. 1030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației Modificat prin Ordinul 251/16.03.2012

1.4 STRUCTURA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

Planul Urbanistic de Detaliu are următoarea structură - conținut:

- piese scrise:

Memoriul general PUD (capitolul 1 – 3): cuprinde tratarea în detaliu, sub aspect cantitativ și calitativ, a principalelor probleme ce au rezultat din analiza evoluției zonei în corelație cu evoluția localității și a situației existente, cu evidențierea disfuncționalităților, a opțiunilor inițiatorilor, cât și a reglementărilor ce se impun pentru realizarea acestor opțiuni.

Reglementările de Urbanism (capitolul 4): enunțate sub forma unor permisiuni și/sau restricții, explică și detaliază Planul Urbanistic de Detaliu în vederea urmăririi aplicării acestuia.

- piese desenate (planșe, cartograme, scheme, grafice, etc.)

Piese desenate, constituite pe suport topografic la scara 1/200 , 1/500 și 1/2000, urmăresc ilustrarea următoarelor aspecte:

- încadrarea în zonă;

- situația existentă;

- reglementări urbanistice stabilite pentru acest teritoriu.

1.5 STRUCTURA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

Planul Urbanistic de Detaliu, după aprobarea în condițiile legii de către Consiliul Local al municipiului BOTOȘANI, devine instrumentul tehnic de lucru în activitatea administrației locale pentru problemele legate de gestiunea acestui teritoriu de intravilan, precum și de dezvoltare urbanistică a unității teritoriale de referință de care aparține.

Pe baza PUD aprobat și în condițiile reglementărilor aferente acestuia, administrația locală în activitatea curentă poate elibera Certificate de Urbanism, Autorizații de Construire ori Autorizații de Desființare pentru construcții de orice fel.

De asemenea, pe baza PUD aprobat în condițiile legii poate fi justificată respingerea unor cereri de construire care se constată a fi neconforme cu prevederile PUD și a reglementărilor aferente acestuia.

Odată cu aprobarea Consiliului Local, PUD capătă și valoare juridică, constituindu-se în act de autoritate al administrației locale. Din acest motiv, PUD este opozabil în justiție,



în clarificarea conflictelor ce pot apare între persoane fizice/juridice, între administrația locală și persoane fizice/juridice, sau în alte situații.

1.6 MOD DE PREZENTARE

Planul urbanistic de Detaliu a fost întocmit într - un număr de două exemplare, care sunt necesare atât în procesul de avizare/aprobare cât și, după aprobarea în condițiile legii, desfășurării activității curente a autorităților administrației locale interesate.

CAPITOLUL 2 - INCADRAREA IN LOCALITATE SI IN ZONA

2.1 CONCLUZII DIN DOCUMENTATIA DEJA ELABORATA

2.1.1. Situatia obiectivului în cadrul localității

Terenul care face obiectul prezentului studiu (S din acte = 450.00 mp) este proprietatea lui [REDACTED]

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Botoșani, localizat pe Str. Maramures, nr. 40, Nr. Cad. 57174.

Terenul este situat în UTR nr 28, în cadrul unei zone cu conditii de autorizare directa.

Zona este grevată de interdicție temporară de construire până la întocmirea și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, conform Certificatului de Urbanism nr. 548 din 17.08.2022 eliberat de Primăria Municipiului Botoșani.

2.1.2. Concluziile studiilor de fundamentare

Investiția a necesitat întocmirea unei ridicări topografice. Ridicarea topografică cu avizul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani figurează la anexe.

2.1.3. Prescripții și reglementări din documentații de urbanism elaborate/aprobate anterior

Conform prevederilor P.U.G. Botoșani, terenul ce face obiectul documentației se află în zona funcțională UTR nr. 28 – PUSKIN cu funcțiune dominantă LMre și funcțiuni complementare admise: IS, Lmu1,LMu2, Pp, CCr.

Aceasta zonă funcțională este reglementată prin prevederile art.7 din Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Botoșani.

Reglementările aferente unității teritoriale de referință permit amplasarea unui asemenea obiectiv cu condiția aprobarii în prealabil a PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU aferent obiectivului propus.

2.1 CONCLUZII DIN DOCUMENTATIILE ELABORATE CONCOMITENT CU P.U.D.

Propunerile pe care le înaintează investitorul PINTILIE ALIN-CONSTANTIN, sunt în concordanță cu funcțiunile existente din zona în UTR nr. 28 – stabilite prin PUG – Botoșani



CAPITOLUL 3 – ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

3.1 ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICATII

Terenul ce face obiectul prezentei documentații este amplasat pe Maramures nr. 40. În prezent terenul are asigurat atât accesul carosabil, cât și cel pietonal din str. Maramures.

3.2 SUPRAFATA OCUPATA, LIMITE SI VECINATATI

Amplasamentul are o formă relativ rectangulată, dimensiunile fiind specificate în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil anexat.

Limitele parcelei și vecinătățile în cadrul zonei studiate sunt:

- N – Proprietate Privata – CF 55010;
– 4.65 m de la limita de proprietate la cea mai apropiată construcție;
- S – Proprietate privata -CF 55008;
– 0.70 m de la limita de proprietate la cea mai apropiată construcție;
- E – Proprietate Privata -CF 57175;
– 19.60 m de la limita de proprietate la cea mai apropiată construcție;
- V – Cale de Acces Str. Maramures CF 65588

De menționat caracterul omogen al zonei, delimitarea proprietăților private, starea clădirilor învecinate existente diferind ca grad de uzură datorită vechimii fondului construit.

Zona învecinată este ocupată preponderent de funcțiuni rezidențiale.

Indici existenți de ocupare a terenului:

P.O.T. : 0.0%

C.U.T. : 0.00

3.3 SUPRAFETE DE TEREN CONSTRUIE SI SUPRAFETE DE TEREN LIBERE

Terenul ce face obiectul prezentului studiu este liber de construcții

BILANT TERITORIAL	EXISTENT	
	SC - mp	%
CONSTRUCTII, UTILITATI		
CONSTRUCTII EXISTENTE	0.0	0.0
SPATIU VERDE	450	100
TOTAL SUPRAFETE TEREN	450.00 mp	
PROCENT DE OCUPARE TEREN (POT)	0.0%	
COEFICIENT DE UTILIZARE TEREN (CUT)	0.0	



3.4 CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL SI URBANISTIC

Zona studiată este o zonă rezidențială.

Din punct de vedere urbanistic, construcțiile din zonă, au un regim de înălțime de S+P+1, dar și de P, P+1, o arhitectură variată, cu finisaje diverse.

3.5 FUNCȚIUNILE CLADIRILOR

Zona studiată prezintă funcțiuni rezidențiale și complementare.

3.6 REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR

În cadrul zonei studiate există terenuri ce se încadrează în mai multe categorii de proprietate:

- terenuri – domeniul privat al municipiului Botoșani;
- zona străzilor – domeniu public de interes local – Str. Maramures
- terenuri private – proprietate a unor persoane fizice sau juridice.

Terenul studiat aparține persoanei fizice [REDACTED] CONFORM CONTRACTULUI DE VANZARE NR. 1453 DIN 18.05.2022.

3.7 CARACTERISTICILE GEOFIZICE ALE TERENULUI DE AMPLASAMENT

- Conform normativului P100-1/2013 “Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri”, pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR=50 ani, construcția este amplasată în zona 0,20 g ca termen de valoare de vârf a accelerației terenului și în zona $T_c=0,7s$, ca termen de perioadă de control (colț) a spectrului de răspuns.

- Din punct de vedere al acțiunii vântului, construcția este amplasată în zona cu $q_{ref}=0,60$ kPa, valoarea caracteristică a presiunii de referință a vântului, mediată pe 10 min., având 50 ani interval mediu de recurență, conform cu normativul C1-1-3-2012 “Cod de proiectare. Încărcări date de vânt”.

- Zona valorii caracteristice a încărcării din zăpada pe sol, este $S_{ok}=2.5$ KN/m², conform normativ CR-1-1-3/2012, “Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”.

3.8 ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT

Structura și starea clădirilor din vecinătatea amplasamentului sunt specificate în planșa nr.3.

Folosința actuală: curți construcții - din acte: 88 mp;
arabil - din acte: 362 mp;



3.9 ECHIPAREA EDILITARA EXISTENTA

Terenul studiat este situat într - o zonă ce dispune de alimentare cu energie electrică, alimentare cu apa, canalizare, telefonizare, salubritate, gaze naturale, transport urban.

CAPITOLUL 4 - REGLEMENTARI URBANISTICE

Ca urmare analizelor efectuate cu ocazia întocmirii Planului Urbanistic de Detaliu, prin interpretarea critică a situației existente, a studiilor urbanistice efectuate anterior, a dinamicii intervențiilor urbanistice în teritoriu, în concordanță cu solicitările și opțiunea inițiatorului, au rezultat următoarele propuneri de reglementări:

4.1 OBIECTIVE NOI SOLICITATE PRIN TEMA - PROGRAM

Tema prezentului studiu vizează identificarea și asigurarea condițiilor urbanistice necesare pentru promovarea și realizarea lucrărilor de construire a unui atelier de folieri auto cu regim de înălțime, Parter (P).

Intervenția urbanistică prevăzută pentru realizarea acestui obiectiv are în vedere edificarea unei construcții cu funcțiune publică în concordanță cu particularitățile specifice amplasamentului: configurație teren, expresia arhitecturală a construcțiilor existente în zonă.

Respectând cerințele propuse pentru acest obiectiv de investiții, a opțiunilor privitor la structura funcțională, alcătuirea constructivă și expresia arhitecturală, dar ținând seama și de particularitățile amplasamentului, prin soluția propusă se urmărește asigurarea condițiilor optime de funcționare a spațiilor propuse, precum și încadrarea armonioasă în ansamblul construit existent.

Criteriile care au stat la baza determinării condițiilor urbanistice ale amplasamentului propus au fost următoarele:

a. Criterii compozitionale

- păstrarea unor relații neconflictuale cu vecinătățile;
- crearea de perspective interesante asupra clădirii propuse;
- asigurarea unor direcții de vizibilitate optime din încăperile aflate în interiorul clădirii.

b. Criterii funcționale

- asigurarea suprafețelor construite necesare satisfacerii așteptărilor inițiatorului, încadrându-se în procentul de ocupare la sol recomandat în zonă;
- adaptarea construcției la teren, prin adoptarea soluțiilor de sistematizare verticală care să permită acces ușor în clădire, dar și evacuarea naturală a apelor pluviale;
- limite impuse de necesitatea rezervării de teren pentru acces carosabile și pietonale, etc.



Pentru realizarea obiectivului se propune următoarea soluție de amplasare a construcțiilor pe suprafața de teren deținută:

- imobilul cu amplasament independent pe lot, cu o retragere de min 3.00 m față de limita de proprietate stradală, cu o retragere de min 0.60 m față de o limita laterala a proprietății;

- asigurarea accesului principal carosabil și pietonal în lot se realizează din str. Calea Nationala

Investiția propusă are următoarele caracteristici:

Suprafață parcelă studiată: 450.00 mp

Construcții existente menținute:

- nu este cazul;

Construcție propusă: OBIECTIV C1

- regim de înălțime P

o înălțime maximă la coamă 4.00 m – de la cota CTA;

o înălțime maximă la streășină 3.65 m – de la cota CTA;

- suprafață construită la sol – 100.04 mp;

- suprafață construită desfășurată – 100.04 mp;

Trotuare și alei

- suprafața ocupată alei pietonale = 41.34 mp

- suprafața ocupată carosabil = 180.60 mp

Spații verzi și grădină

- suprafața ocupată = 128.02 mp

Accesul la proprietate se face din str. Maramures – pentru realizarea accesului auto/pietonal se va interveni la împrejmuirea existentă.

Proiectul pentru autorizație se va realiza după avizarea planului urbanistic de detaliu.

Pentru intocmirea documentatiei au fost depuse urmatoarele acte:

- TEMA DE PROIECTARE;

- CERTIFICATUL DE URBANISM;

- EXTRASUL DE CARTE FUNCIARA CF. NR. 57174;

- CONTRACTUL DE VANZARE NR. 1453 DIN 18.05.2022;

- PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITAREA BUNULUI IMOBIL;

- EXTRAS DE PLAN CADASTRAL.



4.2 FUNCTIONALITATEA, AMPLASAREA ȘI CONFORMAREA CONSTRUCȚIEI

Amplasarea și funcționalitatea construcției propuse sunt în concordanță cu tema de proiectare și nevoile locale de derulare a investiției. Funcțiunea principală a parcelei nu se modifică.

Pentru realizarea obiectivului de investiție cu regim de înălțime Parter (P), în incinta imobilului studiat, se propune următoarea zonificare funcțională:

A. zona edificabilă – ATELIER FOLIERI

- pentru clădirea atelier folieri, zona edificabilă propusă are următoarele distanțe față de vecinătăți (independent pe lot după cum urmează):

- fata de limita stradala de proprietate **minim 5.00 m**;

- fata de limita laterala dreapta **minim 0.60 m** ;

- fata de limita laterala stanga **minim 0.60 m**;

- fata de limita posterioara **minim 2.00 m**;

- pentru construcția de atelier folieri sunt luați în considerare următorii indicatori:

- regim de înălțime: **parter**;

- accese în clădire: se face din Str. Maramures

- accesul pietonal se va asigura din Str. Maramures, printr-o alee pietonală;

- SC cca = 100.04 mp;

- SDCcca = 100.04 mp;

- SU cca = 95.21 mp;

- cota terenului amenajat (C.T.A.) la +0.10 m față de cota terenului natural (C.T.N.);

- cota pardoseală parter la +0.00 m față de cota terenului amenajat (C.T.A.);

- înălțime maximă 4.00 m la coamă , 3.65 m la streșină de la CTA;

- funcționalități propuse:

- parter - P01 Hala S= 88.01 mp,

P02 Birou S= 5.44 mp,

P03 Baie S= 1.76 mp,

- caracteristici de performanță a construcției:

- categoria de importanță - D

- clasa de importanță a construcției - IV

- grad de rezistență la foc - II

- sistem constructiv propus:

Infrastructura

Infrastructura obiectivului este realizată printr-un sistem de fundații tip bloc și cuzinet, blocul având dimensiunile 100x100x60 cm și cuzinetul dimensiunile de 40x40x60, din beton armat clasa C16/20 pentru talpa și clasa C20/25 pentru cuzinet, la o adâncime de - 1.35 m față de cota +0.00.



Armarea fundatiilor de tip bloc si cuzinet se va realiza cu bare independente din otel PC52 si etrieri din otel OB37, iar betonul utilizat pentru executia elementelor infrastructurii va avea clasa de rezistenta C16/20.

Suprastructura

Suprastructura obiectivului este alcatuita din stalpi din teava patrata metalica de 250x250x3 mm si inchideri din panouri prefabricate cu grosimea de 40 mm.

Acoperisul cladirii este compus din panouri sandwich cu grosimea de 40 mm , pozate pe o structura metalica de grinzi cuprinse intre dimensiunile RHS 100x50x3-150x100x4 dispuse dupa doua directii.

Sistemul de colectare si scurgere al apelor de pe invelitoare va fi alcatuit din jgheaburi, burlane si accesorii in concordanta cu instructiunile furnizorului.

Zona circulatii in incinta imobilului

-Trotuare și alei betonate:

- suprafață ocupată = cca 41.34 mp - cuprinzând trotuare de protecție si alei de acces pietonal.

-Carosabil auto:

- suprafață ocupată = cca 180.60 mp - cuprinzând alei de acces auto.

Detalierea categoriilor de lucrări necesare pentru realizarea acestui obiectiv se va face la următoarele faza de proiectare: DTAC.

-Spații verzi:

- suprafață ocupată = cca. 128.02 mp

- Zona afectată de construcție se va reface și sistematiza după terminarea lucrărilor de construire. Se va planta gazon, flori și arbuști pereni.

Proiectul pentru autorizație se va realiza după avizarea planului urbanistic de detaliu.

Pentru intocmirea documentatiei au fost depuse urmatoarele acte:

- TEMA DE PROIECTARE;
- CERTIFICATUL DE URBANISM;
- EXTRASUL DE CARTE FUNCIARA CF. NR. 57174;
- CONTRACTUL DE VANZARE NR. 1453 DIN 2022;
- PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITAREA BUNULUI IMOBIL.
- EXTRAS DE PLAN CADASTRAL

- Construcția studiată se încadrează la CATEGORIA "D" DE IMPORTANTĂ (conform H.G. 766/1997) și la CLASA "IV" DE IMPORTANTĂ (conform Normativului P100 - 1/2013)



4.3 PRINCIPII DE COMPOZITIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELR NOI

Amplasarea construcției față de aliniamentul parcelei și față de vecinătăți este prezentată în planșa U.03 – REGLEMENTĂRI URBANISTICE.

Amplasarea construcției noi față de limitele parcelei se face ținând cont de respectarea prevederilor Codului Civil față de vecinătăți. În cazul nerespectării distanțelor prevăzute prin Codul Civil, se va întocmi un acord notarial cu vecinul.

Funcțiunea principală a parcelei va cea de atelier folieri .

4.4 INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCTII SI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE

Integrarea și amenajarea noii construcții și armonizarea cu cele existente în zonă se va realiza prin materialele sistematizate și acreditate prin agrement tehnic și declarație de conformitate.

Construcția propusă pe regim de înălțime parter, nu este dominantă în contextul actual al zonei.

4.5 PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE

Parcela existentă nu deține construcții. Terenul este liber de orice sarcină - rețele subterane, beciuri, alte construcții.

4.6 MODALITATAI DE ORGANIZARE SI REZOLVARE A CIRCULATIEI CAROSABILE

Aliniamentul (21.27m) se află la Str. Maramures, având un profil stradal de categoria IV. Accesul pietonal și carosabil se va realiza din Str. Maramures.

4.7 PRINCII SI MODALITATI DE INTEGRARE SI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL SI DE ADAPTARE A SOLUTIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Amplasarea obiectivului s-a realizat luând în calcul forma parcelei, particularitățile topografice și amplasarea în raport cu clădirile situate pe parcelele învecinate.



4.8 CONDITII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDITIONARIILE IMPUSE DE ACESTA

Parcela nu se afla in zona de protectie a unui monument de arhitectura (Lista Monumentelor Istorice) sau a unui sit arheologic (Repertoriul Arheologic National).

4.9 SOLUTII PENTRU REABILITAREA ECOLOGICA SI DIMINUAREA POLUARII

Construcția ce face obiectul studiului nu va influența semnificativ poluarea în zonă și nu va influența zona din punct de vedere ecologic. Vor fi respectate Normele de igienă privind mediul de viață al populației. Funcțiunea de atelier folieri respecta funcțiunea dominantă a zonei.

4.10 PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE IN VECINATATEA AMPLASAMENTULUI

În P.U.D.-ul prezent nu au fost propuse spre a fi realizate alte obiective solicitate prin Certificatul de Urbanism. Amplasarea și accesul în parcela permite amenajarea peisagistică a cadrului natural din incintă.

4.11 SOLUTII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI

Aceste lucrări constau în amenajarea spațiului verde aferent obiectivului . Se prevăd plantări de gazon și arbuști decorativi, amenajare peisagistică specifică unei parcele locuibile.

4.12 PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICILE

Profilul Str. Maramures este de categoria IV.

4.13 LUCRARI DE SISTEMATIZARE VERTICALA NECESARA

Construcția va avea cota ± 0,00 la cca. +0.10m față de terenul amenajat. Aleea de acces propusă va urmări panta terenului existent. Vor fi executate lucrări de amenajare peisagistică.



4.14 REGIMUL DE CONSTRUIRE

Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul parcelei și față de vecinătăți este următorul:

- N - 2.00 m fata de limita de proprietate cu CF 55010 (cale de acces), (11.05 m pana la cea mai apropiata constructie);
- S - 0.95 m fata de limita cu teren proprietate privata CF 55008 (Respectandu-se Codul Civil: Fatada fara ferestre), (1.80 m pana la cea mai apropiata constructie: Perete RF 180);
- E - 3.00 m fata de limita cu teren proprietate privata CF 57175 (22.65 m pana la cea mai apropiata constructie);
- V -13.60 m fata de limita de proprietate stradala Drum CF 65588 Str. Maramures (18.90 m pana in axul drumului).

Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul parcelei și față de vecinătăți este conform planșa U.03 - REGLEMENTĂRI URBANISTICE.

Densitatea pe parcelă se exprimă prin valorile următorilor indici:

Indicatorii urbanistici de densitate sunt reglementați de art. 7.3.24 din R.L.U.B.

*** Indicatori urbanistici - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării și al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc și se calculează după cum urmează:

- coeficientul de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafețe construite desfășurate:, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție;

$$CUT = SD/ST = 100.04/450.00 = 0.22 - \text{PROPUS};$$

- procentul de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.

$$POT = (SC/ST) * 100 = (100.04/450.00) * 100 = 22.23 \% - \text{PROPUS}$$

$$\text{Numărul de niveluri întregi ale clădirii} - 1 \text{ niv} = (CUT/POT) * 100 = 1 - \text{PROPUS};$$

Regimul de înălțime este reglementat prin art. 7.3.1.22. din R.L.U.B. și este Parter cu:

o înălțime maximă la streășină +3.65 m realizata față de cota terenului sistematizat;

o înălțime maximă la coamă de +4.00 m realizata față de cota terenului sistematizat.

În conformitate cu R.L.U.B. este necesară asigurarea în interiorul parcelei a cel puțin un loc de parcare.

Prin proiect se asigură 2 locuri de parcare în incinta.



Amenajarea spațiilor verzi pe parcelă este reglementată de art. 7.3. 26 din R.L.U.B.

Prin documentație se propune realizarea de spații verzi amenajate de cca. 128.02 mp

4.15 ASIGURAREA UTILITATILOR

Utilitățile se vor racorda la rețelele existente în zonă, după elaborarea proiectelor tehnice de specialitate.

Alimentarea cu energie electrică

Energia Electrica necesara va fi asigurata prin bransamentul proiectat la rețeaua publica de distributie executandu-se un racord pana la constructie.

Asigurarea agentului termic

Agentul termic va fi asigurat prin bransamentul la rețeaua publica de furniazare a gazelor naturale, executandu-se un racord pana la constructie.

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apa a instalațiilor si echipamentelor va fi asigurata prin intermediul bransamentului proiectat la rețeaua publica de distributie, executandu-se un racord pana la constructia propusa.

Canalizare

Lucrarile de alimentare cu apa potabila si canalizare sunt concepute in sensul incadrarii in limitele admise de prevederile legale in vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS 1342/91, HG 352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/2002. Prin solutiile tehnice adoptate pentru colectarea si evacuarea apelor uzate menajere, se elimina posibilitatea exfiltratiilor in sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Apele uzate provenite din exploatarea constructiei, vor fi preluate centralizat si conduse catre rețeaua publica de canalizare.

Apele pluviale si din zona platformelor carosabile si a parcarii auto, vor fi preluate prin intermediul rigolelor si a gratarelor de scurgere de tip gaigher, din cadrul sistemul de canalizare proiectat si conduse catre rețeaua publica de canalizare.

Deșeuri

Pentru evacuarea deșeurilor provenite din constructie se vor amplasa o serie de pubele de gunoi tip europubela in proximitatea limitei de proprietate stradala la o distanta minima de 10 m fata de cea mai apropiata fereastră conform Ordin Nr. 119/2014 *pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.*



4.16 BILANT TERITORIAL EXISTENT SI PROPUS, IN LIMITA AMPLASAMENTULUI

Nr.	CONSTRUCTII / UTILITATI	EXISTENT			PROPUS		
		SC (mp)	SDC (mp)	%	SC (mp)	SDC (mp)	%
1	Obiectiv C1	0	0	0	100.04	100.04	22.23
2	Suprafata platforma pietonala	0		0	41.34		9.19
4	Suprafata platforma carosabil	0		0	180.60		40.13
5	Suprafata spatii verzi	0		0	128.02		28.45
Total suprafete teren		450.00		100	450.00		100
Procent de ocupare teren (P.O.T.)		0.0%			22.23%		
Procent de utilizare teren (C.U.T.)		0.0			0.22		
Numar niveluri		0			1		

CAPITOLUL 5 - CONCLUZII

Propunerea de intervenție urbanistică precum și reglementările urbanistice aferente, pentru obiectivul de CONSTRUIRE ATELIER FOLIERI SI IMPREJMUIRE TEREN, în BOTOȘANI, Str. Maramures , nr. 40, a rezultat in urma unei analize multicriteriale care a avut în vedere atât situația existentă, cât și a tendințelor de perspectivă previzibile a se dezvolta în zona de intravilan a municipiului în care se găsește localizat amplasamentul.

Funcționalitatea atelierului cu regimul de inaltime parter propus a fi realizat pe acest amplasament, se încadrează în caracterul funcțional al zonei si este stabilit prin PUG HCL 180/1999 asa cum este cerut prin PUG aprobat pentru UTR nr. 28, LMre.

Pentru implementarea proiectului se propun următorii indicatori urbanistici:

- POT 22.23 %

- CUT 0.22

În condițiile reglementărilor propuse prin prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, zona de amplasament va câștiga în calitate, atât prin sporirea ponderii activităților economice în acest perimetru, cât și datorită îmbunătățirii fondului construit, a întregirii și întăririi fronturilor existente la str. Maramures.

Propunerile din cadrul P.U.D. vor sta la baza fazelor urmatoare de proiectare (DTAC). După obținerea aprobării P.U.D. prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, investitorul pe baza C.U. emis de primăria Botoșani va putea trece la fazele DTAC de proiectare.



Planul Urbanistic de Detaliu, devine ca urmare a aprobărilor, act de autoritate al administrației publice locale, pe baza cărora se poate actualiza regimul juridic, economic și tehnic al terenului.

PLANUL URBANISTIC DE DETALIU va constitui criteriul de impunere a condițiilor urbanistice în scopul eliberării **AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE**.

Întocmit,
Ing. Vlad IACOBITA

Coordonator,
Arh. Urb. Mihai TULBURE