

# P.U.D.

## PLAN URBANISTIC DE DETALIU

### **CREARE ACCES DIN EXTERIOR LA FATADA PRINCIPALA A BLOCULUI IN VEDEREA SCHIMBARI DESTINATIEI DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE SI INCHIDERE BALCON**

Mun.Botosani, Str. Marchian nr.4, sc.B, Parter, ap.16, Jud. Botosani

CF / CAD 50029-C1-U4

**INVESTITOR:** Florariu Liviu Ilie Si Florariu Marcela Catalina

**ADRESA INVESTITOR:** Mun. Botosani, Str. Parinte Cleopa Ilie nr.1,

**AMPLASAMENT:** Mun. Botosani, Str. Marchian nr.4, sc.B, Parter, ap.16, Jud.

Botosani, CF/CAD 50029-C1-U4, cf. plansei anexe la C.U.

**ELABORATOR:** SC General Proiect Management SRL, str. Marchian, nr.10, et.5, ap.21, Jud.

Botosani, manager Haras Aliosa

**COORDONATOR URBANIST:** arh. Latis Eusebie, Str. Dragos Voda, nr.6.

Jud. Suceava

Proiect nr: 214/2024

Exemplar nr.: 1 2

Proiectul contine piese scrise si piese desenate

Data: Aprilie 2024

## **BORDEROU**

### **A. PIESE SCRISE**

- FOAIE DE CAPAT
- LISTA DE RESPONSABILITATI
- MEMORIU GENERAL

### **1. INTRODUCERE**

- 1.1. Datele de recunoastere a documentatiei
- 1.2. Obiectul studiului

### **2. INCADRAREA IN LOCALITATE SI IN ZONA**

- 2.1. Concluzii din documentatii deja elaborate
  - 2.1.1. Situarea obiectivului in cadrul localitatii
  - 2.1.2. Concluziile studiilor de fundamentare
  - 2.1.3. Prescriptii si reglementari din documentatii de urbanism elaborate
- 2.2. Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu P.U.D.

### **3. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE**

- 3.1. Accesibilitatea la caile de comunicatii
- 3.2. Suprafata ocupata, limite si vecinatati
- 3.3. Suprafete de teren construite si suprafete de teren libere
- 3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic
- 3.5. Destinatia cladirilor
- 3.6. Titlul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafetelor ocupate
- 3.7. Parametri seismici caracteristici zonei
- 3.8. Analiza fondului construit existent
- 3.9. Echiparea existenta

### **4. REGLEMENTARI**

- 4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema-program
- 4.2. Functionalitatea, amplasarea si conformarea constructiei
- 4.3. Principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi
- 4.4. Integrarea si amenajarea noilor constructii si armonizarea cu cele existente
- 4.5. Modalitati de organizare si armonizare cu cele existente
- 4.6. Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare organizare la relieful zonei
- 4.7. Conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditionari impuse de acesta
- 4.8. Solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii
- 4.9. Prevederea unor obiective publice in vecinatatea amplasamentului
- 4.10. Solutii pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi, amenajari exterioare
- 4.11. Profiluri transversale caracteristice
- 4.12. Lucrari necesare de sistematizare verticala
- 4.13. Regimul de construire (aliniera si inaltimea constructiilor; POT, CUT)
- 4.14. Asigurarea utilitatilor (surse, retele, racorduri)

5. **BILANT TERITORIAL, IN LIMITA AMPLASANENTULUI STUDIAT**

6. **CONCLUZII**

- 6.1. Consecintele realizarii obiectivelor propuse
- 6.2. Masuri (sarcini) ce decurg in continuarea P.U.D.-ului

B. **PIESE DESENATE**

- 1 INCADRARE IN TERITORIU
- 2 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE, DISFUNCTIONALITATI
- 3 REGLEMENTARI URBANISTICE
- 4 REGIMUL JURIDIC SI OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Proiectant general,  
s.c. GENERAL PROIECT MANAGEMENT s.r.l.  
Botoșani

Coordonator Urbanist,

Arh. Latis Eusebie

## LISTA DE RESPONSABILITĂȚI

Proiectant general :

s.c. GENERAL PROIECT MANAGEMENT s.r.l. Botoșani

Manager Haras Stefan Aliosa

Coordonator Urbanist :

Arh. Latis Eusebie

Proiectat:

Arh. Latis Eusebie

Ridicare topografică:

Ing. Aioane Ionut Mihaita

Desenat:

Arh. Stag. Botezatu Ana Silvia

Rețele edilitare:

Ing. Duta Alina Nicoleta

# MEMORIU GENERAL

## 1. INTRODUCERE

### 1.1. Date de recunoaștere a documentatiei

**NR. PROIECT :** 214/2024

**DENUMIRE PROIECT :** CREARE ACCES DIN EXTERIOR LA FATADA PRINCIPALA A BLOCULUI IN VEDEREA SCHIMBARI DESTINATIEI DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE SI INCHIDERE BALCON

**AMPLASAMENT :** Str. Marchian nr.4, sc.B, Parter, ap.16, Mun. Botosani, Jud. Botosani

**BENEFICIAR :** FLORARIU LIVIU ILIE SI FLORARIU MARCELA CATALINA

**PROIECTANT GENERAL :** S.C. General Proiect Management S.R.L Botoșani

**DATA ELABORĂRII :** Aprilie 2024

### 1.2. Obiectul studiului

Obiectul proiectului este elaborarea soluției urbanistice pentru creare acces din exterior la fatada principala a blocului in vederea schimbarii destinatiei din locuinta in spatiu comercial, compartimentari interioare si inchidere balcon, în vederea obținerii aprobării în Consiliul Local al Municipiului BOTOȘANI. Planul urbanistic aprobat este necesar pentru trecerea la elaborarea documentației tehnico-economice, în baza căreia beneficiarul urmează să solicite eliberarea autorizației de construire.

Amplasamentul lucrării este situat în Str. Marchian nr.4, sc.B, Parter, ap.16, mun. Botoșani, Județul Botoșani, identificat prin C.F./N.C. 50029-C1-U4. Terenul studiat în suprafață totală este de 43.00mp(apartament), 3.04mp(balcon).

Proiectul are la bază **Certificatul de Urbanism nr. 02/04.01.2024** eliberat de **Primăria Municipiului Botoșani**.

## 2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE ȘI ÎN ZONĂ

### 2.1. Concluzii din documentații deja elaborate

#### 2.1.1. Situarea obiectivului în cadrul localității

Investiția se va realiza pe terenul intravilan, in folosinta indiviza a proprietarilor de apartamente, apartament proprietatea beneficiarilor Florariu Liviu Ilie si Florariu Marcela Catalina, conform CVC 1344/08.12.2023, situat în C.F./N.C. 50029-C1-U4, Str. Marchian nr.4, sc.B, Parter, ap.16, Mun. Botoșani, Județul Botoșani si teren in administrarea Consiliului Local al municipiului Botosani.

Imobilul este situat la parterul unui bloc de locuinte colective cu regim de inaltime

P+4E.

Situația juridică a terenului:

Amplasamentul pe care se propune crearea accesului din exterior la fatada principala a blocului in vederea schimbarii destinatiei din locuinta in spatiu comercial, recompartimentari interioare si inchidere balcon, face parte din teritoriul intravilan al Municipiului Botosani, folosința actuală a acestuia este de apartament in bloc de locuinte colective si patrimoniul municipiului Botosani pentru amenajare aces, trepte, podest, rampa.

### 2.1.2. Concluziile studiilor de fundamentare

Investiția nu a necesitat întocmirea de studii de fundamentare în afara ridicării topografice.

Ridicarea topografică cu avizul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani figurează la **anexe**.

### 2.1.3. Prescripții și reglementări din documentații de urbanism elaborate

Amplasamentul parcelei se situează în **UTR 7** – conform P.U.G. – BOTOȘANI.

– funcțiunea dominantă – Llu1 - **subzona exclusiv rezidentiala( locuinte si functiuni complementare) de tip urban peste 10,0m.**

Reglementari fiscale specifice - zona de impozitare "**A**".

### 2.2. Concluzii din documentații elaborate concomitent cu P.U.D.

Propunerile pe care le înaintează beneficiarii sunt în concordanță cu funcțiunile existente din zonă **UTR 7** – stabilite prin P.U.G. - BOTOȘANI.

## 3. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

### 3.1. Accesibilitatea la căile de comunicații

Terenul ce face obiectul prezentei documentații, este amplasat la adresa: Str. Marchian nr.4, sc.B, Parter, ap.16, mun. Botoșani, județul Botoșani, identificat prin C.F./N.C. 50029-C1-U4.

Accesul principal la amplasament se realizează direct din Str. Marchian.

În prezent, in zona amplasamentului strada este modernizata si prezinta o imbracaminte asfaltica rigida, avand trotuare amenajate.

### 3.2. Suprafața ocupată, limite și vecinătăți

Soluția de organizare funcțională a parcelei, cu numărul cadastral CAD 50029-C1-U4 și înscrisă în C.F. nr. 50029-C1-U4, beneficiari Florariu Liviu Ilie si Florariu Marcela Catalina.

**Zonele de amplasament și vecinătățile în cadrul zonei studiate sunt:**

- Stradal – Str. Marchian ;
- Lateral - patrimoniul Mun. Botosani;
- Posterior – incinta apartamente;

Zona studiată este ocupată de blocuri colective, terenuri proprietate Mun. Botosani străzi.

### 3.3. Suprafețe de teren construite și suprafețe de teren libere

Folosinta actuala: apartament in bloc de locuinte colective si patrimoniul municipiului Botosani pentru amenajare aces, trepte, podest, rampa.

S= 43.00mp(apartament), 3.04mp(balcon),

### 3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

Zona actualmente are un caracter exclusiv rezidențial cu clădiri de tip urban.

### 3.5. Destinația clădirilor

Zona studiată este ocupată de construcții cu înălțime de peste 10.00m.

### 3.6. Titlul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate

În cadrul zonei studiate există terenuri ce se încadrează în două categorii de proprietate:

- Zona străzilor - domeniu public de interes local (Str. Marchian)
- Terenuri private - proprietate a persoanelor fizice , juridice sau de stat.
- Terenul destinat unității propuse -proprietate privată persoanelor fizice. Acesta se regăsește în C.F./N.C. 50029-C1-U4.

### 3.7. Parametri seismici caracteristici zonei

Seismicitate - adâncime de îngheț

Conform STAS 11100/1-77 corelat cu Normativ P 100-1/2013 rezultă pentru zona amplasamentului, zona de seismicitate: C cu următoarele caracteristici:

Ks - coeficient de seismicitate = 0,20

Tc - perioada de colț = 0.7

Msk - grad seismic asimilat = VIII

Adâncimea de îngheț a amplasamentului este de 1,10 m de la suprafața terenului, conform STAS 6054/77.

### 3.8. Echiparea existenta

În zona amplasamentului situația echipării edilitare se prezintă după cum urmează:

#### Alimentare cu apă

În zona amplasamentului există dotare cu rețele tehnico - edilitare. Alimentarea cu apă rece se va face din rețeaua stradală.

#### Canalizarea menajeră și pluvială

În zona amplasamentului există dotare cu rețele tehnico - edilitare. Racordarea la canalizare se va face în rețeaua stradală.

#### Alimentare cu energie electrică

În prezent în zonă, în vecinătatea amplasamentului există rețele de energie electrică și de telecomunicații, rețea electrică aeriană, de joasă tensiune;

#### Alimentarea cu căldură și gaze naturale

Alimentarea cu căldură în general în municipiul Botoșani se face centralizat la locuințele colective (blocuri) și cu gaze naturale la centrale termice sau la sobe pentru locuințele individuale.

Sistemul centralizat de alimentare cu căldură este prezent în imediata apropiere a amplasamentului studiat.

Soluția optimă pentru încălzire, o constituie centralele termice care utilizează drept combustibil gazos sau energie electrică.

## 4. REGLEMENTĂRI

### 4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema-program

Tema program propusă de beneficiar este crearea accesului din exterior la fatada principală a blocului în vederea schimbării destinației din locuință în spațiu comercial, compartimentări interioare și închidere balcon, având următoarele capacități funcționale:

Proiectul prevede realizarea: **CREARE ACCES DIN EXTERIOR LA FATADA PRINCIPALA A BLOCULUI IN VEDEREA SCHIMBARII DESTINATIEI DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE SI INCHIDERE BALCON:**

### **CONSTRUIRE ACCES :**

- a. **TERASE DESCOPERITE, ALEI PIETONALE SI RAMPE PROPUSE** - S = 15.44mp

#### **SISTEM CONSTRUCTIV:**

Proiectul prevede crearea accesului din exterior la fatada principala a blocului in vederea schimbarii destinatiei din locuinta in spatiu comercial, recompartimentari interioare si inchidere balcon.

Blocul este realizat pe varianta de structura portanta si stalpi-grinzi b.a. cu umplutura de zidarie, pe fundatii continui, în regim de înaltime P+4E.

Finisajele interioare si exterioare sunt cele obisnuite, zugraveli si vopsitorii lavabile.

Spatiul commercial va fi dotat cu instalatie interioara completa respectiv pentru iluminat interior si forta, instalatii si obiecte sanitare corespunzatoare, instalatie de încălzire cu radiatoare pe apa calda, canalizare menajera si pluviala.

#### **4.2. Funcționalitatea, amplasarea și conformarea construcțiilor**

Amplasarea și funcționalitatea lucrarilor propuse este în concordanță cu tema de proiectare și nevoile locale de derulare a investiției.

#### **4.3. Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi**

##### **Aliniament parcela:**

- Stradal – Str. Marchian ;
- Lateral - patrimoniul Mun. Botosani;
- Posterior – incinta apartamente;

**ACCESSE PIETONALE ȘI AUTO** - Accesul auto si pietonal se va face din rețeaua stradală municipală existentă – Str. Marchian.

##### **ACCESSE UTILAJE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR**

Accesul utilajelor de stingere a posibilelor incendii, se poate face din rețeaua stradală existentă, respectiv din Str. Marchian.

*Pentru imobilul propus este asigurata interventia I.S.U. la fatada principala, respectandu-se astfel prevederile art. 3.9.2. din Normativul de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118-99, unde este precizat ca interventia trebuie asigurata la minim o fatada a cladirii.*

#### **4.4. Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente**

Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente în zonă, se va realiza prin materialele utilizate și prin regimul de înălțime propus, înălțimea tuturor construcțiilor din imediata apropiere având peste **10,00 m.**

#### **4.5. Modalități de organizare și armonizare cu cele existente**

Datorită caracterului zonei, armonizarea cu construcțiile existente în zonă, este asigurată prin regimul de înălțime existent al blocului, funcțiunea propusa si materialele utilizate.

#### **4.6. Principii și modalități de integrare și valorificare a cadrului natural și de adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei**

Amplasarea obiectivelor în cadrul terenurilor, s-a realizat luând în calcul, forma terenurilor, amplasarea parcelelor în raport cu clădirile existente, poziția acestora față de stradă.

#### **4.7. Condiții de instituire a regimului de zona protejată și condiționări impuse de acesta**



Zona studiată nu prezintă un caracter special din punct de vedere al faunei, vegetației, sau a construcțiilor existente pentru a fi impuse condiții speciale de protecție.

#### **4.8. Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării**

Imobilul ce face obiectul acestei lucrări nu va influența semnificativ poluarea din zonă și nu va influența zona din punct de vedere ecologic. Îndepărtarea deșeurilor se va realiza periodic, în baza unui contract de salubritate dintre beneficiar și o firmă abilitată de a efectua astfel de servicii. Vor fi respectate Normele de igienă privind mediul de viață al populației.

#### **4.9. Prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului**

În P.U.D. prezent nu au fost propuse spre a fi realizate alte obiective decât cele propuse în zona studiată.

#### **4.10. Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi, amenajări exterioare**

Aceste lucrări constau în realizarea spațiului verde în interiorul limitei de proprietate.

#### **4.11. Profiluri transversale caracteristice + circulație.**

Imobilele propuse nu vor influența semnificativ traficul auto și pietonal din zonă.

#### **4.12. Lucrări necesare de sistematizare verticală**

Platforma incintelor existente nu necesită lucrări importante de sistematizare verticală.

#### **4.13. Regimul de construire (alinierea și înălțimea construcțiilor, POT, CUT)**

### **ALINIAREA CONSTRUCȚIILOR**

Limita terenului propus pentru realizarea investiției sunt limitele proprietății, conf. extras C.F.

**ALINIAMENT OBLIGATORIU PENTRU CONSTRUCȚII CONFORM CERTIFICATULUI DE URBANISM nr. 02/04.01.2024 eliberat de Primăria Municipiului Botoșani:**

- Stradal – Str. Marchian ;
- Lateral - patrimoniul Mun. Botosani;
- Posterior – incinta apartamente;

Obiectivul propus pe parcela, cu C.F./N.C. 50029-C1-U4, **beneficiar Florariu Liviu Ilie si Florariu Marcela Catalina**, este : creare acces din exterior la fatada principala a blocului in vederea schimbarii destinatiei din locuinta in spatiu comercial, compartimentari interioare si inchidere balcon:

Folosința principală propusă a terenului este: apartament in bloc de locuinte colective si patrimoniul municipiului Botosani pentru amenajare aces, trepte, podest, rampa.

#### **4.14. Asigurarea utilităților (surse, rețele, racorduri)**

##### **Alimentare cu apă**

Alimentarea cu apă rece se face din rețeaua stradală printr-o conductă cu Dn 50 mm asigurând debitul pentru consum menajer și prepararea apei calde de consum. Corespunzător funcțiunilor deservite, în conformitate cu STAS 1478/90 debitul de calcul pentru apă rece va fi:

Necesarul de apă rece pentru consum menajer va fi:

$$Q_{ari} = 1,00 \text{ l/s} = 3,60 \text{ mc/h} \text{ -+ Dn } 50\text{mm}$$

Racordul exterior de apă s-a prevăzut în montaj subteran pe un pat de nisip de 10 cm grosime la adâncime de 1,10 m.

Lucrările de săpătură pentru șanțuri vor fi executate manual, de la rețeaua stradală spre clădire, cu sprijinirea malurilor.

Astuparea șanțului cu pământ se va face lăsând liberă zona îmbinării țevilor.

După efectuarea probei de etanșeitate și de rezistență hidraulică și numai după remedierea eventualelor defectiuni, șantul va fi astupat integral, pământul fiind compactat cu maiul de mână, în straturi succesive de 20 cm.

### **Alimentarea cu apă caldă**

Necesarul de apă caldă se va prepara local prin intermediul centralei termice, Necesarul de apă caldă va fi:

$$Q, = 0,70 \text{ l/s} = 2,52 \text{ mc/h} > Dn 32 \text{ mm.}$$

### **Canalizare ape uzate**

Apele uzate menajere vor fi evacuate gravitațional printr-o rețea de incintă realizată din tuburi de PVC Dn 210 mm, cu descărcare în rețeaua stradală de canalizare.

Racordurile care vor trece pe sub pardoseală se vor monta cu pantă de 2%, 3%, conducta plecând de la - 0,50.

Lucrările de săpătură se vor executa manual.

Umplerea la cotă a șanțurilor se va face în straturi uniforme de 10 cm grosime.

Căminele de vizitare se vor executa din beton, cu secțiune rectangulară (monolit) cu respectarea condițiilor standardizate.

Fundațiile căminelor de vizitare se vor executa din beton C8/10 și vor fi amenajate cu rigole corespunzătoare dimensiunilor de canal proiectat.

Căminele de vizitare vor fi acoperite cu rame și capace din fontă, conform STAS 2308/83, tip necarosabil. Execuția traseelor de canalizare se va face conform planului de situație la cotele prevăzute în acesta.

### **CONCLUZII :**

Soluțiile definitive privind alimentarea cu apă și canalizarea apelor uzate vor fi stabilite în cadrul fazelor ulterioare de proiectare (PTh, DTAC, DE), în baza planului topografic cu rețelele existente, a avizelor de la deținătorii de utilități și a celorlate avize cerute prin Certificatul de Urbanism.

### **Alimentarea cu caldură a imobilului**

Soluția optimă pentru încălzire - este cea cu centrală termică proprie, funcționând cu combustibil solid. Centralele termice individuale țin seama de diversitatea gradului de confort termic cerut de fiecare beneficiar, de dorința acestora de contorizare a consumului de energie și combustibil și de posibilitatea de acționare asupra acestor consumuri, precum și de etapizarea construcțiilor și de posibilitățile financiare de investire.

Necesarul termic estimat pentru încălzire și preparare apă caldă  $Q_{nec} = 24 \text{ Kw}$

Centrala termică se va monta într-un spațiu cu respectarea reglementărilor, ANRGN, ISCIR, 113, norme și standarde conexe.

În centrala termică se vor monta 1 cazan de 24 kW.

### **CONCLUZII:**

1. Elementele constructive ale anvelopei se recomanda a fi realizat din termosistem, tâmplarie, etc, cu o conductivitate termica cel puțin echivalentă cu cele indicate în normele de eficiență energetică actualizate.
2. Randamentul cazanelor pentru încălzire, funcționând cu combustibil solid trebuie să fie mai mare de 91%.

3. Folosirea robinetelor termostactice de radiator sau a sondelor de ambianță interior/exterior, permite încălzirea diferențiată a camerelor în funcție de nevoile de moment.
4. La elaborarea celorlalte faze de proiectare (PTh; DTAC, DE), soluțiile vor ține seama și de etapizarea construcțiilor și a resurselor financiare alocate; precum și de spațiile disponibile în fiecare clădire.

### Alimentarea cu energie electrica

Pentru alimentarea cu energie electrică s-a avut în vedere următoarele criterii de bază:

- alimentarea cu energie electrică trebuie să corespundă nivelurilor de exigență impuse de normele europene,
- clădirea va fi dotată cu receptoare electrocasnice pentru iluminat, conservarea hranei, încălzire ; la proiectarea și executarea alimentării cu energie electrică vor fi respectate prescripțiile tehnice în vigoare : PE 132, PE155, PE136

Pentru calculul necesarului de putere la nivelul postului de transformare se va stabili puterea de calcul pentru fiecare linie care alimentează grupurile de consumatori :

**Puterile necesare:  $P_i=18$  kw;  $P_a=12$  kw**

Se prevede realizarea unui racord electric de joasa tensiune din cel mai apropiat stâlp electric.

### CONCLUZII

1. Stabilirea soluției de racordare la rețeaua de joasă tensiune și medie tensiune, precum și amplasarea postului de transformare, se va face în conformitate cu proiectul de specialitate, ce va fi întocmit de SC E-ON – MOLDOVA - SA, la comanda investitorilor.
2. Stabilirea soluției de racordare la rețelele telefonice existente se va face în conformitate cu proiectul de specialitate, ce va fi întocmit de TELEKOM, la comanda investitorului.

### BILANȚ TERITORIAL, ÎN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT

Zone funcționale care alcătuiesc amplasamentul studiat sunt:

- perimetrul propriu-zis: **CREARE ACCES DIN EXTERIOR LA FATADA PRINCIPALA A BLOCULUI IN VEDEREA SCHIMBARII DESTINATIEI DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE SI INCHIDERE BALCON;**
- zona cu spații verzi și spații plantate de aliniament;
- zona pentru echipare edilitară - căi de comunicație și amenajărilor aferente (parcaj);

Propunerile ce se instituie în zonă sunt prezentate în planșa 3 - "PLAN DE REGLEMENTARI URBANISTICE".

| SITUATIE PROPUASA   | SUPRAFATA | PROCENTE |
|---|-----------|----------|
| Suprafete terase descoperite, alei pietonale si rampe propuse | 15.44 mp  | 100.00   |

### CONCLUZII:

#### Consecințele realizării obiectivelor propuse

Realizarea investiției propuse crează acces din exterior la fatada principala a blocului in vederea schimbarii destinatiei din locuinta in spatiu comercial, recompartimentari interioare si inchidere balcon.

**Măsuri (sarcini) ce decurg în continuarea P.U.D.-ului**

Investiția se va realiza integral de către beneficiar:

- Eliberare amplasament
- Echipare
- Creare acces din exterior
- Schimbare destinație din locuința în spațiu comercial
- Recompartimentări interioare și închidere balcon
- Platforme și trotuare incintă
- Accese carosabile
- Spații verzi, amenajări exterioare.

Propunerile din cadrul PUD vor sta la baza fazelor următoare de proiectare (PTh - DE).

După obținerea aprobării PUD prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, investitorul pe baza C.U. emis de primăria Botoșani va putea trece la fazele PT, DE de proiectare.

Proiectant general  
s.c. GENERAL PROIECT MANAGEMENT s.r.l.  
Botoșani

Coordonator Urbanistic,

Arh. Latis Eusebie