

**BULETIN DE AVERTIZARE**

**Nr 37 din 16.06.2025**

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului la cereale de toamna : **Plosnita cerealelor (Eurygaster integriceps)**



Plosnita cerealelor (Eurygaster integriceps) Acest daunator dezvoltă o generație pe an și iernea ca adult pe sub frunze, în pădurile de foioase. Devine activ primăvara, când temperatura medie zilnică este între 10°C și 15°C. Migrarea în masă începe însă când temperatura medie atinge 18-20°C, favorizată de vreme caldă și lipsa de precipitații. După ce migrează pe gramineele spontane și graul, plosnitele trec printr-o perioadă de hranire și maturare sexuală. Urmează copularea și depunerea ouălor. Depunerea ouălor are loc în masă la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, pe frunze, tulpini dar cu precădere pe burduf și pe spicele proaspăt aparute. O femelă poate depune 70-100 de ouă, în funcție de rezerva sa de grăsimi. Incubația ouălor durează 7-20 de zile după care urmează parcurgerea celor 5 vârste larvare, până la stadiul de adult (30-40 de zile).

După instalarea plosnitelor pe culturi, se manifestă caracterul daunator al acestora, în perioada mai-iulie.

Pentru **COMBATERE**, puteți aplica unul din produsele :

- KARATE ZEON                    0,150 l / ha                    **sau**
- DECIS EXPERT                    75ml/ha                    **sau**
- DELTAGRI                    0,3 l/ha

**Puteți utiliza și alte produse de protecția plantelor cuprinse în baza de date PEST – EXPERT de pe site-ul M.A.D.R. ([www.madr.ro](http://www.madr.ro)) .**

**Important :** folosirea adjuvanților la oricare tratament cu produse ppp de contact sau sisteme efectuate, permite acoperirea rapidă a suprafețelor tratate și influențează pozitiv alipirea soluției pe plante, asigură rezistența la spălarea de către ploii, contribuind în acest fel la creșterea considerabilă a eficacității tratamentelor fitosanitare.

Producătorii agricoli (utilizatorii de produse de protecție a plantelor) **trebuie să cunoască și să respecte întocmai** condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p. în exploatațile agricole așa cum sunt prevăzute în **“Ghidul de utilizare în siguranță a produselor de protecție a plantelor”**: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-în-domeniul-fitosanitar.html>.

**Alte recomandări:**

- tratamentele fitosanitare se vor efectua pe vreme liniștită sau la viteze ale vântului cuprinse între 0,5-3 m/sec. La viteze ale vântului mai mari de 3 m/sec. **NU SE VOR EFECTUA TRATAMENTE FITOSANITARE !!!**
- citiți cu atenție toate instrucțiunile de pe eticheta produsului;
- utilizați responsabil toate produsele fitosanitare;
- nu tratați lângă cursurile de apă, șanțuri și alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- folosiți numai aparate de stropit în stare perfectă de funcționare, bine reglate și calibrate;
- clătiți de trei ori ambalajele în care au fost ppp și turnați apa de clătire în cuva;

- aplicati pe parcele tratata restul de solutie din cuva , diluata cu apa de clatire;
- spalati aparatele de stropit dupa fiecare tratament;
- nu deversati apele reziduale langa cursurile de apa , locuinte.

**Măsuri pentru protecția familiilor de albine :**

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, de securitate a muncii, de protectie a albinelor si animalelor conform Ordinului Comun nr. 45/1991 al M.A.A. privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, a Legii nr. 383/2013 a apiculturii si nr.127/1991 al A.C.A. din Romania; 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului; 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie locala, Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania-Romapis, privind implementarea legislatiei în vederea protectiei familiilor de albine împotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor. Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, deținătorii de suprafețe agricole si silvice care efectuează tratamente chimice la culturile agricole si silvice pe care le detin sunt obligati sa anunte în scris, consiliile locale cu cel puțin 48 ore înainte de efectuarea tratamentului, precum si denumirea produsului folosit. Consiliile locale, precum si administratorii terenurilor agricole si silvice trebuie sa anunte în scris sau telefonic, apicultorii care au vatra de stupina stationara/permanenta sau temporara/pastorala, cu cel puțin 24 ore înaintea efectuării de catre detinatorii de terenuri agricole sau silvice a tratamentelor cu substante chimice, în vederea prevenirii intoxicatiilor la albine

**ANEXA:**

**ATENȚIONARE!** Toți utilizatorii de produse de protecție a plantelor (persoane fizice și juridice) **au obligația de a deține și completa la zi „Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, cerință obligatorie conform Ordinului 352 din 10.02.2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 7 -8), cu modificările și completările ulterioare,** după modelul de mai jos:

**Nume și prenume fermier/soc. comercială.....**

**Domiciliu fermier/sediul social al societății .....**

**(Comuna, județul)**

**Ferma (nume/număr, adresa).....**

**REGISTRU**

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

| Data efectuării tratamentului.<br>(ziua luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul (BF/parcelă) | Timpul aplicării/fenofaza culturii | Tratamentul efectuat                         |                      |                               |                |                             | Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației |
|---|--|------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|--|--|---|
|   |  |                                    | Agentul de dăunare : boli/dăunători/buruieni | Denumire ppp folosit | Doza omologată /doza folosită | Suprafața (ha) | Cantități utilizate (kg, l) |  |  |   |
|   |  |                                    |  |                      |                               |                |                             |  |  |   |

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa **Oficiului Fitosanitar Botoșani** la tel/fax: 0231/518227 e-mail: [ofbotosani@anfoc.ro](mailto:ofbotosani@anfoc.ro)

Vă rugăm să afișați la loc vizibil **Buletinul de Avertizare pentru informarea tuturor celor interesați.**

**Coordonator,  
ing. COSTIN Constantin**



**Responsabil prognoza si avertizare,  
ing. SILION Razvan Cristian**

