

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BOTOȘANI**  
**MUNICIPIUL BOTOȘANI**  
**CONSILIUL LOCAL**

---

**H O T Ă R Ă R E**

**privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice – LICEUL PEDAGOGIC NICOLAE IORGA”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Runda 2**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,**

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: **”Renovare energetică a clădirilor publice – LICEUL PEDAGOGIC NICOLAE IORGA”**, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Runda 2;

analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte, Serviciului Investiții și Direcției Economice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 *privind finanțele publice locale*, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 *privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice*, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d) și alin. 7 lit. a) și k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 *privind Codul Administrativ*, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 *privind Codul Administrativ*, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă documentația tehnică – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție a investiției ce urmează a se realiza prin proiectul **”Renovare energetică a clădirilor publice – LICEUL PEDAGOGIC NICOLAE IORGA”**.

**Art. 2.** Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiție ”**Renovare energetică a clădirilor publice – LICEUL PEDAGOGIC NICOLAE IORGA**” conform anexei la prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Consilier, Andrei Amos**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
Secretar general, Oana Gina Georgescu**

**Botoșani, 21.04.2023  
Nr. 177**

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI  
CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCL nr. 177 din 21.03.2023

Denumirea obiectivului de investiții:

”Renovare energetică a clădirilor publice – LICEUL PEDAGOGIC NICOLAE IORGA BOTOȘANI”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

A. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală (eligibilă+neeligibilă) a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

| Nr. crt. | Denumirea capitolului si subcapitolului de cheltuieli | Valoare (fara TVA) Lei | TVA Lei      | Valoare (inclusiv TVA) Lei |
|----------|---|------------------------|--------------|----------------------------|
| 1        | TOTAL GENERAL   | 17,744,908.01          | 3,332,558.47 | 21,077,466.48              |
| 2        | Din care C+M  | 15,297,160.63          | 2,906,460.51 | 18,203,621.14              |

Indicatori maximali, respectiv valoarea totală eligibilă a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

| Nr. crt. | Denumirea capitolului si subcapitolului de cheltuieli | Valoare (fara TVA) Lei | TVA Lei      | Valoare (inclusiv TVA) Lei |
|----------|---|------------------------|--------------|----------------------------|
| 1        | TOTAL GENERAL   | 15,823,133.06          | 2,970,481.55 | 18,793,614.61              |
| 2        | Din care C+M  | 13,832,892.63          | 2,628,249.59 | 16,461,142.22              |

B. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta – elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii – si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare.

| BILANT TERITORIAL PROPUS:    |                 |
|------------------------------|-----------------|
| DENUMIRE :                   | SUPRAFATA(MP)   |
| SUPRAFATA TEREN              | 16015 (in acte) |
| S.C. 65456-C2- sala de sport | 471             |
| S.C. 65456-C13 – liceu       | 1306.89         |
| S.C. 65456-C14- camin        | 739.43          |
| S.C. 65456-C15 – cantina     | 409.11          |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| S.C. 65456-C16- centrala termica   | 221            |
| S.C. 65456-C17 – atelier           | 156            |
| S.C. 65456-C18- cantina            | 62             |
| S.C. 65456-C19 – magazie           | 8              |
| S.C. 65456-C20 – magazie           | 26             |
| S.C. 65456-C21 – magazie           | 17             |
| S.C. 65456-C22 – magazie           | 17             |
| <b>S.C.TOTAL</b>                   | <b>3433.43</b> |
| S.C.D. 65456-C2- sala de sport     | 471            |
| <b>S.C.D. 65456-C13 – liceu</b>    | <b>3919.16</b> |
| <b>S.C.D. 65456-C14- camin</b>     | <b>2957.72</b> |
| <b>S.C.D. 65456-C15 – cantina</b>  | <b>409.11</b>  |
| S.C.D. 65456-C16- centrala termica | 221            |
| S.C.D. 65456-C17 – atelier         | 156            |
| S.C.D. 65456-C18- cantina          | 62             |
| S.C.D. 65456-C19 – magazie         | 8              |
| S.C.D. 65456-C20 – magazie         | 26             |
| S.C.D. 65456-C21 – magazie         | 17             |
| S.C.D. 65456-C22 – magazie         | 17             |
| <b>S.C.D. TOTAL</b>                | <b>8263.99</b> |
| <b>P.O.T.</b>                      | <b>21.43</b>   |
| <b>C.U.T.</b>                      | <b>0.51</b>    |

#### FUNCTIUNI SI SUPRAFETE – SITUATIE PROPUSA

##### S.C. 65456-C13 – LICEU

| NR. CRT.                      | DESTINATIE    | SUPRAFATA(MP) |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| <b>SUBSOL</b>                 |               |               |
| S.01                          | SUBSOL TEHNIC | 391.60        |
| <b>SUPRAFATA UTILA SUBSOL</b> |               | <b>391.60</b> |

##### C. 1038.66+

| <b>PARTER</b> |                         |       |
|---------------|-------------------------|-------|
| P.01          | HOL ACCES PRINCIPAL     | 35.62 |
| P.02          | BIROU DIRECTOR          | 20.94 |
| P.03          | BIROU DIRECTOR ADJUNCT  | 17.96 |
| P.04          | SAS                     | 6.38  |
| P.05          | HOL                     | 14.04 |
| P.06          | SECRETARIAT             | 18.36 |
| P.07          | ARHIVA                  | 9.37  |
| P.08          | G.S. PERS. DIZABILITATI | 7.11  |
| P.09          | HOL                     | 52.61 |
| P.10          | SALA DE CLASA           | 54.57 |
| P.11          | SALA DE CLASA           | 54.57 |
| P.12          | VESTIBUL ACCES          | 5.13  |
| P.13          | HOL                     | 13.70 |
| P.14          | CABINET STOMATOLOGIE    | 21.46 |
| P.15          | CABINET MEDICAL         | 29.09 |
| P.16          | CABINET MEDICAL         | 20.94 |
| P.17          | ARHIVA CONTABILITATE    | 8.64  |
| P.18          | CASA SCARII             | 55.68 |

|                               |                       |                |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| P.19                          | HOL                   | 117.63         |
| P.20                          | ACCES TEREN SPORT     | 7.41           |
| P.21                          | BIBLIOTECA            | 22.24          |
| P.22                          | BIBLIOTECA            | 53.70          |
| P.23                          | SAS                   | 5.33           |
| P.24                          | CABINET CHIMIE        | 16.67          |
| P.25                          | LABORATOR CHIMIE      | 72.61          |
| P.26                          | HOL                   | 76.44          |
| P.27                          | G.S.B.                | 18.48          |
| P.28                          | SP.DEP.               | 1.17           |
| P.29                          | G.S.F.                | 15.48          |
| P.30                          | SALA DE CLASA         | 53.70          |
| P.31                          | SALA DE CLASA         | 53.70          |
| P.32                          | SALA DE CLASA         | 53.70          |
| P.33                          | CASA SCARII           | 24.23          |
| <b>SUPRAFATA UTILA PARTER</b> |                       | <b>1038.66</b> |
| <b>ETAJ 1</b>                 |                       |                |
| E1.01                         | CASA SCARII           | 24.43          |
| E1.02                         | HOL                   | 76.44          |
| E1.03                         | SALA DE CLASA         | 53.70          |
| E1.04                         | SALA DE CLASA         | 53.70          |
| E1.05                         | SALA DE CLASA         | 53.70          |
| E1.06                         | G.S.F.                | 15.48          |
| E1.07                         | G.S.B.                | 18.48          |
| E1.08                         | SP.DEP.               | 1.17           |
| E1.09                         | SAS                   | 5.33           |
| E1.10                         | CABINET               | 16.67          |
| E1.11                         | LABORATOR FIZICA      | 72.61          |
| E1.12                         | SALA DE CLASA         | 53.70          |
| E1.13                         | SALA DE CLASA         | 53.75          |
| E1.14                         | HOL                   | 118.53         |
| E1.15                         | CASA SCARII           | 35.40          |
| E1.16                         | HOL                   | 52.61          |
| E1.17                         | SAS                   | 7.02           |
| E1.18                         | G.S.                  | 3.55           |
| E1.13                         | G.S.                  | 3.37           |
| E1.20                         | CANCELARIE            | 84.25          |
| E1.21                         | BIROU LIMBI STRAINE   | 21.98          |
| E1.22                         | HOL                   | 11.91          |
| E1.23                         | LABORATOR INFORMATICA | 54.75          |
| E1.24                         | LABORATOR INFORMATICA | 54.75          |
| E1.25                         | SAS                   | 5.13           |
| E1.26                         | SP. DEP.              | 18.62          |
| E1.27                         | LABORATOR INFORMATICA | 78.28          |
| <b>SUPRAFATA UTILA ETAJ 1</b> |                       | <b>1049.70</b> |
| <b>ETAJ 2</b>                 |                       |                |
| E2.01                         | CASA SCARII           | 24.23          |

|                               |                            |                |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| E2.02                         | HOL                        | 76.44          |
| E2.03                         | SALA DE CLASA              | 53.70          |
| E2.04                         | SALA DE CLASA              | 53.70          |
| E2.05                         | SALA DE CLASA              | 53.70          |
| E2.06                         | G.S.F.                     | 15.48          |
| E2.07                         | G.S.B.                     | 18.48          |
| E2.08                         | SP.DEP.                    | 1.17           |
| E2.09                         | SAS                        | 5.33           |
| E2.10                         | CABINET                    | 16.67          |
| E2.11                         | LABORATOR BIOLOGIE         | 72.61          |
| E2.12                         | SALA DE CLASA              | 53.70          |
| E2.13                         | SALA DE CLASA              | 53.75          |
| E2.14                         | SALA DE CLASA 8            | 118.53         |
| E2.15                         | SALA DE MATERIALE          | 35.40          |
| E2.16                         | HOL                        | 52.61          |
| E2.17                         | CASA SCARII                | 7.29           |
| E2.18                         | HOL                        | 7.38           |
| E2.19                         | SAS                        | 13.80          |
| E2.20                         | VESTIAR                    | 13.84          |
| E2.21                         | CABINET ROMANA             | 53.71          |
| E2.22                         | ARHIVA                     | 16.58          |
| E2.23                         | SALA DE CLASA              | 5.13           |
| E2.24                         | BIROU ISTORIE              | 11.16          |
| E1.25                         | SALA DE CLASA              | 54.75          |
| E1.26                         | SALA DE CLASA              | 54.75          |
| E1.27                         | SAS                        | 5.13           |
| E1.28                         | SP.DEP                     | 18.62          |
| E1.29                         | SALA DE MUZICA             | 78.28          |
| <b>SUPRAFATA UTILA ETAJ 2</b> |                            | <b>1045.92</b> |
| <b>S.C. 65456-C14 – CAMIN</b> |                            |                |
| <b>SUBSOL</b>                 |                            |                |
| SUBSOL TEHNIC                 |                            | 391.60         |
| <b>SUPRAFATA UTILA SUBSOL</b> |                            | <b>391.60</b>  |
| <b>PARTER</b>                 |                            |                |
| P.01                          | ACCES PRINCIPAL            | 1.98           |
| P.02                          | VESTIBUL ACCES             | 3.00           |
| P.03                          | HOL SCOALA                 | 33.85          |
| P.04                          | SALA DE CLASA              | 56.46          |
| P.05                          | CAMERA ECS                 | 15.44          |
| P.06                          | G.S.                       | 2.53           |
| P.07                          | BIROU ADMINISTRATIE SCOALA | 32.48          |
| P.08                          | HOL GRADINITA              | 49.92          |
| P.09                          | SALA GRADINITA             | 32.82          |
| P.10                          | SALA GRADINITA             | 32.67          |
| P.11                          | SALA GRADINITA             | 32.68          |
| P.12                          | SALA GRADINITA             | 32.68          |
| P.13                          | SALA GRADINITA             | 32.66          |

|                               |                          |               |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| P.14                          | CABINET MEDICAL          | 16.68         |
| P.15                          | SAS                      | 7.13          |
| P.16                          | G.S.                     | 3.64          |
| P.17                          | SP.DEP.                  | 3.87          |
| P.18                          | VESTIBUL ACCES GRADINITA | 4.70          |
| P.19                          | CASA SCARII              | 16.46         |
| P.20                          | SPALATOR GRADINITA       | 21.00         |
| P.21                          | SPATIU TEHNIC            | 2.60          |
| P.22                          | SAS                      | 6.07          |
| P.23                          | G.S.                     | 15.08         |
| P.24                          | VESTIAR                  | 35.05         |
| P.25                          | SALA GRADINITA           | 32.67         |
| P.26                          | SALA GRADINITA           | 32.67         |
| P.27                          | SALA GRADINITA           | 32.67         |
| P.28                          | SP.DEP.                  | 12.56         |
| <b>SUPRAFATA UTILA PARTER</b> |                          | <b>602.02</b> |
| <b>ETAJ 1</b>                 |                          |               |
| E1.01                         | CASA SCARII              | 1.98          |
| E1.02                         | SAS                      | 3.00          |
| E1.03                         | VESTIAR                  | 33.85         |
| E1.04                         | OFICIU                   | 56.46         |
| E1.05                         | CAMERA PEDAGOG           | 29.19         |
| E1.06                         | CAMERA                   | 2.53          |
| E1.07                         | CAMERA                   | 32.48         |
| E1.08                         | CAMERA                   | 49.92         |
| E1.09                         | CAMERA                   | 32.82         |
| E1.10                         | DUSURI                   | 32.67         |
| E1.11                         | SAS                      | 32.68         |
| E1.12                         | SP.DEP.                  | 32.68         |
| E1.13                         | G.S.                     | 32.66         |
| E1.14                         | SPALATOR                 | 16.68         |
| E1.15                         | CASA SCARII              | 7.13          |
| E1.16                         | HOL                      | 3.64          |
| E1.17                         | CAMERA                   | 3.87          |
| E1.18                         | CAMERA                   | 4.70          |
| E1.19                         | CAMERA                   | 16.46         |
| E1.20                         | CAMERA                   | 21.00         |
| E1.21                         | CAMERA                   | 2.60          |
| E1.22                         | CAMERA                   | 6.07          |
| E1.23                         | SALA DE CLASA            | 15.08         |
| <b>SUPRAFATA UTILA ETAJ 1</b> |                          | <b>607.47</b> |
| <b>ETAJ 2</b>                 |                          |               |
| E2.01                         | CASA SCARII              | 23.92         |
| E2.02                         | SAS                      | 4.52          |
| E2.03                         | CANCELARIE               | 13.49         |
| E2.04                         | CAMERA PEDAGOG           | 13.70         |
| E2.05                         | CAMERA                   | 33.75         |

|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| E2.06                           | CAMERA        | 33.64         |
| E2.07                           | CAMERA        | 33.69         |
| E2.08                           | CAMERA        | 33.09         |
| E2.09                           | DUSURI        | 35.09         |
| E2.10                           | SAS           | 6.07          |
| E2.11                           | SP.DEP.       | 1.50          |
| E2.12                           | G.S.          | 13.19         |
| E2.13                           | SPALATOR      | 24.48         |
| E2.14                           | CASA SCARII   | 17.28         |
| E2.15                           | HOL           | 61.79         |
| E2.16                           | CAMERA        | 33.70         |
| E2.17                           | CAMERA        | 33.68         |
| E2.18                           | CAMERA        | 33.70         |
| E2.19                           | CAMERA        | 33.70         |
| E2.20                           | CAMERA        | 33.69         |
| E2.21                           | CAMERA        | 33.84         |
| E2.22                           | SALA DE CLASA | 56.46         |
| <b>SUPRAFATA UTILA ETAJ 2</b>   |               | <b>607.97</b> |
| <b>ETAJ 3</b>                   |               |               |
| E3.01                           | CASA SCARII   | 23.92         |
| E3.02                           | SAS           | 4.52          |
| E3.03                           | VESTIAR       | 4.39          |
| E3.04                           | OFICIU        | 8.60          |
| E3.05                           | IZOLATOR      | 13.70         |
| E3.06                           | CAMERA        | 33.75         |
| E3.07                           | CAMERA        | 33.64         |
| E3.08                           | CAMERA        | 33.69         |
| E3.09                           | CAMERA        | 33.09         |
| E3.10                           | DUSURI        | 35.09         |
| E3.11                           | SAS           | 6.07          |
| E3.12                           | SP.DEP.       | 1.50          |
| E3.13                           | G.S.          | 13.19         |
| E3.14                           | SPALATOR      | 24.48         |
| E3.15                           | CASA SCARII   | 17.28         |
| E3.16                           | HOL           | 61.79         |
| E3.17                           | CAMERA        | 33.70         |
| E3.18                           | CAMERA        | 33.68         |
| E3.19                           | CAMERA        | 33.70         |
| E3.20                           | CAMERA        | 33.70         |
| E3.21                           | CAMERA        | 33.69         |
| E3.22                           | SALA DE CLASA | 33.84         |
| E3.23                           | SALA DE CLASA | 56.46         |
| <b>SUPRAFATA UTILA ETAJ 3</b>   |               | <b>607.47</b> |
| <b>S.C. 65456-C15 – CANTINA</b> |               |               |
| <b>DEMISOL</b>                  |               |               |
| D.01                            | HOL           | 28.71         |
| D.02                            | SP.DEP.       | 18.13         |



|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| D.03                           | SP.DEP.          | 13.08         |
| D.04                           | SP.DEP.          | 12.96         |
| D.05                           | SP.DEP.          | 14.13         |
| D.06                           | SP.DEP.          | 19.29         |
| <b>SUPRAFATA UTILA DEMISOL</b> |                  | <b>59.41</b>  |
| <b>PARTER</b>                  |                  |               |
| P.01                           | ACCES CANTINA    | 3.78          |
| P.02                           | SP.DEP.          | 1.80          |
| P.03                           | HOL              | 15.76         |
| P.04                           | SALA DE MESE     | 119.87        |
| P.05                           | SAS              | 3.57          |
| P.06                           | G.S.B.           | 5.72          |
| P.07                           | G.S.F.           | 2.69          |
| P.08                           | G.S. ANGAJATI    | 2.70          |
| P.09                           | SAS              | 3.17          |
| P.10                           | HOL              | 17.58         |
| P.11                           | VESTIAR ANGAJATI | 4.46          |
| P.12                           | BIROU            | 7.63          |
| P.13                           | CAMERA PAINE     | 12.74         |
| P.14                           | ACCES SUBSOL     | 4.02          |
| P.15                           | CAMERA LEGUME    | 18.13         |
| P.16                           | CAMERA CARNE     | 18.13         |
| P.17                           | SP.DEP.          | 1.65          |
| P.18                           | SP.DEP.          | 1.17          |
| P.19                           | BUCATARIE        | 45.77         |
| P.20                           | SPALATOR         | 20.97         |
| <b>SUPRAFATA UTILA PARTER</b>  |                  | <b>311.31</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>CARACTERISTICI VOLUMETRICE PROPUSE S.C. 65456-C13 – LICEU</b> |            |
| LUNGIME MAXIMA   | 72.26 M    |
| LATIME MAXIMA  | 50.08 M    |
| INALTIME TOTALA  | 13.95M     |
| SUPRAFATA UTILA TOTALA   | 3134.28 MP |
| SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA                                     | 1306.89 MP |
| SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA PROPUSA                         | 3919.16 MP |

|  |            |
|--|------------|
| <b>CARACTERISTICI VOLUMETRICE PROPUSE S.C. 65456-C14 – CAMIN</b> |            |
| LUNGIME MAXIMA   | 43.27 M    |
| LATIME MAXIMA  | 17.50 M    |
| INALTIME TOTALA  | 17.80M     |
| SUPRAFATA UTILA TOTALA   | 2424.93 MP |
| SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA                                     | 739.43 MP  |
| SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA PROPUSA                         | 2957.72 MP |

|  |         |
|--|---------|
| <b>CARACTERISTICI VOLUMETRICE PROPUSE S.C. 65456-C15 – CANTINA</b> |         |
| LUNGIME MAXIMA   | 26.70 M |
| LATIME MAXIMA  | 14.87 M |

|  |           |
|--|-----------|
| INALTIME TOTALA                          | 8.30 M    |
| SUPRAFATA UTILA TOTALA                   | 311.31 MP |
| SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA             | 409.11 MP |
| SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA PROPUSA | 409.11 P  |

**C. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții**

Investiția totală de capital în această variantă este de **21.077.466,48 lei cu TVA inclus; 17.744.908,01 lei fara TVA.**

**Indicatori financiari :**

Cost raportat la numărul de beneficiari (lei cu TVA) – **12,970.74 lei/beneficiar**

**Indicator socio-economic :**

**Corp Liceu C13**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Numar de utilizatori                | 1200       |
| Suprafata utila a constructiei (mp) | 3134.28 MP |
| Perioada de referinta a proiectului | 50 ani     |

**Corp Camin C14**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Numar de utilizatori                | 150        |
| Suprafata utila a constructiei (mp) | 2424.93 MP |
| Perioada de referinta a proiectului | 50 ani     |

**Corp Cantina C15**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Numar de utilizatori                | 275       |
| Suprafata utila a constructiei (mp) | 311.31 MP |
| Perioada de referinta a proiectului | 50 ani    |

**Indicatori de impact.** Indicatorul de eficacitate a impactului, reprezentat prin impactul prevazut raportat asupra impactului efectiv realizat prin implementarea investiției, este estimat ca fiind maxim (100%) și pozitiv.

| Obiectiv general al investitiei                        | Impactul prevazut | Impactul efectiv | Indicator de eficacitate<br>Impact efectiv/impact prevazut |
|--|-------------------|------------------|--|
| Amenajarea obiectivului (cu dotarile aferente incluse) | 1                 | 1                | 100 %  |

Indicatorul de eficiența a impactului, reprezentat prin impactul investiției raportat asupra cheltuielilor realizate prin implementarea investiției, este estimat ca fiind pozitiv.

**Evaluare indicator de impact: EFICIENȚA**

| Obiectiv general al investitiei                        | Inficator de eficienta<br>Impact / cheltuieli |
|--|---|
| Amenajarea obiectivului (cu dotarile aferente incluse) | pozitiv                                       |

**Indicatori de rezultat/de operare.** Indicatorii de rezultat se refera la avantajele imediate ale programului asupra destinatarilor direcți. Un avantaj este considerat „imediat”, dacă destinatarul sau este în contact direct cu programul. Rezultatele pot fi însa constatate în totalitate la momentul

finalizării tuturor acțiunilor. Indicatorii de rezultat informează, în principal, despre schimbările care au intervenit pentru destinatarii direcți. Pentru cuantificarea rezultatelor se vor utiliza măsurătorile directe

(exemplu: numărul de utilizatori) sau chestionare adresate destinatarilor direcți pentru declararea avantajelor obținute (gradul de satisfacție în urma utilizării).

Indicatorii de rezultat vor fi cuantificați la darea în folosință a obiectivului de investiții și vor fi comparați cu situația existentă.

#### **Indicatorii apelului de proiecte**

- *Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 50% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția clădirilor clasate sau în curs de clasare ca monumente și a clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită stabilite prin documentațiile de urbanism, clădirilor din zone construite protejate aprobate conform legii)*
- *Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului de energie primară și a emisiilor de CO<sub>2</sub>, situată în intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare energetică moderată, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare energetică aprofundată, în comparație cu starea de pre-renovare*
- *Prin proiect se propune instalarea a patru stații de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație.*
- **Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.**
- **Proiectul se va implementa în 20 luni, din care execuția investiției se va realiza în 12 luni.**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
**Consilier, Andrei Amos**

**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**Secretar general, Oana Gina Georgescu**