



Categorie de importanta "D",
 -zona de adancime de inghet de 0,90-1,10 conform STAS 6054/77;
 -Toate cotele verticale sunt in functie de cota ±0,00
 -Presiunea conventionala de calcul = 180KPa la o adancime de 1,50m fata de CTN
 Incarcari :
 - Conform CR 1-1-3-2012 (Cod de proiectare - Evaluarea actiunii a zapezii asupra constructiilor): valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol $S_o, k=2,0KN/mp$
 - Conform CR 1-1-4-2012 (Cod de proiectare - Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor): valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului $q_b=0,6KN/mp$
 Conform P100-1/2013:
 - clasa de importanta III cu factorul de importanta $g_i=1$
 - acceleratia terenului ptr. proiectare $a_g = 0,2g$
 - perioada de control (colt) $T_c=0,7s$

		Director : c.Arh. CARMEN DIMITROPOL	
verificator/expert	nume	semnatura	cerinta
SC ARHIMONDIA PROIECT S.R.L.-CUI: 23650193, J07/236/03.04.2008			
specificatie	nume	semnatura	scara
coordonator	Arh.Urb.Monica Bacinschi		1/200
sef proiect	c.Arh.Sebastian. Dimitropol		
proiectat	c.Arh.Sebastian. Dimitropol		data:
desenat	c.Arh.Carmen Dimitropol		DEC.2018

BUCURESTI: Str.W.A.Mozart nr.6, sector 2 tel: 0744.916.586 0732.649.689 sebastianarh@yahoo.com	BOTOSANI: Str. Octav Bancila nr.2 tel: 0751.420.947 carmenarhitect@yahoo.com
referat /expertiza nr./ data	
RUSU OVIDIU Construire locuinta P+M , IMPREJMUIRE TEREN, BAZIN VIDANJABIL, PUT FORAT si RACORDURI UTILITATI- str. Paraului nr.8, mun. Botosani, NC.66097, CF.66097	proiect nr: 149/2018
PROFILE CARACTERISTICE ALE CAILOR DE ACCES	faza: P.U.D. plansa nr. U3b